


visoline

3/7/2013

RAMEN EN DEUREN - 51mm
FENETRES ET PORTES - 51mm
FENSTER UND TUREN - 51mm
WINDOWS AND DOORS - 51mm



VL_a

PROFIELEN _____ P. 25

PROFILS
PROFILE
PROFILES

VL_b

TOEBEHOREN _____ P. 75

ACCESSOIRES
ZUBEHORTEILE
ACCESSORIES

VL_c

DOORSNEDEN _____ P. 149

COUPES
SCHNITT
SECTIONS

VL_d

STATICA _____ P. 297

STATIQUE
STATIK
STATICS

VL_e

ZAAGTABELLEN _____ P. 301

TABLES DE SCIAGES
ZUSCHNITT-TABELLEN
SAWING TABLES

VL_f

WERKTEKENINGEN _____ P. 331

DESSINS DE CONSTRUCTION
KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN
CONSTRUCTION DRAWINGS

AFKORTINGEN / ABBREVIATIONS / ABKURZUNGEN / ABBREVIATIONS

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT

AN = GEANODISEERD - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED

AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED - 9LAANO

KL = STANDAARDKLEUREN - COULEURS STANDARDS - BASIS FARBEN - BASIC COLORS

GS = SPECIAAL GEMOFFELD - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR

Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK

W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE

De tekeningen die voorgesteld zijn op schaal 1:1, kunnen kleine maatafwijkingen vertonen, te wijten aan de reproductietechniek van deze kataloog.

Les dessins représentés à l'échelle 1 peuvent avoir de légères variations dimensionnelles dues aux techniques de reproduction de ce catalogue.

Die Zeichnungen im Maßstab 1:1 können aus technischen Reproduktionsgründen leichte Messungsschwankungen darstellen.



The drawings represented on a scale 1 basis may have light dimensional variations due to the reproduction of the manual.

Bulletin










**The below Tilt & Slide accessories have been discontinued
by our supplier:**

**ACMX641 L/R
ACMX642 L/R
ACMX643
ACMX644 L/R
ACMX646
ACMX647
ACMX648**

Alternative Tilt & Slide hardware is not currently being offered.



DATUM	PAGINA	OMSCHRIJVING
DATE	PAGE	DESCRIPTION
DATUM	SEITE	BESCHREIBUNG
DATE	PAGE	DESCRIPTION
31/08/2012	3	- NIEUW HOOFDSTUK WIJZIGINGEN TOEGEVOEGD - NOUVEAU CHAPITRE MODIFICATIONS AJOUTEES - NEU KAPITEL ÄNDERUNGEN HINZUGEFGT - NEW CHAPTER CHANGES ADDED
31/08/2012	75	- UPDATE VERKOOPSHOEVEELHEDEN ACCESSOIRES - MISE A JOUR ACCESSOIRES QUANTITE DE VENTE DES ACCESSOIRES - AKTUALISIERUNG VERKAUFSMENGE ZUBEHORTEILE - UPDATE SALES QUANTITIES ACCESSORIES
20/09/2012	5	- UPDATE VERKRIJGBARE LENGTES - MISE A JOUR LONGUEURS DISPONIBLES - AKTUALISIERUNG VERFÜGBAR LÄNGEN - UPDATE AVAILABLE LENGTHS

NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. mm	lx(cm4) Wx(cm3)	ly(cm4) Wy(cm3)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
VL10		25	320	104	12.06 4.21	4.96 1.53	2.15 3.25 4.35 6.5	2	X	X	X	X	X
VL11		25	371.8	149	19.06 6.76	21.34 4.73	4.5 6.5	2	X	X	X	X	X
VL12		27	339	96	12.77 4.02	4.99 1.63	6.5	2	X	X	X	X	X
VL13		27	402.7	118	16.87 5.65	8.84 2.45	6.5	2	X	X	X	X	X
VL14		29	411.5	144.4	20.26 7.83	21.8 5.12	6.5	2	X	X	X	X	X
VL15		29	385	146	21.00 7.19	27.12 5.79	6.5	2	X	X	X	X	X
VL17		25	319.6	71	12.16 4.11	9.58 2.59	6.5	2	X	X	X	X	X
VL18		25	352.4	108	16.08 5.64	12.64 3.20	3.25 6.5	2	X	X	X	X	X
VL19		28	457.4	163.7	60.66 11.30	16.08 3.76	6.5	2	X	X	X	X	X

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT










AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED

KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS

GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR

M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

 A = BUITEN - EXTERIEUR - AUSSEN - OUTSIDE
 B = BINNEN - INTERIEUR - INNEN - INSIDE

NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. mm	lx(cm4) Wx(cm3)	ly(cm4) Wy(cm3)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
VL20		30	363.9	110.7	19.02 6.19	7.41 2.13	3.25 6.5	2	X	X	X	X	X
VL21		30	414.6	158.5	27.35 8.91	27.96 5.85	6.5	2	X	X	X	X	X
VL22		32	482.8	167.8	21.86 7.55	26.63 5.54	6.5	2	X	X	X	X	X
VL23		32	442.3	182	21.41 7.09	31.16 6.27	6.5	2	X	X	X	X	X
VL24		33	474.3	166.8	23.04 8.52	29.53 6.10	6.5	2	X	X	X	X	X
VL25		33	448.8	163	22.94 7.48	35.93 7.05	6.5	2	X	X	X	X	X
VL26		30	378	163	14.03 4.62	7.86 2.23	6.5	2	X	X	X	X	X
VL27		34	446.7	176.3	32.97 10.28	40.02 8.15	7	2	X	X	X	X	X
VL30		35	393.2	125	14.04 4.48	9.16 2.54	2.15 3.25 4.35 6.5	2	X	X	X	X	X










BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT

AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED

KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS

GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR

M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. mm	lx(cm4) Wx(cm3)	ly(cm4) Wy(cm3)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
VL31		35	445.2	161	20.94 6.98	29.64 6.05	3.25 6.5	2	X	X	X	X	X
VL32		35	444.2	161	23.45 8.39	32.64 6.66	6.5	2	X	X	X	X	X
VL33		37	530.3	238	33.48 12.15	119.02 17.00	6.5	1	X	X	X	X	X
VL34		37	651	381	50.39 17.94	400.32 40.03	6.5	1	X	X	X	X	X
VL35		39	498.1	236	77.36 14.13	13.47 3.74	6.5	2	X	X	X	X	X
VL36		39	510.8	243	67.53 13.80	26.23 6.03	6.5	2	X	X	X	X	X
VL37		36	489.6	204.7	28.62 10.34	69.00 11.50	6.5		X	X	X	X	X
VL40		42	382.9	108	12.47 3.52	6.87 2.01	3.25 6.5	2	X	X	X	X	X
VL44		43	323.3	62.1	10.10 3.26	4.25 1.34	6.5	2	X	X	X	X	X

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT

AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED






KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS

GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR

M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

A = BUITEN - EXTERIEUR - AUSSEN - OUTSIDE

B = BINNEN - INTERIEUR - INNEN - INSIDE

NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. mm	lx(cm4) Wx(cm3)	ly(cm4) Wy(cm3)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
VL45		42	295.6	102	12.81 4.02	8.46 2.50	6.5	2	X	X	X	X	X
VL46		42	380.1	60	11.50 3.92	4.65 1.66	6.5	2	X	X	X	X	
VL51		46	306.1	102	14.25 5.27	14.25 5.27	6.5	2	X	X	X	X	X
VL53		47	191	40	9.82 3.85	1.73 1.38	6.5	2	X	X	X	X	X
VL54		47	287.1	145	48.53 9.16	3.07 2.46	4.5 6.5	2	X	X	X	X	X
VL55		62	324.9	30	13.25 3.86	1.14 0.80	2.15 6.5	2	X	X	X	X	
VL57		62	412.4	76	28.54 5.71	2.99 1.48	6.5	2	X	X	X	X	X
VL58		70	205.9	22	-	-	6.5	4	X	X	X	X	
VL59		49	48	-	-	-	6	20		X			

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

NUMMER NUMERO NUMBER NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. mm	lx(cm4) Wx(cm3)	ly(cm4) Wy(cm3)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR. PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
VL59B		49	50.1	-	-	-	2	10		X			
VL60		49	46.2	-	-	-	6	20		X		X	
VL67		70	77.8	42.7	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
VL68		70	83.4	44	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
VL69		70	67.9	36	-	-	6	10	X	X	X	X	
VL70		58	347.5	40	-	-	6.5	2	X	X	X	X	
VL71		58	279	107	-	-	4.5 6.5	2	X	X	X	X	
VL72		64	101	29	-	-	6.5	10	X	X	X	X	
VL73		64	144.6	25.1	-	-	6.5	10	X	X	X	X	

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT

AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED

KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS

GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR






M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

A = BUITEN - EXTERIEUR - AUSSEN - OUTSIDE

B = BINNEN - INTERIEUR - INNEN - INSIDE

NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. mm	lx(cm4) Wx(cm3)	ly(cm4) Wy(cm3)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
VL74		69	138.8	22	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
VL75		69	54.6	-	-	-	6.5	10	X	X			
VL76		69	146.6	51	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
VL77		68	190.9	-	-	-	6.5	-	X				
VL78		68	206.6	-	-	-	6.5	-	X				
VL89		64	234.3	60.9	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
VL90		60	221.2	40	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
VL91		60	152	34	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
VL92		60	131	26	-	-	6.5	6	X	X	X	X	

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. mm	lx(cm4) Wx(cm3)	ly(cm4) Wy(cm3)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
VL93		60	329.6	37,5	11.47 3.64	1.51 0.76	6.5	2	X	X	X	X	
VL94		61	438.2	113.9	18.99 5.04	8.15 2.84	6.5	2	X	X	X	X	
VL95		60	239.5	44	-	-	6.5	2	X	X	X	X	
VL96		64	115.2	-	-	-	6.5	6		X			
VL97		61	197	43.2	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
VL98		65	194	39	-	-	6.5	2	X	X	X	X	
VL110		29	354.5	103	14.20 5.35	7.16 2.07	6.5	2	X	X	X	X	X
VL113		29	408.4	121	15.95 5.59	9.22 2.52	6.5	2	X	X	X	X	X
VL119		28	522	192	69.51 13.90	20.18 4.47	6.5	2	X	X	X	X	X

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT

AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED









KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS

GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR






M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

A = BUITEN - EXTERIEUR - AUSSEN - OUTSIDE

B = BINNEN - INTERIEUR - INNEN - INSIDE

NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. mm	lx(cm4) Wx(cm3)	ly(cm4) Wy(cm3)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
VL120		30	396.5	135	24.02 7.87	17.11 4.04	6.5	2	X	X	X	X	X
VL123		33	439	171	29.98 9.55	27.86 5.73	7	2	X	X	X	X	X
VL130		35	428	159	18.00 5.91	18.90 4.35	3.25 6.5	2	X	X	X	X	X
VL135		44	468.4	174	24.19 6.16	44.59 7.83	6.5	1	X	X	X	X	X
VL140		42	454.4	119	21.33 5.82	11.63 2.99	6.5	2	X	X	X	X	X
VL141		43	372.6	258	10.88 2.75	5.47 1.66	6.5	2	X	X	X	X	X
VL150		70	282.7	163	35.14 8.73	8.86 5.47	6.5	2	X	X	X	X	
VL151		48	277.6	66	11.20 4.28	3.26 1.07	6.5	2	X	X	X	X	X
VL152		48	313.4	46,5	9.28 3.46	3.44 1.23	6.5	2	X	X	X	X	X

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. mm	lx(cm4) Wx(cm3)	ly(cm4) Wy(cm3)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
VL153		48	301.6	105	10.66 3.87	6.54 1.73	6.5	2	X	X	X	X	X
VL154		48	333.8	145	7.93 2.68	6.04 1.81	6.5	2	X	X	X	X	X
VL155		46	476.7	317	157.55 30.82	157.55 30.82	4.7	1	X	X	X	X	X
VL159		49	52.9	-	-	-	6	-		X			
VL170		58	448.1	245	33.33 10.93	46.87 11.72	6.5	1	X	X	X	X	
VL171		59	227.7	208.5	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
VL172		59	128.9	55.1	-	-	6.5	10	X	X	X	X	
VL176		67	345.6	141.1	22.97 8.73	40.68 11.62	7		X	X	X	X	X
VL177		67	393.9	193	25.65 9.64	72.57 15.12	6.5	1	X	X	X	X	X

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT

AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED









KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS

GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR

M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

A = BUITEN - EXTERIEUR - AUSSEN - OUTSIDE

B = BINNEN - INTERIEUR - INNEN - INSIDE

NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. mm	lx(cm4) Wx(cm3)	ly(cm4) Wy(cm3)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
VL210		26	466	222.9	29.53 10.8	91.56 13.8	6.5	1	X	X	X	X	X
VL230		38	337.9	108.7	16.17 5.5	9.83 2.8	6.5	1	X	X	X	X	X
VL233		38	529	244.7	31.73 11.06	109.35 15.6	6.5	1	X	X	X	X	X
VL235		44	198.9	50	6.45 2.26	3.10 1.32	6.5	2	X	X	X	X	X
VL250		44	403.6	157.1	20.32 7.01	75.78 14.04	6.5		X	X	X	X	X
VL255		64	204.8	42	-	-	6.5	2	X	X	X	X	
VL257		63	360	75	16.65 4.57	2.90 1.47	6.5	2	X	X	X	X	X
VL310		27	383.3	114.4	15.12 5.92	8.63 2.38	6.5	2	X	X	X	X	X
VL357		63	316.6	92,7	10.05 3.30	2.97 1.42	6.5	2	X	X	X	X	X



BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT

AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED

KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS

GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR

M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. mm	lx(cm4) Wx(cm3)	ly(cm4) Wy(cm3)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
VL457		62	430.79	144	20.56 4.81	3.9 2.16	6.5	2	X	X	X	X	X
VL458		63	377.1	88	12.42 4.52	3.51 1.86	6.5	2	X	X	X	X	X
VL479		66	162.9	83	-	-	6.5	2	X	X	X	X	
VL480		66	251.6	115	-	-	6.5	2	X	X	X	X	
VL481		66	311.8	147	-	-	6.5	2	X	X	X	X	
VL482		66	365.3	180.1	-	-	6.5	2	X	X	X	X	
VL483		66	425.5	209.7	-	-	6.5	2	X	X	X	X	
VL484		66	493.4	243	-	-	6.5	2	X	X	X	X	
VL486		66	600.5	300.5	-	-	6.5	2	X	X	X	X	

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT

AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED





KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS

GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR

M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

A = BUITEN - EXTERIEUR - AUSSEN - OUTSIDE

B = BINNEN - INTERIEUR - INNEN - INSIDE

NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. mm	lx(cm4) Wx(cm3)	ly(cm4) Wy(cm3)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
VL557		62	297	93	9.71 3.76	3.16 1.77	6.5	2	X	X	X	X	X
VL600		69	119.6	47.59	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
VL657		63	379.7	138.1	42.48 7.98	3.96 1.80	6.5	2	X	X	X	X	X
VL720		31	394.9	123	20.84 6.82	10.66 2.80	6.5	2	X	X	X	X	X
VL721		31	414.9	143	23.46 7.75	17.64 4.09	6.5	2	X	X	X	X	X
VL740		43	375.3	87	11.95 3.09	6.52 1.92	6.5	2	X	X	X	X	X
EL085		71	146.6	69.2	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
EL891		71	148.8	61	-	-	6.5	10	X	X	X	X	
FT172		70	82.9	41	-	-	6.5	6	X	X	X	X	

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

NUMMER NUMERO NUMBER NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MECH. MECH. mm	lx(cm4) Wx(cm3)	ly(cm4) Wy(cm3)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR. PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
GL004		50	92.1	29	-	-	6.5	10	X	X	X	X	
GL008		50	109.4	30	-	-	6.5	10	X	X	X	X	
GL012		50	117.4	34.9	-	-	6.5	10	X	X	X	X	
GL014		50	121.3	36	-	-	6.5	10	X	X	X	X	
GL016		50	146.6	40	-	-	6.5	10	X	X	X	X	
GL020		50	152.7	44	-	-	6.5	10	X	X	X	X	
GL023		50	160	48	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
GL026		50	169.2	50	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
GL028		50	183.8	51.2	-	-	6.5	6	X	X	X	X	

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT

AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED

KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS

GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR

M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

A = BUITEN - EXTERIEUR - AUSSEN - OUTSIDE

B = BINNEN - INTERIEUR - INNEN - INSIDE

NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. mm	lx(cm4) Wx(cm3)	ly(cm4) Wy(cm3)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
GL030		50	187.8	52	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
GL034		50	195.8	59	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
GL037		50	201.8	60.2	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
GL039		51	205.8	62.2	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
GL041		51	209.8	63.4	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
GL045		51	218	69.1	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
GL048		51	230.9	69	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
GL117		52	162	39	-	-	6.5	10	X	X	X	X	
GL126		52	180.7	48.4	-	-	6.5		X	X	X	X	

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

NUMMER NUMERO NUMBER NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MECH. MECH. mm	lx(cm4) Wx(cm3)	ly(cm4) Wy(cm3)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR. PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
GL130		52	191.8	52.4	-	-	6.5		X	X	X	X	
GL216		53	140.1	40	-	-	6.5	10	X	X	X	X	
GL230		53	182.8	50	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
GL312		54	123.8	31	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
GL317		54	155.2	36	-	-	6.5	10	X	X	X	X	
GL320		54	158.9	37	-	-	6.5	10	X	X	X	X	
GL323		54	165.6	41.7	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
GL326		54	174	45	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
GL504		55	96.2	25.1	-	-	6.5	6	X	X	X	X	

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT

AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED



KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS

GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR








M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

A = BUITEN - EXTERIEUR - AUSSEN - OUTSIDE

B = BINNEN - INTERIEUR - INNEN - INSIDE

NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. mm	lx(cm4) Wx(cm3)	ly(cm4) Wy(cm3)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
GL512		55	90.5	35.6	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
GL512N		55	124.1	34.9	-	-	6.5	10	X	X	X	X	
GL516		55	90	38.7	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
GL521		55	109	44.9	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
GL526		55	111.2	47.6	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
GL530		55	131.1	53.4	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
GL534		55	137.3	57.8	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
IN057		65	311.1	103	42.21 8.16	2.38 1.87	6.5	2	X	X	X	X	X
IN058		69	228.8	141	11.91 4.53	8.23 3.62	6.5	2	X	X	X	X	X

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. mm	lx(cm4) Wx(cm3)	ly(cm4) Wy(cm3)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
IN157		65	413.1	152	132.23 16.86	3.26 2.59	6.5	2	X	X	X	X	X
IN257		65	341.8	115.4	62.30 10.46	2.64 2.07	6.5	2	X	X	X	X	X
LX032		38	497.5	161	20.20 6.79	28.23 5.76	6.5	2	X	X	X	X	X
SR014		70	110	31	-	-	3.5 7	10	X	X	X	X	
ST030		40	373.2	120	29.34 7.00	6.67 2.67	6.5	2	X	X	X	X	X
ST130		40	384.7	30	13.74 4.20	3.56 1.42	6.5	2	X	X	X	X	X
ST131		40	194.4	89.4	-	-	6.5	2	X	X	X	X	
ST162		57	118.9	32.5	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
ST330		41	408.7	29.8	30.30 6.84	3.92 1.57	6.5	2	X	X	X	X	X

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT

AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED



KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS

GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR






M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

A = BUITEN - EXTERIEUR - AUSSEN - OUTSIDE

B = BINNEN - INTERIEUR - INNEN - INSIDE

NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. mm	lx(cm4)	ly(cm4)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
					Wx(cm3)	Wy(cm3)							
ST331		41	200	91.5	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
UN262		61	491.1	157.3	141.9 17.81	3.92 2.21	6.5		X	X	X	X	X
VG40		56	73	27	-	-	6.5	10	X	X	X	X	
VG41		56	90.1	31	-	-	6.5	10	X	X	X	X	
VG42		56	98.6	35	-	-	6.5	10	X	X	X	X	
VG43		57	110.1	41	-	-	6.5	10	X	X	X	X	
VG44		57	118.1	44	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
VG45		57	126.1	49	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
VG151		45	480.2	148	69.62 12.99	32.63 4.87	6.5	2	X	X	X	X	X

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. mm	lx(cm4) Wx(cm3)	ly(cm4) Wy(cm3)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR. PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
VG152		45	518.4	145	62.08 11.44	35.92 5.61	6.5	2	X	X	X	X	X
VG153		45	508.1	180	58.29 9.47	34.79 5.56	6.5	2	X	X	X	X	X
VG421		56	105	36	-	-	6.5	10	X	X	X	X	
VR023A		70	89.2	-	-	-	7	-	X				
VT080		74	411.2	38	52.05 11.82	40.47 10.97	5.4	1	X	X	X	X	X
VT081		73	653.8	303	-	-	5.4	1	X	X	X	X	
VT082		74	424.4	27	47.43 10.12	35.03 9.48	5.4	1	X	X	X	X	X
VT084		72	-	-	-	-	6.5	2	X				
VT085		72	318.2	162.2	-	-	6.5	2	X	X	X	X	

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT

AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED





KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS

GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR

M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

A = BUITEN - EXTERIEUR - AUSSEN - OUTSIDE



B = BINNEN - INTERIEUR - INNEN - INSIDE




pag_a01

Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side



pag_a01a




pag_a02

Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side

BUITENKADERS
PROFILS D'ENCADREMENT
KADERPROFILE
OUTER FRAMES



PROFIELEN - PROFILS - PROFILE - PROFILES





pag_a30

Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side





Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side




HOEK ENKEL TE PERSEN
EQUERRE SEULEMENT A PRESSER
ECK NUR ZU PRESSEN
SQUARE ONLY TO PRESS



pag_a03




pag_a07




VL720 / VL721



Enkel te persen
Seulement à sertir
Nur zu presse
Only to press



blad2




pag_a08




VL123





VL25



pag_a09

VL27







pag_a04

Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side








pag_a31

Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side






pag_a05


Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side


ST030



ST131




ST130




└ ACST010B
└ ACST030
ACST031

ST331





ST330






 ACST010B
 ACST030
 ACST031

STOLPPROFIELEN
MAUCLAIRS
STULP PROFILE
DOUBLE CASEMENT PROFILES

PROFIELEN - PROFILS - PROFILE - PROFILES






pag_a10



blad3

Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side


Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side



pag_a06

Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side





Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side




pag_a11

Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side







pag_a13

HOEKPROFIELEN
POTEAUX D'ANGLE
ECKPROFILE
CORNER PROFILES


PROFIELEN - PROFILS- PROFILE - PROFILES




VL151





VL152





VL153







VL154




pag_a38



VL59B Voorzien van sleuven 6 x 50mm om de 120mm
VL59B Avec Lumieres 6 x 50mm H.H. tous les 120mm
VL59B Mit Langlocher 6 x 50mm alle 120mm
VL59B With Slots 6 x 50mm every 120mm



pag_a14




GL_001

Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side

GLASLATTEN
LATTES A VITRAGE
GLASLEISTE
GLAZING BEADS

PROFIELEN - PROFILS- PROFILE - PROFILES




GL_002

Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side

GLASLATTEN
LATTES A VITRAGE
GLASLEISTE
GLAZING BEADS

PROFIELEN - PROFILS- PROFILE - PROFILES




GL_101

Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side

GLASLATTEN
LATTES A VITRAGE
GLASLEISTE
GLAZING BEADS

PROFIELEN - PROFILS- PROFILE - PROFILES




GL_201

Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side


Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side

GLASLATTEN
LATTES A VITRAGE
GLASLEISTE
GLAZING BEADS

PROFIELEN - PROFILS- PROFILE - PROFILES



GL_301





GL_501



Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side



VG40





VG41









VG42





VG421












ST162




pag_a42



ROLPROFIEL




OR





X	A	B
6 → 8	ACSR011	ACSR011
8 → 12	ACSR011	ACVL033
12 → 14	ACSR011	ACVG042
14 → 15	ACVL033	ACVL033
15 → 17	ACVL033	ACVG042
17 → 18	ACVG042	ACVG042

VL171



VL172




ROLTABEL


Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side


VL90




VL91




VL92




VL93




VL95



VL25




VL24




VL24

VL93





VL22



VL95




VL94











VL97










UN262




pag_a40






pag_a22


VL72




VL73







VL89




VL96




VL255




IN057





IN257



IN157



VL98



pag_a23


Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side




pag_a24

VL176




VL177





pag_a46

AANSLUITPROFIELEN
PROFILS POUR CHAMBRANLES
ANSCHLIESPROFILE
CASING PROFILES


PROFIELEN - PROFILS - PROFILE - PROFILES



VL77



VL78




pag_a29

Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side


Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side

DIVERSE PROFIELEN
PROFILS DIVERS
DIVERS PROFILN
VARIED PROFILES


PROFIELEN - PROFILS - PROFILE - PROFILES




VL74




VL75



VL76




VL600




pag_a18X

IN058



VL57

VL74




VL75

VL19

VL19

VL75




VL76

ACVL061

VL481

VL10




VL10

VL600

IN058

Let op bij bi-color : kleurzijde !
Attention avec bi-color : côté de couleur !
AuBgepaBt mit bi-color : Farbe Seite !
Attention with bi-color : colorside !



IN058


VL10

Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side





DIVERSE PROFIELEN
PROFILS DIVERS
DIVERS PROFILN
VARIED PROFILES

PROFIELEN - PROFILS - PROFILE - PROFILES



pag_a19


EL085





DIVERSE PROFIELEN
PROFILS DIVERS
DIVERS PROFILEN
VARIED PROFILES

PROFIELEN - PROFILS - PROFILE - PROFILES

VT084




VT085



pag_a43

VT081





blada20

Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side


Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side


DIVERSE PROFIELEN
PROFILS DIVERS
DIVERS PROFILEN
VARIED PROFILES

PROFIELEN - PROFILS - PROFILE - PROFILES



BLADA12

		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVL010 -Pershoek -Clame à presser -Eckverbinder Stanzbar -Clamping corner	24 120 240	Stuk Pièce Stück Pièce	VL10 VL12 VL13 VL17 VL26 VL30 VL35 VL110 VL113	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL011 -Schroefhoek -Clame à visser -Eckverbinder Schraubbar -Square coupling joint	24 144 240	Stuk Pièce Stück Pièce	VL10 VL12 VL13 VL17 VL26 VL30 VL35	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL012 -Pershoek -Clame à presser -Eckverbinder Stanzbar -Clamping corner	24 144 240	Stuk Pièce Stück Pièce	VL11 VL22 VL23 VL31	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL013 -Schroefhoek -Clame à visser -Eckverbinder Schraubbar -Square coupling joint	24 144 240	Stuk Pièce Stück Pièce	VL11 VL22 VL23 VL31	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL014 -Pershoek -Clame à presser -Eckverbinder Stanzbar -Clamping corner	24 240 480	Stuk Pièce Stück Pièce	VL20	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	


		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVL015 -Schroefhoek -Clame à visser -Eckverbinder Schraubbar -Square coupling joint	24 240 480	Stuk Pièce Stück Piece	VL20	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL016 -Pershoek -Clame à presser -Eckverbinder Stanzbar -Clamping corner	24 144 240	Stuk Pièce Stück Piece	VL21	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL017 -Schroefhoek -Clame à visser -Eckverbinder Schraubbar -Square coupling joint	24 144 240	Stuk Pièce Stück Piece	VL21	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL020 -Verstekhoekje in inox -Equerre de jonction en inox -Eckverstärkung in inox -Framing square in stainless steel	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL10 VL11 VL17 VL18 VL19 ...	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL020B -Verstekhoekje in kunststof -Equerre de jonction en plastique -Eckverstärkung in plastik -Framing square in plastic	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL10 VL11 VL17 VL18 VL19 ...	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	






BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- 9LAANO
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE







GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
 WERKZEUG - TOOL

BEVESTIGING - FIXATION
 BEFESTIGUNG - FIXATION



		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVL021 -Variabele hoek -Clame variable -Verstelbare Eckverbinder -Adjustable bracket	1 24	Stuk Pièce Stück Piece	VL10	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL022 -Variabele hoek -Clame variable -Verstelbare Eckverbinder -Adjustable bracket	1 24	Stuk Pièce Stück Piece	VL20	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL023 -Variabele hoek -Clame variable -Verstelbare Eckverbinder -Adjustable bracket	1 24	Stuk Pièce Stück Piece	VL11 VL18 VL19 VL36 VL119 VL130	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL024 -Variabele hoek -Clame variable -Verstelbare Eckverbinder -Adjustable bracket	1 24	Stuk Pièce Stück Piece	VL120	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL025N -T-verbinding -Assemblage-T -T-verbinder -Connecting bracket	24 240 480	Stuk Pièce Stück Piece	VL10 VL30 VL33 VL34 VL35	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	


		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color
	ACVL026 -T-verbinding -Assemblage-T -T-verbinder -Connecting bracket	10 240	Stuk Pièce Stück Piece	VL11 VL23 VL31	BR AN KL GS Z W
	ACVL027 -Variabele T-verbinding -Assemblage-T variable -Verstelbare T-verbinder -Adjustable connecting bracket	1 24	Stuk Pièce Stück Piece	VL23 VL30 VL35	BR AN KL GS Z W
	ACVL028 -T-verbinding -Assemblage-T -T-verbinder -Connecting bracket	10 240	Stuk Pièce Stück Piece	VL18 VL19 VL36 VL119 VL130	BR AN KL GS Z W
	ACVL029 -Verstevigingsstukje voor T-verbinder -Pièce renforcement pour assemblage-T -Verstärkung stück für T-verbinder -Strengthening piece for connecting bracket	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL23 VL30 VL31 VL34 VL35 VL36 VL130	BR AN KL GS Z W
	ACVL030 -Middendichting -Joint central -Mitteldichtung -Central gasket	100	m	VL10 VL11 VL23 VL30 VL31 VL34 VL40	BR AN KL GS Z W


BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- 9LAANO
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE







GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
 WERKZEUG - TOOL

BEVESTIGING - FIXATION
 BEFESTIGUNG - FIXATION



		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVL031 -Aanslagdichting ramen -Joint pour fenêtres -Flügeldichtung rahmen -Gasket for windows	100	m	VL20 VL21 VL22 VL45	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL031N -Aanslagdichting ramen ronddraaiend -Joint pour fenêtres tournant -Flügeldichtung Rahmen herumdrehend -Gasket for windows rotated	100	m	VL20 VL21 VL22 VL45	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL032 -Aanslagdichting deuren -Joint pour portes -Flügeldichtung Türen -Gasket for doors	100	m	VL10 VL11 VL23 VL30 VL31 VL34	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL032N -Aanslagdichting deuren ronddraaiend -Joint pour portes tournant -Flügeldichtung Türen herumdrehend -Gasket for doors rotated	100	m	VL10 VL11 VL23 VL30 VL31 VL34	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL033 -Borsteldichting onderkant deur -Brosse dessous de porte -Burstendichtung für Türen -Brush fitting bottom side doors	50	m	VL55 VL73	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	






		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color
	ACVL034 -Hoekstuk voor middendichting -Pièce de coin pour joint central -Endstück für Mitteldichtung -Corner for central gasket	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL10 VL11 VL23 VL30 VL31 VL34 VL40	BR AN KL GS Z W
	ACVL035 -Koppelingsvoeg -Joint de couplage -Kupplungsdichtung -Coupling gasket	25	m	VL58	BR AN KL GS Z W
 X=52mm Y=26mm	ACVL037 -T-verbinding -Assemblage-T -T-Verbinder -Connecting bracket	24	Stuk Pièce Stück Piece	VL37	BR AN KL GS Z W
 X=10mm Y= 7mm	ACVL044B -Pershoek voor binnenste kamer -Clame à presser pour chambre intérieure -Eckverbinder Stanzbar für innere kammer -Clamping corner for inside chamber	24	Stuk Pièce Stück Piece	VL44	BR AN KL GS Z W
	ACVL054 -Stolpeindstuk -Embout mauclair -Stulpendstück -Sealing double casement	1		VL40	BR AN KL GS Z W X X

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- 9LAANO
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE



GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
 WERKZEUG - TOOL
 BEVESTIGING - FIXATION
 BEFESTIGUNG - FIXATION



		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVL056 -Kantschuif -Verrou -Kantriegel -Bolt lock	1	Set	VL20 VL21 VL22 VL23 VL26 VL40 VL46	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL057 -Glassteun -Support calle de vitrage -Klotz-auf lage -Glazing support	100 5000	Stuk Pièce Stück Piece	VL10 VL11 VL20 VL21 VL22 VL23 VL30 VL31 VL34	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL058 -Klemstuk -Clip -Befestigungsklotz -Clip	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL70	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL059 -Eindkapje -Embout -Endstück -Sealing sill member	1	Set	VL72 VL73	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W	X																
	ACVL060 -Sluitstuk PVC voor condensgoot -Arrêt d'eau PVC pour seuil -Dichtungsstück PVC -Nylon piece for sill member	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL57	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W	X																


		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVL061 -Blindklinknagel -Pop rivet -Blindniete -Rivet	100	Stuk Pièce Stück Piece	VL72 VL76	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL062 -Inloopstuk rolluikgeleider -Entonnoir coulisseau store -Inlaufstück für Rolladen -Enterpiece for shutter	1	Set	VL70	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W	X																
	ACVL063 -Aandrukrol voor rolluik -Rouleau renvoi pour store -Andrückrolle für Rolladen -Push roller for shutter	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL71	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL069 -Dubbelzijdige zelfklevende strip -Autocollante double face -Doppelt-seitige Klebestrip -Double sided adhesive strip	1 (33m)	Stuk Pièce Stück Piece	VL69	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL090 L/R -Draaidoos 180° -Pivot 180° -Drehschalenlager 180° -Pivot box 180° Max.: hor. = 180kg Ver. = 120kg	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL45	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR																	
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	




BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- 9LAANO
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE






GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
 WERKZEUG - TOOL


BEVESTIGING - FIXATION
 BEFESTIGUNG - FIXATION




		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVL091 L/R -Draaidoos 180° + bloc. -Pivot 180° + bloc. -Drehschalenlager 180° + bloc. -Pivot box 180° + bloc. Max.: hor. = 180kg Ver. = 120kg	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL45	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR																	
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVL092 -Set sluitwerk voor wentelraam -Set verrouillage pour pivotant -Zubehorteile für Swingflügel -Set for pivoting window	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL45	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL093 -Afgeronde raamkruk CS -Cremone arrondie FC -Abgerundet handgriff CV -Rounded handle CC	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL31	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR																	
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVL094 -Afgeronde raamkruk CS met cilinder -Cremone arrondie FC avec cylindre -Abgerundet handgriff CV mit Zylinder -Rounded handle CC with cylinder	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL31	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR																	
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
 X=25mm Y=7mm	ACVL112A -Pershoek voor buitenste kamer -Clame à presser pour chambre extérieure -Eckverbinder Stanzbar für aussere Kammer -Clamping corner for outside chamber	24 48	Stuk Pièce Stück Piece	VL123	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	


		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVL117 -Cilinder 30-50 -Cylindre 30-50 -Zylinder 30-50 -Cylinder 30-50	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL22 ACMX208	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL121 -Deurkruk laag model -Béquille de porte modèle plat -Türgriff niedrig modell -Doorhandle low model H = 26mm	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL21 VL22 VL24 VL25 VL31	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVL122 -Deurgreep 230mm - ø 30mm -Poussoir de porte 230mm - ø 30mm -Stosgriffe 230mm - ø 30mm -Door handle 230mm - ø 30mm PVC	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL21 VL22 VL24 VL25 VL31	brown white black												
	ACVL123 -Deurgreep 350mm - ø 35mm -Poussoir de porte 350mm - ø 35mm -Stosgriffe 350mm - ø 35mm -Door handle 350mm - ø 35mm PVC	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL21 VL22 VL24 VL25 VL31	brown white black												
	ACVL126 -Deurvergrendeling -Verrous de porte -Kantriegel -Door bolts	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL40	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	





		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVL127 -Stang 2.5m -Barreau 2.5m -Stange 2.5m -Rod 2.5m	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACVL126	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL128 -Deurkruk binnenzijde -Béquille intérieur -Türgriff innen -Inside doorhandle	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL21 VL22 VL23 VL24 VL25	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVL129 -Deurkruk buitenzijde -Béquille extérieur -Türgriff aussen -Outside doorhandle	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL21 VL22 VL23 VL24 VL25	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVL130 -Muuranker -Doguet de fixation -Verankerung -Anchor	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL10 VL11 VL18 VL30 VL31 VL34	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL142 -Enkele bevestiging -Set de montage simple -Einzelbefestigung -Simple fixation	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACVL122 ACVL122	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	





		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color
	ACVL143 -Paar bevestiging -Set de montage pair -Paarweise befestigung -Double fixation	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACVL122 ACVL123	BR AN KL GS Z W
	ACVL145 -Afdichtingsstuk onderaan deur -Pièce d'étanchéité inf. porte -Dichtungsstück Tür unter -Sealing piece door	1	Set	VL18 VL22	BR AN KL GS Z W
	ACVL146 -Sluitstukjes dubbele deur -Pièce d'étanchéité porte double -Türabschluss für doppelt Flügel -Closer section for double door	1	Set	VL22 VL23	BR AN KL GS Z W
	ACVL150 -Zeskantsleutel 4mm -Clé à six pans 4mm -Sechskantschlüssel 4mm -T-handle hexagon-key 4mm	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACVL021 ACVL022 ACVL023 ACVL024 ACVL025 ACVL026 ACVL027 ACVL028 ACVL321	BR AN KL GS Z W
	ACVL154 -Stolpeindstuk -Embout mauclair -Stulpendstück -Sealing double casement	1	Set	VL140	BR AN KL GS Z W X X



		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVL155 -Stolpeindstuk -Embout maclair -Stulpendstück -Sealing double casement	1	Set	VL141	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W	X																
	ACVL158 -Oil spray -Oil spray -Oil spray -Oil spray	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL159 -Secondenlijm -Colle cyanoacrylate -Cyanacrylate kleber -Cyanacrylat glue	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACVL030 ACVL034	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL162 -Boormal voor ACVL021 -Calibre pour ACVL021 -Bohrschablone für ACVL021 -Boring jig set for ACVL021	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL10 VL11 VL18 VL19 VL30 VL36 VL130	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL163 -Boormal voor ACVL022 -Calibre pour ACVL022 -Bohrschablone für ACVL022 -Boring jig set for ACVL022	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL20	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	



		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVL164 -Boormal voor ACVL027 -Calibre pour ACVL027 -Bohrschablone für ACVL027 -Boring jig set for ACVL027	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL30 VL31 VL35	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL168 -Boormal voor schroefgaten -Calibre pour trou de vis -Bohrschablone für loch für schraube -Boring jig set for screwhole	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL32 VL34	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL169 -Boormal voor schroefgaten -Calibre pour trou de vis -Bohrschablone für loch für schraube -Boring jig set for screwhole	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL32 VL33 VL34	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL170 -Draaiblokkering -Limiteur d'ouverture -Dreh Sperre -Turn lock	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL20 VL21 VL120	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL	X	GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL	X																
GS																	
Z	X																
W	X																
	ACVL171 -Klemstuk voor VL110 -Clips pour VL110 -Befestigungsklotz für VL110 -Clip for VL110	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL110	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W																	


BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- 9LAANO
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE










GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
WERKZEUG - TOOL



BEVESTIGING - FIXATION
BEFESTIGUNG - FIXATION




		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVL194 -Eindstukken -Pieces latérales -Abdichtungen -Sealings	1	Set	VL94	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W	X																
 X=30mm Y=29mm	ACVL220 -Pershoek -Clame à presser -Eckverbinder Stanzbar -Clamping corner	24 300	Stuk Pièce Stück Piece	VL120	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 X=30mm Y=29mm	ACVL221 -Schroefhoek -Clame à visser -Eckverbinder Schraubbar -Square coupling joint	24	Stuk Pièce Stück Piece	VL120	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 X=27mm Y=15mm	ACVL225 -T-verbinding -Assemblage-T -T-Verbinder -Connecting bracket	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL10 VL30 VL35	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 X=27mm Y=10mm	ACVL227B -Lijmhoek voor binnenste kamer -Equerre de colle pour chambre intérieure -Eckverstärkung für innere kammer -Glue square for inside chamber	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL27	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	

		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVL231 -Hoek voor aanslagdichting -Pièce de coin pour joint -Eckstück für Dichtung -Corner for gasket	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL20 VL21 VL22 VL120	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 X=83mm Y=26mm	ACVL233 -T-verbinding -Assemblage-T -T-Verbinder -Connecting bracket	10	Stuk Pièce Stück Piece	VL210 VL233	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL259 -Eindstuk -Piese finale -Endstueck -End piece	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL73	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL279 L/R -Eindstukken -Pièces latérales -Abdichtung -Sealing sill member	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL479 VL557	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVL280 L/R -Eindstukken -Pièces latérales -Abdichtung -Sealing sill member	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL480 VL557	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	


BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- 9LAANO
KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE








GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
WERKZEUG - TOOL
BEVESTIGING - FIXATION
BEFESTIGUNG - FIXATION



		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVL281 L/R -Eindstukken -Pièces latérales -Abdichtung -Sealing sill member	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL481 VL557	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVL282 L/R -Eindstukken -Pièces latérales -Abdichtung -Sealing sill member	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL482 VL557	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVL283 L/R -Eindstukken -Pièces latérales -Abdichtung -Sealing sill member	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL483 VL557	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVL284 L/R -Eindstukken -Pièces latérales -Abdichtung -Sealing sill member	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL484 VL557	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVL286 L/R -Eindstukken -Pièces latérales -Abdichtung -Sealing sill member	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL486 VL557	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	




		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVL300 -Basisrubber -Base gache -Basisgummi -Spacer	25	m	VL12 VL10	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL310 -Pershoek -Clame à presser -Eckverbinder Stanzbar -Clamping corner	24 240 480	Stuk Pièce Stück Piece	VL18 VL19 VL36 VL119 VL130	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL311 -Schroefhoek -Clame à visser -Eckverbinder Schraubbar -Square coupling joint	24 120 240	Stuk Pièce Stück Piece	VL18 VL19 VL36 VL119 VL130	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL312 -Stifthoek -Clame à goupiller -Eckverbinder Verstiftet -Square bracket	24	Stuk Pièce Stück Piece	VL18 VL19 VL36 VL119 VL130	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL313 -Schroefhoek voor buitenste kamer -Clame à visser pour chambre extérieure -Eckverbinder Schraubbar für aussere kamer -Square coupling joint for outside chamber	24	Stuk Pièce Stück Piece	VL19	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	





BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- 9LAANO
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE





GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
 WERKZEUG - TOOL

BEVESTIGING - FIXATION
 BEFESTIGUNG - FIXATION



		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVL314 -Schroefhoek voor buitenste kamer -Clame à visser pour chambre extérieure -Eckverbinder Schraubbar für aussere kamer -Square coupling joint for outside chamber	24	Stuk Pièce Stück Piece	VL119	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL315 -Pershoek voor buitenste kamer -Clame à presser pour chambre extérieure -Stanzbarer Eckverbinder für aussere kamer -Clamping corner for outside chamber	24	Stuk Pièce Stück Piece	VL19 VL119	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL321 -Variabele hoek -Clame variable -Verstelbare Eckverbinder -Adjustable bracket	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL19 VL119	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL402 - ACVL402S -Deurscharnier binnendraaiend -Charnière de porte ouvrant vers l'int. -Türband innen öffnend -Inside opening door hinge S = Bevestiging RVS, Fixation inox, Bevestigung edelstahl, Connecting Stainless	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL15 VL24	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVL403 -Boormal -Calibre -Bohrschablone -Boring jig set	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACVL402	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	


		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVL404 - ACVL404S -Deurscharnier buitendraaiend -Charnière de porte ouvrant vers l'ext. -Türband aussen öffnend -Outside opening door hinge S = Bevestiging RVS, Fixation inox, Bevestiging edelstahl, Connecting Stainless	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL14 VL25	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVL405 -Boormal -Calibre -Bohrschablone -Boring jig set	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACVL404	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL407 -Cilinder 30-30 -Cylindre 30-30 -Zylinder 30-30 -Cylinder 30-30	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL22 VL23 VL24 VL25 ACMX208	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL408 -Cilinder 30-35 -Cylindre 30-35 -Zylinder 30-35 -Cylinder 30-35	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL22 VL23 VL24 VL25 ACMX208	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL409 -Cilinder 45-40 -Cylindre 45-40 -Zylinder 45-40 -Cylinder 45-40	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL22 VL23 VL24 VL25 ACMX208	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- 9LAANO
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE





GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
 WERKZEUG - TOOL



BEVESTIGING - FIXATION
 BEFESTIGUNG - FIXATION








		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVL412 -Pershoek -Clame à presser -Eckverbinder Stanzbar -Clamping corner	24	Stuk Pièce Stück Pièce	VL14 VL15 VL24 VL25	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL413 -Schroefhoek -Clame à visser -Eckverbinder Schraubbar -Square coupling joint	24	Stuk Pièce Stück Pièce	VL14 VL15 VL24 VL25	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL414 -Schroefhoek -Clame à visser -Eckverbinder Schraubbar -Square coupling joint	24	Stuk Pièce Stück Pièce	VL14 VL15 VL24 VL25	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	




		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVL416 -Driepuntsslot met rol -Serrure à 3 points avec rouleau -Schloss für Dreifachsverriegelung mit Rolle -Lock with 3 points and rol  + 7 Stuttringen H=5,2mm + 7 Rondelles H=5,2mm + 7 Unterlegscheiben H=5,2mm + 7 Plain washers H=5,2mm	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL25	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	

		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVL426 -Stangenslot -Verrou -Kantriegel -Door bolts	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL24 VL25	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL428 -Geleider voor stang -Guide pour tringle -Gleistück für Stange -Guide for bolt	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL24 VL25	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN	X	KL		GS		Z		W	
BR																	
AN	X																
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL429 -Sluitstuk voor stang -Gache pour tringle -Schliesstück für Stange -Keeper for bolt	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL14 VL15	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN	X	KL		GS		Z		W	
BR																	
AN	X																
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL432 -Deurgrendel voor driepuntslot -Verrou porte pour serrure à 3 points -Türkantriegel für Treipunktschloss -Extended bolt for lock with 3 points	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACVL415 ACVL416 ACVL707 ACVL708 ACVL715 ACVL716 ACIN415 ACIN416	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL434 -Sluitstuk voor ACVL432 -Gache pour ACVL432 -Schliessplatte für ACVL432 -Keeper for ACVL432	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACVL432	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	



		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVL440 -Afdichtingsstuk onderaan deur -Pièce d'étanchéité inf. porte -Dichtungsstück tür unter -Sealing piece door	1	Set	VL15 VL24	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL441 -Afdichtingsstuk onderaan deur -Pièce d'étanchéité inf. porte -Dichtungsstück tür unter -Sealing piece door	1	Set	VL14 VL25	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL442 -Sluitstuk dubbele deur -Pièce d'étanchéité porte double -Türabschluss für doppelt Flügel -Closer section for double door	1	Set	VL24 VL25	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL443 -Sluitstukjes onderaan deur -Pièce d'étanchéité inf. porte -Türabschluss unter -Closer section door	1	Set	VL10 VL22 VL95	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W																	
	ACVL444 -Sluitstukje voor enkele deur -Pièce d'étanchéité pour porte simple -Türabschluss für 1 Flügel -Closer section for single door	1	Set	VL123	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	


		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVL450 -Stolpeindstuk dubbele deur -Embout double porte -Stulpendstück doppelt tür -End piece for double door	1	Set	VL24 VL25	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W	X																
	ACVL457 -Eindstuk voor VL457 en VL479 -> VL484 -Pièce latérale pour VL457 et VL479 -> VL484 -Abdichtung für VL457 und VL479 -> VL484 -Sealing for VL457 and VL479 -> VL484	1	Set	VL479 VL480 VL481 VL482 VL483 VL484	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL477 -Bevestigingsclips voor VL457 en VL479 -> VL484 -Fixation pour VL457 et VL479 -> VL484 -Zubehorteile für VL457 und VL479 -> VL484 -Access. for VL457 and VL479 -> VL484	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL457 VL479 VL480 VL481 VL482 VL483 VL484	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 L	ACVL479 L/R -Eindstukken -Pièces latérales -Abdichtung -Sealing sill member	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL479 VL457 VL458	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
 L	ACVL480 L/R -Eindstukken -Pièces latérales -Abdichtung -Sealing sill member	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL480 VL457 VL458	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- 9LAANO
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE





GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
 WERKZEUG - TOOL

BEVESTIGING - FIXATION
 BEFESTIGUNG - FIXATION



		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color
 					





		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color
	ACVL512 -Anti-uithefstuk -Pièce anti degondage -Aushebe sperre -Lift-out security	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL14 VL25	BR
					AN
					KL
					GS
					Z
					W





BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- 9LAANO
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE



GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
 WERKZEUG - TOOL
 BEVESTIGING - FIXATION
 BEFESTIGUNG - FIXATION



	Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	1	Stuk Pièce Stück Pièce	VL24 VL25	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																
AN																
KL																
GS																
Z																
W																
ACVL515 -inbraakvertragend 3 puntslot+ slotplaat -Serrure 3 points + gauche pour anti effraction -3 Punkt Schloss+ platte für einbruchhemmend -Lock with 3 points+lockplate for burglary proof 																

		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
 ACVL521 -Pershoek -Clame à presser -Eckverbinder Stanzbar -Clamping corner X=20mm Y=36mm		24	Stuk Pièce Stück Piece	VL520	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL522 -Set krukken voor inbraakvertragend slot -Set poignées pour anti effraction -Set Griffe für einbruchhemmend -Set handles for burglary proof	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL24 VL25	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL	X	GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL	X																
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL526 -Set stolpdeursluiting -Set pour fermeture porte à deux vantaux -Set Stülptür verschluss -Set for locking rabate door	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL24 VL25	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL527 -Dievenklauw -Crochet de sécurité -Stift einbruchhemmend -Pen for burglary proof	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL528 -Geleidingsblokje voor stangenslot -Bloc de conduction pour serrure a tringle -Leiten block für treibriegel -Conduction bloc for door bolt	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACVL526	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT

AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED


AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- 9LAANO






KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS


GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR

Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK

W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE

GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
WERKZEUG - TOOLBEVESTIGING - FIXATION
BEFESTIGUNG - FIXATION


		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVL581L/R -Draaikruk buitendraaiend -Poignée pivotante extérieur -Drehgriff auswärts -Rotating handle outside	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL12 VL26	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL583 -Set sluitwerk -Set verrouillage -Satz Schliesstücken -Locking parts	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL12 VL26	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL584 -Bijkomende sluitpunten "B" -Fermeture supplémentaire "L" -Mittelverschluss "B" -Supplementary closure "W"	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL12 VL26	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL585 -Raamuitzetter -Entrebailleur -Fensteraussteller -Stayrestrictor	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL12 VL13 VL26	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR																	
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVL635 -Eindstuk -Embout -Endstück -End piece	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL35	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	

		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color
	ACVL636 -Eindstuk -Embout -Endstück -End piece	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL36	BR
					AN
					KL
					GS
					Z
					W

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- 9LAANO
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE




GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
 WERKZEUG - TOOL
 BEVESTIGING - FIXATION
 BEFESTIGUNG - FIXATION



	Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL27	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																
AN																
KL																
GS																
Z																
W																

ACVL642

-3 puntslot met dagschieter
-Serrure 3 point avec pève lancant
-3 Punkt Schloss mit Falle
-Lock with 3 points




ACVL642

1) ACSZ301
2) ACSZ205 (2x)
3) ACSZ203


ACVL642


- 3 puntslot met dagschieter
- Serrure 3 point avec pève lancant
- 3 Punkt Schloss mit Falle
- Lock with 3 points



ACVL642

- 1) ACSZ301
- 2) ACSZ205 (2x)
- 3) ACSZ203



		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVL657 -Eindplaat -Plaque -Endstück -Endpiece	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL657	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL705 -Veiligheidsslot met pen -Serrure de sécurité à pêne -Sicherheitsschloss mit Falle -Security lock with pen	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL11 VL21 VL22	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL706 -Veiligheidsslot met rol -Serrure de sécurité avec rouleau -Sicherheitsschloss mit Rolle -Security lock with rol	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL11 VL21 VL22	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	


BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- 9LAANO
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE




GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
 WERKZEUG - TOOL




BEVESTIGING - FIXATION
 BEFESTIGUNG - FIXATION



	Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL11 VL21 VL22	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																
AN																
KL																
GS																
Z																
W																

ACVL707


-Driepuntsslot
-Serrure à 3 points
-Schloss für Dreifachsverriegelung
-Lock with 3 points



ACVL707

1) ACSZ300
2) ACSZ205 (2x)
3) ACSZ203

	Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL11 VL21 VL22	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																
AN																
KL																
GS																
Z																
W																

ACVL708	
-Driepuntsslot met rol	
-Serrure à 3 points avec rouleau	
-Schloss für Dreifachverriegelung mit Rolle	
-Lock with 3 points and rol	
	


BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- 9LAANO
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE









GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
 WERKZEUG - TOOL









BEVESTIGING - FIXATION
 BEFESTIGUNG - FIXATION







		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
 X=15mm Y=31mm	ACVL710 -Pershoek voor PVC beslag -Clame a presser pour quincaillerie PVC -Eckverbinder stanzbar für PVC beschlag -Clamping corner for PVC hardware	24 400	Stuk Pièce Stück Piece	VL720	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 X=25mm Y=31mm	ACVL711 -Pershoek voor PVC beslag -Clame a presser pour quincaillerie PVC -Eckverbinder stanzbar für PVC beschlag -Clamping corner for PVC hardware	24 400	Stuk Pièce Stück Piece	VL721	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 X=15mm Y=27mm	ACVL712 -Pershoek voor PVC beslag -Clame a presser pour quincaillerie PVC -Eckverbinder stanzbar für PVC beschlag -Clamping corner for PVC hardware	24 400	Stuk Pièce Stück Piece	VL10	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 X=30mm Y=27mm	ACVL713 -Pershoek voor PVC beslag -Clame a presser pour quincaillerie PVC -Eckverbinder stanzbar für PVC beschlag -Clamping corner for PVC hardware	24 300	Stuk Pièce Stück Piece	VL18	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 X=30mm Y=27mm	ACVL714 -Schroefhoek voor PVC beslag -Clame a visser pour quincaillerie PVC -Eckverbinder schraubbar für PVC beschlag -Square coupling joint for PVC hardware	24	Stuk Pièce Stück Piece	VL18	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	




		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVL716 -Driepuntsslot met rol -Serrure à 3 points avec rouleau -Schloss für Dreifachverriegelung mit Rolle -Lock with 3 points and rol 	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL15 VL24	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	

		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVL720 -Veiligheidsslot met pen -Serrure de sécurité à pêne -Sicherheitsschloss mit Falle -Security lock with pen 	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL15 VL24	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL721 -Veiligheidsslot met rol -Serrure de sécurité avec rouleau -Sicherheitsschloss mit Rolle -Security lock with rol 	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL15 VL24	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 X=15mm Y=31mm	ACVL722 -Variabele hoek -Clame variable -Verstelbare eckverbinder -Adjustable bracket	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL720	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 R	ACVL725 L/R -Elektrische slotplaat -Gache electrique -Electrische schliessplatte -Electric lockplate 12 Volt 12 Volt 12 Volt 12 Volt	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL11 VL14 VL21 VL22 VL25	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 L	ACVL726 L/R -Elektrische slotplaat -Gache electrique -Electrische schliessplatte -Electric lockplate 12 Volt 12 Volt 12 Volt 12 Volt	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL15 VL24	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	



		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVL730 -Pershoek-ROTO -Clame à presser-ROTO -Eckverbinder Stanzbar-ROTO -Clamping corner-ROTO	24	Stuk Pièce Stück Piece	VL720	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL754 -Stolpeindstuk VL740 -Embout maclair VL740 -Stulpenendstück VL740 -Sealing double casement prof VL740	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL720	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W	X																
	ACVL763 -Boormal voor variabele hoek -Calibre pour clame variable -Bohrschablone für verstellbare eckverbinder -Boring jet set for adjustable bracket	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL720	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACDV201 -Borsteldichting onderkant deur -Brosse dessous de porte -Burstendichtung für Türen -Brush fitting bottom side doors	3	m	VL55	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 X=37mm Y=8mm	ACEF027A -T-verbinding voor buitenste kamer -Assemblage T pour chambre extérieure -T-Verbinder für aussere Kammer -Connection bracket for outside chamber	10 240	Stuk Pièce Stück Piece	LX032	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	


		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
 X=41mm Y=20mm	ACEF027B -T-verbinding voor binnenste kamer -Assemblage T pour chambre intérieure -T-Verbinder für innere Kammer -Connecting bracket for inside chamber	10 240	Stuk Pièce Stück Piece	LX032	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACFA049 -Sluutstuk -Gache -Schliesstück -Adjusting lock plate	1 50	Stuk Pièce Stück Piece	VL10 VL11 VL23 VL30 VL31 VL34 VL40	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACFA050 -Set sluitpunten onder + boven OR -Points de verrouillage sup + inf OF -Riegelstücke zum einklemmen DF -Adjusting lock plates CW	1 50	Stuk Pièce Stück Piece	VL59	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACFA051 -Oploepblokje -Patin -Auflaufstück -Sloped block	1 50	Stuk Pièce Stück Piece	VL10 VL11 VL23 VL30 VL31 VL34 VL40	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACFA055 -Stolpsluiting dubbele vleugel -Verrouillage double ouvrant -Zentral verschluss stulpfenster -Central closure double casement	1 10	Stuk Pièce Stück Piece	VL20 VL21 VL120 FT020 FT021	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- 9LAANO
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE



GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
WERKZEUG - TOOL

BEVESTIGING - FIXATION
BEFESTIGUNG - FIXATION



		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACFA056 -Stolpsluiting dubbele vleugel met bijkomend sluitpunt "B" -Verrouillage double ouvrant avec point de verrouillage sup "L" -Zentral verschluss stulpfenster mit mittelferschluss "B" -Central closure double casement with adjusting lock plates "W"	1 10	Stuk Pièce Stück Piece	VL20 VL21 VL120 FT020 FT021	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACFA057 -Kantschuiven dubbele vleugel -Verrous double ouvrant -Kantriegel stulpfenster -Bolt lock double casement	1 10	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACFA061 -Schaar kipdraai 402-750mm -Compas manoeuvre logique 402-750mm -Axeer kipdreh 402-750mm -Arms for tilt before turn 402-750mm	1 10	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACFA062 -Schaar kipdraai 562-1200mm -Compas manoeuvre logique 562-1200mm -Axeer kipdreh 562-1200mm -Arms for tilt before turn 562-1200mm	1 10	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACFA063 -Schaar kipdraai 816-1700mm -Compas manoeuvre logique 816-1700mm -Axeer kipdreh 816-1700mm -Arms for tilt before turn 816-1700mm	1 10	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	


		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACFA065 -Bijkomend sluitpunt "B" voor kipdraai -Point de verrouillage sup "L" pour manoeuvre logique -Mittelverschluss "B" für kipdreh -Additional lock point "W" for tilt before turn	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACFA069 -Basiskarton inklembaar kipdraai -Garniture de base manoeuvre logique encas- trable -Klembar kipdreh Grundausrüstung -Concealed tilt before turn basic parts MAX 130kg	1 10	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																
	ACFA070 -Basiskarton inklembaar draaikip -Garniture de base OB encastrable -Klembar drehkip Grundausrüstung -Concealed turn and tilt basic parts MAX 130kg	1 10	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																
	ACFA071 -Valschaar DK 402-750mm -Compas OB 402-750mm -Axer DK 402-750mm -Arms TT 402-750mm	1 10	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACFA072 -Valschaar DK 526-1200mm -Compas OB 526-1200mm -Axer DK 526-1200mm -Arms TT 526-1200mm	1 10	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	




BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- 9LAANO
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE




GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
 WERKZEUG - TOOL


BEVESTIGING - FIXATION
 BEFESTIGUNG - FIXATION








		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACFA073 -Valschaar DK 816-1700mm -Compas OB 816-1700mm -Axe DK 816-1700mm -Arms TT 816-1700mm	1 10	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACFA078 -Bijkomend sluitpunt "H" -Point de verrouillage sup "H" -Mittelverschluss "H" -Additional lock point "H"	1 50	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACFA079 -Bijkomend sluitpunt DK "B" -Point de verrouillage sup OB "L" -Mittelverschluss DK "B" -Additional lock point TT "W"	1 50	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACFA081 -Kruk DK + kippdraai -Cremone OB + manoeuvre logique -Umschaltgetriebe DK + kippdreh -Handle TT + tilt before turn	1 10	Stuk Pièce Stück Piece	VL20 VL21 VL120	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																
	ACFA082 -Kruk met cilinder voor kippdraai -Cremone avec cylindre pour manoeuvre logique -Umschaltgetriebe mit Zylinder für kippdreh -Handle with cylinder for tilt before turn	1 10	Stuk Pièce Stück Piece	VL20 VL21 VL120	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																



		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACFA083 -Meeneemstuk voor draaikipkruk -Pièce d'entraînement OB -Kupplungslasche DK -Connection piece TT	1 10	Stuk Pièce Stück Piece	ACFA081	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACFA084 -Kruk met cilinder DK -Cremone avec cylindre OB -Umschaltgetriebe mit Zylinder DK -Handle with cylinder TT	1 10	Stuk Pièce Stück Piece	VL20 VL21 VL120 FT020 FT021	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																
	ACFA101 -Scharnieren stolpvluegel -Charnières pour deuxième vantail -Band für stulpflügel -Hinges for double casement	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACFA120 -Deurkruk -Bequille de porte -Turgriff -Doorhandle	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL22 VL24 VL25 VL27	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																
 x10	ACFA121 -Bevestigingsblokje -Bloc de fixation -Befestigungsblock -Fixation	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACFA120	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	



		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
 X=41mm Y=20mm	ACFT014B -Pershoek voor binnenste kamer -Clame à presser pour chambre intérieure -Eckverbinder stanzbar für innere Kammer -Clamping corner for inside chamber	24 480	Stuk Pièce Stück Piece	LX032	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 X=41mm Y=20mm	ACFT015B -Schroefhoek voor binnenste kamer -Clame à visser pour chambre intérieure -Eckverbinder schraubbar für innere Kammer -Square coupling joint for inside chamber	24 120 480	Stuk Pièce Stück Piece	LX032	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 X=41mm Y=28mm	ACFT016B -Pershoek voor binnenste kamer -Clame à presser pour chambre intérieure -Eckverbinder stanzbar für innere Kammer -Clamping corner for inside chamber	24 480	Stuk Pièce Stück Piece	VL123	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 X=41mm Y=28mm	ACFT017B -Schroefhoek voor binnenste kamer -Clame à visser pour chambre intérieure -Eckverbinder schraubbar für innere Kammer -Clamping corner for inside chamber	24 120 480	Stuk Pièce Stück Piece	VL123	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 X=30mm Y=28mm	ACFT022B -Pershoek -Clame à presser -Eckverbinder Stanzbar -Clamping corner	24 480	Stuk Pièce Stück Piece	VL45	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	

		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
 X=30mm Y=28mm	ACFT023B -Schroefhoek -Clame à visser -Eckverbinder Schraubbar -Square coupling joint	24 120 480	Stuk Pièce Stück Piece	VL45	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 X=15mm Y=15mm	ACFT044A -Pershoek voor buitenste kamer -Clame à presser pour chambre extérieure -Eckverbinder Stanzbar für aussere kammer -Clamping corner for outside chamber	24 480 960	Stuk Pièce Stück Piece	VL44	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACFT146 -Automatische tochttafsluiter 710mm -Joint bas de porte automatique 710mm -Automatische türdichtung 710mm -Self operating threshold 710mm	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL22	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACFT147 -Automatische tochttafsluiter 835mm -Joint bas de porte automatique 835mm -Automatische türdichtung 835mm -Self operating threshold 835mm	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL22	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACFT148 -Automatische tochttafsluiter 960mm -Joint bas de porte automatique 960mm -Automatische türdichtung 960mm -Self operating threshold 960mm	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL22	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT

AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED


AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- 9LAANO



KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS






GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBEN - SPECIAL COLOR


Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK






W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE


GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
WERKZEUG - TOOLBEVESTIGING - FIXATION
BEFESTIGUNG - FIXATION



		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACFT149 -Automatische tochttafsluiter 1085mm -Joint bas de porte automatique 1085mm -Automatische türdichtung 1085mm -Self operating threshold 1085mm	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL22	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACFT171 -Klemstuk -Clips -Bevestigungsklotz -Clip	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL10	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACFT427 -Bodemhuls verzinkt -Douille de sol galvanisé -Bodenbüsche verzinkt -Ground sleeve zinc-plate	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACVL432	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 X=50mm Y=28mm	ACFT612B -Pershoek buitenste kamer -Clame a presser pour chambre extérieure -Eckverbinder stan­zbar für aussere kammer -Clamping corner for outside chamber	24 240	Stuk Pièce Stück Piece	VL27	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 X=50mm Y=28mm	ACFT613B -Schroefhoek buitenste kamer -Clame a visser pour chambre extérieure -Eckverbinder schraubbar für aussere kammer -Square coupling joint for outside chamber	24 120 240	Stuk Pièce Stück Piece	VL27	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	

		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACFT720 -Veiligheidsslot met pen -Serrure de sécurité à pene -Sicherheitsschloss mit Falle -Security lock with pen 	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL14 VL25	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACFT721 -Veiligheidsslot met rol -Serrure de sécurité avec rouleau -Sicherheitsschloss mit Rolle -Security lock with rol 	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL14 VL25	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 X=15mm Y=24mm	ACIN018 -Pershoek -Clame a presser -Eckverbinder schraubbar -Square coupling joint	24	Stuk Pièce Stück Piece	IN057 IN157 IN257	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 X=15mm Y=24mm	ACIN019 -Schroefhoek -Clame a visser -Eckverbinder schraubbar -Square coupling joint	24	Stuk Pièce Stück Piece	IN057 IN157 IN257	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACIN144 -Automatische tochttafsluiter 700mm -Joint bas de porte automatique 700mm -Automatische Türdichtung 700mm -Self operating threshold 700mm	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL31	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	



		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACIN145 -Automatische tochttafsluiter 800mm -Joint bas de porte automatique 800mm -Automatische Türdichtung 800mm -Self operating threshold 800mm	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL31	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACIN146 -Automatische tochttafsluiter 900mm -Joint bas de porte automatique 900mm -Automatische Türdichtung 900mm -Self operating threshold 900mm	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL31	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACIN147 -Automatische tochttafsluiter 1000mm -Joint bas de porte automatique 1000mm -Automatische Türdichtung 1000mm -Self operating threshold 1000mm	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL31	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACIN148 -Automatische tochttafsluiter 1100mm -Joint bas de porte automatique 1100mm -Automatische Türdichtung 1100mm -Self operating threshold 1100mm	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL31	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACIN149 -Automatische tochttafsluiter 1200mm -Joint bas de porte automatique 1200mm -Automatische Türdichtung 1200mm -Self operating threshold 1200mm	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL31	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	




		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACIN157 -Eindstuk -Embout -Endstück -End part	1	set	IN057	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W	X																
	ACMX040 -Scharnier -Paumelle -Band -Hinge	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL20 VL21 VL22	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACMX048 -Bijkomend sluitpunt -Point de verrouillage sup. -Mittelverschluss -Additional lock point	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL34 VL59 ...	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX049 -Sluistuk -Gache -Schliesstück -Adjusting lock plate	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL10 VL11 VL23 VL30 VL31 VL34 VL40 ...	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX052 -Vastzetclips -Clip d'arrêt du vantail -Feststell clip -Sash stop clip device	5	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	



BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- 9LAANO
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE



GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
WERKZEUG - TOOL

BEVESTIGING - FIXATION
BEFESTIGUNG - FIXATION




		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACMX053 -Inklembare valschaar RVS zwart -Compas encastre inox noir -Kippflügelschere Edelstahl schwarz -Linklever with clips stainless steel black	1	Set	VL10 VL11 VL18 VL20 VL21 VL120	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX079 -Bijkomend sluitpunt DK -Point de verrouillage sup. OB -Mittelverschluss DK -Additional lock point TT	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACMX070	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX100 -Scharnier -Charnière -Band -Hinge	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL10 VL11 VL18 VL20 VL21 VL22 VL120	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z	X	W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W																	
	ACMX102 -Inklembaar deurscharnier -Charnières de porte encastrable -Klembaar türband -Doorhinge clampable MAX 50KG	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL10 VL11 VL18 VL20 VL21 VL22 VL120	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACMX108 -Cilinderplaatje -Cache cylindre -Zylinder-Rosette -Cover for lock	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z	X	W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W																	






		Verp. Emb. per Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Appication	Kleur Couleur Farbe Color
	ACMX109 -Stift -Goupille -Weschelstift -Change rod	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACMX120	BR AN KL GS Z W
	ACMX120 -Deurkrak -Béquille de porte -Türgriff -Doorhandle	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL21	BR X AN KL X GS X Z X W
	ACMX208 -Veiligheids cilinderplaatje -Cache cylindre de sécurité -Sicherheits Zylinder-Rosette -Safety cover for lock	1	Stuk Pièce Stück Piece		BR X AN KL X GS X Z X W
	ACMX208S -Veiligheids cilinderplaatje -Cache cylindre de sécurité -Sicherheits Zylinder-Rosette -Safety cover for lock	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL21	BR X AN KL X GS X Z X W
	ACMX252 -Kit knipsluiting -Ensemble loqueteau -Oberlichtschnäpper -Kit springlatch ACMX252-50	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL20 VL21 VL120	BR AN X KL GS Z X W X
		50			

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
AN ■ = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED - 9LAANO
KL = STANDAARDEKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLOR
GS = GEMOEFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE

GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
WERKZEUG - TOOL

BEVESTIGING - FIXATION
BEFESTIGUNG - FIXATION




	Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
 	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN	X	KL		GS		Z		W	X
BR																
AN	X															
KL																
GS																
Z																
W	X															
 	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN	X	KL		GS		Z		W	X
BR																
AN	X															
KL																
GS																
Z																
W	X															
	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN	X	KL		GS		Z		W	X
BR																
AN	X															
KL																
GS																
Z																
W	X															





BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED - GLAANO
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE









GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
WERKZEUG - TOOL


BEVESTIGING - FIXATION
BEFESTIGUNG - FIXATION








		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
																	
		ACMX418G -Deurdranger G met glijarm 75°-150° voor binnendeuren -Ferre-porte G avec bras à glissière 75°-150° pour porte int. -Türschliessert G mit Gleitschienen 75°-150° für Türen innen -Doorcloser G with sliding arm 75°-150° for inside doors -Deurbladmontage aan de dagzijde/ kozijnorpelmontage aan de scharnierzijde -Montage panneau de porte à face vue/ montage pièce d'appui à coté charnière -Türblattmontage auf der Bandgegenseite/ Sturzmontage auf der Bandseite -Push-side door leaf fixing/ pull-side transom fixing	1	Stuk Pièce Stück Piece	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN	X	KL		GS		Z		W	X
BR																	
AN	X																
KL																	
GS																	
Z																	
W	X																
		ACMX540 -Scharnier naar buitendraaiend raam -Charnière pour ouvrant vers l'extérieur -Flügelband aussen öffnend -Hinge for outside opening	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL12 VL13 VL26 <table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z	X	W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W																	
		ACMX541 -Boormal -Calibre -Bohrschablone -Boring jig set	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACMX540 <table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	



		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACMX587 -Regelbare openingsbegrenzer -Compas limitateur réglable -Öffnungsbegrenzer einstellbar -Adjustable limiting stay arm	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL10 VL11 VL18 VL20 VL21 VL120	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX641L -Kipschuifbeslag 1280/2630 zonder kruk -Ferrure coulissante à translation 1280/2630 sans poignée -Kipp-Schiebe Beschläge 1280/2630 ohne Griff -Tilt and slide fitting 1280/2630 without handle	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL11 VL21	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR																	
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACMX641R -Kipschuifbeslag 1280/2630 zonder kruk -Ferrure coulissante à translation 1280/2630 sans poignée -Kipp-Schiebe Beschläge 1280/2630 ohne Griff -Tilt and slide fitting 1280/2630 without handle	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL11 VL21	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR																	
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACMX642L -Kipschuifbeslag 1880/3830 zonder kruk -Ferrure coulissante à translation 1880/3830 sans poignée -Kipp-Schiebe Beschläge 1880/3830 ohne Griff -Tilt and slide fitting 1880/3830 without handle	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL11 VL21	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACMX642R -Kipschuifbeslag 1880/3830 zonder kruk -Ferrure coulissante à translation 1880/3830 sans poignée -Kipp-Schiebe Beschläge 1880/3830 ohne Griff -Tilt and slide fitting 1880/3830 without handle	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL11 VL21	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR																	
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	




		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACMX643 -Kipschuif grotere vaste kader max 6m -Set rail + guide pour fixe large max 6m -Satz shiene + Führung breite festfeld max 6m -Set bottom + guidetrack for large fixed panel max 6m	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL11 VL21	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN	X	KL		GS		Z		W	
BR																	
AN	X																
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 L	ACMX644L -Kruk links kipschuif -Cremone gauche pour coulissant à translation -Getriebe links für Kipp-Schiebe -Left handle for tilt-slide	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACMX641 ACMX642 ACMX643 ACMX647 ACMX648	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
 R	ACMX644R -Kruk rechts kipschuif -Cremone droite pour coulissant à translation -Getriebe rechts für Kipp-Schiebe -Right handle for tilt-slide	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACMX641 ACMX642 ACMX643 ACMX647 ACMX648	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACMX646 -Afsluitbare kruk kipschuif -Cremone verouillable pour coulissant à translation -Getriebe abschließbar für Kipp-Schiebe -Handle lockable for tilt-slide	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACMX641 ACMX642 ACMX643 ACMX647 ACMX648	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN	X	KL		GS		Z		W	
BR																	
AN	X																
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX647 -Kipschuifbeslag 4-delig 1280/2630 (stolpvl.) zonder kruk -Ferrure coulissante à transl. 4-parts 1280/2630 sans poignée -Kipp-Schiebe Beschlage 4-teilig 1280/2630 ohne Griff Stulpflügel -Tilt and slide fitting 4-parts 1280/2630 without handle	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL11 VL21	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	




BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- 9LAANO
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE




GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
WERKZEUG - TOOL

BEVESTIGING - FIXATION
BEFESTIGUNG - FIXATION



		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACMX648 -Kipschuif 4-delig 1880/3830 (stolpvl.) zonder kruk -Ferrure coulissante à transl. 4-parts 1880/3830 sans poignée -Kipp-Schiebe Beschlage 4-teilig 1880/3830 ohne Griff Stulpflügel -Tilt and slide fitting 4-parts 1880/3830 without handle	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL11 VL21	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z	X	W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W																	
	ACMX851 -Konische pen 19mm -Goupille conique 19mm -Konische Stift 19mm -Conic pin 19mm	48	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX852 -Schroef voor T-verbinders -Vis pour assemblage T -Schraube für T-Verbinder -Screw for connecting bracket	48	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX853 -Schroefblokje 11mm -Clavet 11mm -Schraubeblock 11mm -Cleat tensioning block 11mm	48	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 X 10	ACMX860 -DIN965 M5X75 -DIN965 M5X75 -DIN965 M5X75 -DIN965 M5X75	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACFA120	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z	X	W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W																	


		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACMX900 -Basispakket kipraam min. H=400mm -Paquet de base tombant int. min. H=400mm -Pakket Kippflügel min. H=400mm -Set hopper window min. H=400mm	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL10 VL11	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W	X																
	ACMX901 -Boormal -Calibre -Bohrschablone -Boring jig set	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACMX900	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX01601 -Halve cilinder 30 -Demi cylindre 30 -Halbzylinder 30 -Half cylinder 30	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL21 VL22 VL24 VL25 ACMX208	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX01611 -Cilinder 30-40 -Cylindre 30-40 -Zylinder 30-40 -Cylinder 30-40	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL24 VL25 ACMX208	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX01612 -Cilinder 30-45 -Cylindre 30-45 -Zylinder 30-45 -Cylinder 30-45	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL21 ACMX208	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- 9LAANO
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE



GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
 WERKZEUG - TOOL

BEVESTIGING - FIXATION
 BEFESTIGUNG - FIXATION



		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACMX01613 -Cilinder 30-55 -Cylindre 30-55 -Zylinder 30-55 -Cylinder 30-55	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL22 ACVL128 ACVL129	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX01617 -Cilinder 35-45 -Cylindre 35-45 -Zylinder 35-45 -Cylinder 35-45	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL24 VL25 ACVL128 ACVL129	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX05050 -Horizontaal paniekslot Bernini -Serrure anti-panique horizontale Bernini -Horizontales Panikschloss Bernini -Horizontal panic latch Bernini grijs - gris - grau - grey	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL14 VL25 links of rechts gauche ou droite links oder rechts left or right	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX05052 -Vertikaal paniekslot Bernini -Serrure anti-panique verticale Bernini -Vertikales Panikschloss Bernini -Vertical panic latch Bernini grijs - gris - grau - grey	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL14 VL25 links of rechts gauche ou droite links oder rechts left or right	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX05054 -Kruk antipaniekslot met cilinder -Bequille pour serrure anti-panique avec cylindre -Griff mit Zylinder für Panikschloss -Doorhandle for panic exit device with cylinder grijs - gris - grau - grey	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACMX05050 ACMX05052 ACMX05060 ACMX05062 links of rechts gauche ou droite links oder rechts left or right	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	


		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACMX05060 -Horizontaal paniekslot Cellini -Serrure anti-panique horizontale Cellini -Horizontales Panikschloss Cellini -Horizontal panic latch Cellini grijs - gris - grau - grey	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL14 VL25 links of rechts gauche ou droite links oder rechts left or right	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX05062 -Vertikaal paniekslot Cellini -Serrure anti-panique verticale Cellini -Vertikales Panikschloss Cellini -Vertical panic latch Cellini grijs - gris - grau - grey	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL14 VL25 links of rechts gauche ou droite links oder rechts left or right	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX08205 -Zeskantsleutel 2mm -Clé à six pans 2mm -Sechskantschlüssel 2mm -T-handle hexagon-key 2mm	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09700 -Alu-polish -Alu-polish -Alu-polish -Alu-polish 750ml	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09761 -Maxi-gloss -Maxi-gloss -Maxi-gloss -Maxi-gloss 500ml	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- 9LAANO
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE





GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
WERKZEUG - TOOL

BEVESTIGING - FIXATION
BEFESTIGUNG - FIXATION



		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACMX09762 -Periodi-clean -Periodi-clean -Periodi-clean -Periodi-clean 500ml	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09763 -Teflon spray -Teflon spray -Teflon spray -Teflon spray 400ml	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09764 -Maxi-cleaner -Maxi-cleaner -Maxi-cleaner -Maxi-cleaner 500ml	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09765 -Glue-cleaner -Glue-cleaner -Glue-cleaner -Glue-cleaner 500ml	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09766 -Surface activator -Surface activator -Surface activator -Surface activator 1l	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	




		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACMX09767 -Anti-stone opgepast voor natuursteen en metselwerk attention pour pierre de taille et maçonnerie achtung für Naturstein und Mauerwerk attention for natural stone and bricklaying 500ml	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09770 -Rol andywrap 100mm -Rouleau andywrap 100mm -Rolle andywrap 100mm -Roll andywrap 100mm	150	m		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09775 -Houder andywrap -Manche andywrap -Halter andywrap -Grip andywrap	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09801 -Beschermtape 50mm (500m) -Tape de protection 50mm (500m) -Schutz klebeband 50mm (500m) -Protective tape 50mm (500m)	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09802 -Beschermtape 70mm (500m) -Tape de protection 70mm (500m) -Schutz klebeband 70mm (500m) -Protective tape 70mm (500m)	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	




BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- 9LAANO
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE




GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
 WERKZEUG - TOOL

BEVESTIGING - FIXATION
 BEFESTIGUNG - FIXATION



		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACMX09803 -Beschermtape 100mm (500m) -Tape de protection 100mm (500m) -Schutz klebeband 100mm (500m) -Protective tape 100mm (500m)	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09804 -Beschermtape 35mm (500m) -Tape de protection 35mm (500m) -Schutz klebeband 35mm (500m) -Protective tape 35mm (500m)	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09830 -Kleefstof voor EPDM-rubbers -Colle pour EPDM-caoutchouc -Dichtmasse + klebstoff EPDM gummi -Gum for EPDM-rubber	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W																	
	ACSG070 -Schroef DIN 965 M5X65 INOX A2 -VIS DIN 965 M5X65 INOX A2 -SCHRAUBE DIN 965 M5X65 INOX A2 -SCREW DIN 965 M5X65 INOX A2	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACSG517 -Cilinder inbraakwerend 35/45 -Cylindre pour anti effraction 35/45 -Zylinder für einbruchhemmend 35/45 -Cylinder for burglary proof 35/45	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACVL515	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	




		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACSIL04 -Afdichtingslijmkit voor versteknaden -Joint d'étanchéité pour onglets -Leim für abdichtung -Sealingglue	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W	X																
	ACSIL08 -Siliconenpomp -Pistolet doseur pour les tubes silicones -Handkartuschenpistole für die verarbeitung von silikone und leime -Silicone gun	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACSIL013 -Lijm voor verstekhoek -Colle pour onglet -Kleber für gehrung -Glue for mitre	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACSIL014 -Anticorro - beschermingsproduct -Anticorro - produit de protection -Anticorro - schutzprodukt -Anticorro - protection product 500ml	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACSR011 -Borstel -Brosse -Bürste -Brush	100	m	IN074	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	






BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- 9LAANO
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE







GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
 WERKZEUG - TOOL

BEVESTIGING - FIXATION
 BEFESTIGUNG - FIXATION



		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACSR012A -Borstel voor profiel -Brosse pour profil -Burst für profil -Brush for profile	100	m		<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL		GS		Z		W	
BR	X																
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 X=7mm Y=27mm	ACST010B -Pershoek voor binnenste kamer -Clame à presser pour chambre intérieure -Eckverbinder Stanzbar für innere kammer -Clamping corner for inside chamber	24 480	Stuk Pièce Stück Piece	ST130 ST330	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACST030 -T-verbinding -Assemblage T -T-Verbinder -Connection bracket	10	Stuk Pièce Stück Piece	ST030 ST130 ST330	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACST031 -T-verbinding -Assemblage T -T-Verbinder -Connection bracket	10	Stuk Pièce Stück Piece	ST030 ST130 ST330	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACST032 -Spanbus -Goupille élastique -Spannstifte -Spring type straight pin slotted	100	Stuk Pièce Stück Piece	ST030 ST130 ST330	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	





		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACST057 -Glassteun -Support cale de vitrage -Klotz-Auflage -Glazing support	50	Stuk Pièce Stück Piece	ST030 ST130	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACST058 -Glassteun -Support cale de vitrage -Klotz-Auflage -Glazing support	50	Stuk Pièce Stück Piece	ST330	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACST900 -Boormal -Calibre -Bohrschablone -Boring jig set	1	Stuk Pièce Stück Piece	ST030 ST330	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACUN020 -Klembaar verstekhoekje -Equerre avec fonction de serrage -Eckverbindung mit sperrfunktion -Alignement corner with locking function	10	Stuk Pièce Stück Piece	VL10 VL11 VL17 VL18 VL19	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACUN060 -Afgerond alu glaslathoekje -Angle pour parclose arrondi en aluminium -Afgerundete bördelnde glasecke in aluminium -Aluminium rounded glass beading corner	20	Stuk Pièce Stück Piece	GL216 GL230 GL312 GL317 GL320 GL323 GL326	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR	X	AN		KL		GS	X	Z		W	X
BR	X																
AN																	
KL																	
GS	X																
Z																	
W	X																

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- 9LAANO
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE






GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
 WERKZEUG - TOOL
 BEVESTIGING - FIXATION
 BEFESTIGUNG - FIXATION





		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACUN402 -Deurscharnier 70.5mm -Paumelle de porte 70.5mm -Türband 70.5mm -Door hinge 70.5mm	1	Stuk Pièce Stuck Piece	VL15 + VL24 VL14 + VL25	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR																	
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACUN412 -Boormal -gabarit de perçage -Bohrschablone -Drilling jig	1	Stuk Pièce Stuck Piece	ACUN402	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVG31 -Beglazingsrubber buiten 3mm -Joint de vitrage extérieur 3mm -Glasanlage-dichtung aussen 3mm -Glazing gasket outside 3mm	200	m	VL10 VL11 VL20 VL21 VL22 VL23 VL24 VL30 VL31 VL34 VL40	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVG31N -Beglazingsrubber buiten 3mm ronddraaiend -Joint de vitrage extérieur 3mm tournant -Glasanlage-dichtung aussen 3mm herumdrehend -Glazing gasket outside 3mm rotated	200	m	VL10 VL11 VL20 VL21 VL22 VL23 VL24 VL30 VL31 VL34 VL40	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVG32 -Beglazingsrubber binnen 3mm -Joint de vitrage intérieur 3mm -Glasdichtung innen 3mm -Glazing gasket inside 3mm	100	m	GL004 GL008 GL012 GL016 GL020 GL026 GL030 GL034 GL216	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	

		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color	
	ACVG32N -Beglazingsrubber binnen 3mm ronddraaiend -Joint de vitrage intérieur 3mm tournant -Glasdichtung innen 3mm herumdrehend -Glazing gasket inside 3mm rotated	100	m	GL004 GL008 GL012 GL016 GL020 GL026 GL030 GL034 GL216	BR	
					AN	
					KL	
					GS	
					Z	
					W	
	ACVG33 -Beglazingsrubber binnen 4mm -Joint de vitrage intérieur 4mm tournant -Glasdichtung innen 4mm -Glazing gasket inside 4mm	100	m	GL004 GL008 GL012 GL016 GL020 GL026 GL030 GL034 GL216	BR	
					AN	
					KL	
					GS	
					Z	
					W	
	ACVG33N -Beglazingsrubber binnen 4mm ronddraaiend -Joint de vitrage intérieur 4mm tournant -Glasdichtung innen 4mm herumdrehend -Glazing gasket inside 4mm rotated	100	m	GL004 GL008 GL012 GL016 GL020 GL026 GL030 GL034 GL216	BR	
					AN	
					KL	
					GS	
					Z	
					W	
	ACVG34 -Beglazingsrubber binnen 5mm -Joint de vitrage intérieur 5mm -Glasdichtung innen 5mm -Glazing gasket inside 5mm	100	m	GL004 GL008 GL012 GL016 GL020 GL026 GL030 GL034 GL216	BR	
					AN	
					KL	
					GS	
					Z	
					W	
	ACVG34N -Beglazingsrubber binnen 5mm ronddraaiend -Joint de vitrage intérieur 5mm tournant -Glasdichtung innen 5mm herumdrehend -Glazing gasket inside 5mm rotated	100	m	GL004 GL008 GL012 GL016 GL020 GL026 GL030 GL034 GL216	BR	
					AN	
					KL	
					GS	
					Z	
					W	



		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVG45 -Afdekkapje waterafvoer -Capuchon écoulement d'eau -Abdeckkappe entwässerung -Drain hole cover	100 2500	Stuk Pièce Stück Piece	VL10 VL11 VL12 VL13 VL14 VL15 VL30 VL31 VL34	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL	X	GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL	X																
GS																	
Z	X																
W	X																
	ACVG49 -Beglazingsrubber binnen 6-8mm -Joint de vitrage intérieur 6-8mm -Glasdichtung innen 6-8mm -Glazing gasket inside 6-8mm	100	m	GL004 GL008 GL012 GL016 GL020 GL026 GL030 GL034 GL216	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVG65 -Zeskantsleutel 2.5mm -Clé à six pans 2.5mm -Sechskantschlüssel 2.5mm -T-handle hexagon-key 2.5mm	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVG66 -Zeskantsleutel 3mm -Clé à six pans 3mm -Sechskantschlüssel 3mm -T-handle hexagon-key 3mm	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVG131 -Beglazingsrubber buiten 4mm -Joint de vitrage extérieur 4mm -Glasanlage-dichtung aussen 4mm -Glazing gasket outside 4mm	100	m	VL10 VL11 VL20 VL21 VL22 VL23 VL24 VL30 VL31 VL34 VL40	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	




		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVG131N -Beglazingsrubber buiten 4mm ronddraaiend -Joint de vitrage extérieur 4mm tournant -Glasanlage-dichtung aussen 4mm herumdrehend -Glazing gasket outside 4mm rotated	100	m	VL10 VL11 VL20 VL21 VL22 VL23 VL24 VL30 VL31 VL34 VL40	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVG231 -Beglazingsrubber buiten 2mm -Joint de vitrage extérieur 2mm -Glasanlage-dichtung aussen 2mm -Glazing gasket outside 2mm	200	m	VL10 VL11 VL20 VL21 VL22 VL23 VL24 VL30 VL31 VL34 VL40	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVG231N -Beglazingsrubber buiten 2mm ronddraaiend -Joint de vitrage extérieur 2mm tournant -Glasanlage-dichtung aussen 2mm herumdrehend -Glazing gasket outside 2mm rotated	200	m	VL10 VL11 VL20 VL21 VL22 VL23 VL24 VL30 VL31 VL34 VL40	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVG246 -Speciale zelftappende inbusvijs -Vis spéciale -Schraube speziell -Special screw	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVG300 -Basisrubber -Base gache -Basisgummi -Spacer	25	m	VL19	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	



BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- 9LAANO
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE




GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
 WERKZEUG - TOOL

BEVESTIGING - FIXATION
 BEFESTIGUNG - FIXATION



		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color
	ACVG340 -Beglazingsrubber binnen 6mm -Joint de vitrage intérieur 6mm -Glasdichtung innen 6mm -Glazing gasket inside 6mm	200	m	GL004 GL008 GL012 GL016 GL020 GL026 GL030 GL034 GL216	BR AN KL GS Z W
	ACVG340N -Beglazingsrubber binnen 6mm ronddraaiend -Joint de vitrage intérieur 6mm tournant -Glasdichtung innen 6mm herumdrehend -Glazing gasket inside 6mm rotated	100	m	GL004 GL008 GL012 GL016 GL020 GL026 GL030 GL034 GL216	BR AN KL GS Z W
	ACVR201A -Dichtingsstrip -Joint d'étanchéité -Abdichtungsgummi -Gasket	100	m	VL98	BR AN KL GS Z W
	ACVS012-11 -Kleefborstel 13mm -Brosse collante 13mm -Klebebürste 13mm -Adhesive brush 13mm	50	m	VL92	BR AN KL GS Z W
	MA025 -Vervalboor dia. 11-15 -Meche dia. 11-15 -Zappensenker dia. 11-15 -Reduced twist bit dia. 11-15	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACVL404 ACVL405	BR AN KL GS Z W







VLEUGELAFMETING
DIMENSIONS DU VANTAIL
AUSDEHNUNG DER FLUGEL
DIMENSION OF THE CASEMENT $\geq 380\text{mm}$




type1

RAMEN
FENETRES
RAHMEN
WINDOW

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION







type2



RAMEN
FENETRES
RAHMEN
WINDOW


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



type4


1A

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




1B

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



1C


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door01c

1D


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door01d


2A

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



2B


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




door02c

2C

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




door02b




door03a


3B

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION






door03d





163



3F



DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door03f

4A



DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




door04a



4B



DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION







door04b






















12

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



13A

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION





door13

13B

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION

VL69


ACVL069




door13b

13C

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION





door13c



15A



DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door15a

15B


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door15b

15C




DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door15c




15D

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




15E


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




door15e



door16




door17



19A


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door19a

19B


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door19b

19C



DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door19c

20


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door20

21A


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door21a

21B




DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door21b

21C



DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door21f

21D


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door21g

21E


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door21c

21F


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door21d

21G


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door21e

21H


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




door21h

21i

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




door21i



23A


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door23a


23B

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



23C


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION





door23c


24

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




door24





27A


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




door51

27B

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




door37



opzetramen

29A


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door29

29B


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION





door29D


29C

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door29E







bereik

30A



DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door52a

30B



DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




door52b

31



DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




door53



door54




door55



door56

35

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION





door57

RAMEN VOOR PVC BESLAG
FENETRES POUR QUINCAILLERIE PVC
RAHMEN FÜR PVC BESCHLAG
WINDOW FOR PVC HARDWARE

GEEN BESLAG LEVERBAAR
PAS DE QUINCAILLERIE LIVRABLE
KEIN BESCHLAGE LIEFERBAR
NO HARDWARE AVAILABLE


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




38A

GEEN BESLAG LEVERBAAR
PAS DE QUINCAILLERIE LIVRABLE
KEIN BESCHLAGE LIEFERBAR
NO HARDWARE AVAILABLE

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION







DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



VLAKE DEUR
PORTE PLANE
FLACH TUR
FLAT DOOR


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



type5

60A


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door25a

60B



DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door25b

61A


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door26

61B



DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door26b

62A



DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




door27

62B


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION





64A



DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door29a

64B


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION





door29b

64C

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




door29c



door30

66A



DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




door31a


66B


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door66b











OPDEK DEUR
PORTE A FRAPPE
ANSCHLAG TUR
TOUCH DOOR



DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



type6

OPDEK DEUR
PORTE A FRAPPE
ANSCHLAG TUR
TOUCH DOOR



DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




type7

OPDEK DEUR
PORTE A FRAPPE
ANSCHLAG TUR
TOUCH DOOR

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




type8




71



DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION





door33



door35






door39b


75

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



76A

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




BORSTELDICHTING BROSE DESSOUS BURSTENDICHTUNG BRUSH FITTING

door76a

76B


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




door76b

76C

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION





door76c



door31b

DEUR MET VL27
PORTE AVEC VL27
TÜR MIT VL27
DOOR WITH VL27


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



type14

80



DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door80

81



DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door81b

82A



DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




door82

82B

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




door82a





door83c

84

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




door84




DEUR MET VL123
PORTE AVEC VL123
TUR MIT VL123
DOOR WITH VL123


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



deurTYP




door88



90A


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




door90

90B

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




door90b




door91


INBRAAKVERTRAGENDE DEUR SKG
PORTES ANTI EFFRACTION SKG
TÜR EINBRUCHHEMMEND SKG
DOOR BURGLARY PROOF SKG


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



stolptype









95

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




door95




97

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION





door97





door98

STEEL LOOK + VISOLINE







GLASMATEN
DIMENSIONS DES VITRAGES
GLASMASSE
GLASS SIZES




ST_VL2

100

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION





door100



door101



102A

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



102B



DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION





door102b

103

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION





GLASLAT PARCLOSE GLASLEISSTE GLAZING BEAD	BINNENBEGLAZINGSDICHTING JOINT DE VITRAGE INTERIEUR VERGLASUNGSDICHTUNG GLAZING GASKET			
				
	ACUN033		ACUN036	
	X max (mm)	X min (mm)	X max (mm)	X min (mm)
GL004	37	35	34	32
GL008	33	31	30	28
GL012	29	27	26	24
GL014	27	25	24	22
GL016	25	23	22	20
GL020	21	19	18	16
GL023	18	16	15	13


GLASTABEL_1_UN

GLASLAT PARCLOSE GLASLEISSTE GLAZING BEAD	BINNENBEGLAZINGSDICHTING JOINT DE VITRAGE INTERIEUR VERGLASUNGSDICHTUNG GLAZING GASKET			
				
	ACUN033		ACUN036	
	X max (mm)	X min (mm)	X max (mm)	X min (mm)
GL026	15	13	12	10
GL028	13	11	10	8
GL030	11	9	8	6
GL034	7	5	4	2


GLASLAT PARCLOSE GLASLEISSTE GLAZING BEAD	BINNENBEGLAZINGSDICHTING JOINT DE VITRAGE INTERIEUR VERGLASUNGSDICHTUNG GLAZING GASKET			
				
	ACVG32N	ACVG33N	ACVG34N	ACVG340N
	X (mm)	X (mm)	X (mm)	X (mm)
GL004	37	36	35	34
GL008	33	32	31	30
GL012	29	28	27	26
GL014	27	26	25	24
GL016	25	24	23	22
GL020	21	20	19	18
GL023	18	17	16	15
GL026	15	14	13	12
GL028	13	12	11	10
GL030	11	10	9	8
GL034	7	6	5	4

GLASTABELLEN
TABLES DE VITRAGE
VERGLAZUNGS TABELLEN
GLAZING TABLES

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



Glasdikte (mm) Epaisseur de verre (mm) Glas dicke (mm) Glass thickness (mm)	Rubber buiten Joint ext. Glasdichtung aussen Gasket outside	Rubber binnen Joint int. Glasdichtung innen Gasket inside	Glaslat Latte a vitrage Verglasung latte Glazing slat
13	ACVG131	ACVG131	GL326/GL126
14	ACVG131	ACVG31	GL326/GL126
15	ACVG31	ACVG31	GL326/GL126
16	ACVG131	ACVG131	GL323
17	ACVG131	ACVG31	GL323
18	ACVG31	ACVG31	GL323
19	ACVG131	ACVG131	GL320
20	ACVG131	ACVG31	GL320
21	ACVG31	ACVG31	GL320
22	ACVG131	ACVG131	GL117/GL317
23	ACVG131	ACVG31	GL117/GL317
24	ACVG31	ACVG31	GL117/GL317
27	ACVG131	ACVG131	GL312
28	ACVG131	ACVG31	GL312
29	ACVG31	ACVG31	GL312




Glasdikte (mm) Epaisseur de verre (mm) Glas dicke (mm) Glass thicknes (mm)	Rubber buiten Joint ext. Glasdichtung aussen Gasket outside	Rubber binnen Joint int. Glasdichtung innen Gasket inside	Glaslat Latte a vitrage Verglasung latte Glazing slat
12	ACVG31	ACVG340	VG45
13	ACVG31	ACVG34	VG45
14	ACVG31	ACVG33	VG45
15	ACVG31	ACVG32	VG45
16	ACVG31	ACVG340	VG44
17	ACVG31	ACVG34	VG44
18	ACVG31	ACVG33	VG44
19	ACVG31	ACVG32	VG44
20	ACVG31	ACVG340	VG43
21	ACVG31	ACVG34	VG43
22	ACVG31	ACVG33	VG43
23	ACVG31	ACVG32	VG43
24	ACVG31	ACVG34	VG421
25	ACVG31	ACVG33	VG421
26	ACVG31	ACVG32	VG421
27	ACVG31	ACVG34	VG42
28	ACVG31	ACVG33	VG42
29	ACVG31	ACVG32	VG42
30	ACVG31	ACVG340	VG41
31	ACVG31	ACVG34	VG41
32	ACVG31	ACVG33	VG41
33	ACVG31	ACVG32	VG41
34	ACVG31	ACVG340	VG40
35	ACVG31	ACVG34	VG40
36	ACVG31	ACVG33	VG40
37	ACVG31	ACVG32	VG40

glasvl27

GLASTABELLEN
TABLES DE VITRAGE
VERGLAZUNGS TABELLEN
GLAZING TABLES

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




Paneeldikte (mm) Epaisseur de panneau(mm) Feld dicke (mm) Panel thicknes (mm)	Rubber buiten Joint ext. Glasdichtung aussen Gasket outside	Rubber binnen Joint int. Glasdichtung innen Gasket inside	Glaslat Latte a vitrage Verglasung latte Glazing slat
35	ACVG31	ACVG34	GL026 & GL526
36	ACVG31	ACVG33	GL026 & GL526
37	ACVG31	ACVG32	GL026 & GL526
38	ACVG31	ACVG34	GL023
39	ACVG31	ACVG33	GL023
40	ACVG31	ACVG32	GL023
41	ACVG31	ACVG34	GL020
42	ACVG31	ACVG33	GL020
43	ACVG31	ACVG32	GL020
44	ACVG31	ACVG340	GL016 & GL216 & GL516
45	ACVG31	ACVG34	GL016 & GL216 & GL516
46	ACVG31	ACVG33	GL016 & GL216 & GL516
47	ACVG31	ACVG32	GL016 & GL216 & GL516
48	ACVG31	ACVG33	GL014
49	ACVG31	ACVG32	GL014
50	ACVG31	ACVG33	GL012 & GL512
51	ACVG31	ACVG32	GL012 & GL512
52	ACVG31	ACVG340	GL008
53	ACVG31	ACVG34	GL008
54	ACVG31	ACVG33	GL008
55	ACVG31	ACVG32	GL008
56	ACVG31	ACVG340	GL004
57	ACVG31	ACVG34	GL004
58	ACVG31	ACVG33	GL004
59	ACVG31	ACVG32	GL004

glastab4

Bouwhoogte < 10m
Hauteur de bâtiment < 10m
Bauhöhe < 10m
Building height < 10m

Winddruk : **600** N/m²
 Pression du vent : **600** N/m²
 Winddruck : **600** N/m²
 Windpressure : **600** N/m²

L (cm)	a of b (cm)																																				
	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300								
100	0,8	1,0	1,2	1,3	lx = lx1 + lx2 + ... fmax = l/360 < 8mm																																
110	1,0	1,4	1,7	1,9																																	
120	1,3	1,9	2,3	2,6																											2,7						
130	1,7	2,4	3,0	3,4																											3,6						
140	2,1	3,1	3,9	4,4																											4,8	4,9					
150	2,6	3,8	4,8	5,6	6,2	6,5																															
160	3,2	4,7	5,9	7,0	7,8	8,3																									8,4						
170	3,9	5,6	7,2	8,6	9,6	10,3																									10,7						
180	4,6	6,7	8,6	10,3	11,7	12,7																									13,3	13,5					
190	5,4	7,9	10,3	12,3	14,0	15,3																									16,2	16,7					
200	6,3	9,3	12,0	14,5	16,6	18,3	19,6	20,3	20,6																												
210	7,3	10,8	14,0	17,0	19,5	21,6	23,3	24,4	24,9																												
220	8,4	12,5	16,2	19,7	22,7	25,3	27,4	28,9	29,8																					30,1							
230	9,7	14,3	18,6	22,6	26,2	29,3	31,9	33,9	35,2																					35,9							
240	11,0	16,2	21,2	25,9	30,1	33,8	36,9	39,4	41,2																					42,3	42,7						
250	12,4	18,4	24,1	29,4	34,3	38,6	42,3	45,4	47,7	49,3	50,1																										
260	14,0	20,7	27,2	33,3	38,8	43,9	48,3	52,0	54,9	57,0	58,3																			58,8							
270	15,7	23,3	30,5	37,4	43,8	49,6	54,7	59,1	62,7	65,4	67,3																			68,2							
280	17,5	26,0	34,1	41,9	49,1	55,7	61,6	66,8	71,1	74,5	77,0																			78,5	79,0						
290	19,6	29,1	38,3	47,0	55,2	62,8	69,6	75,6	80,8	85,0	88,2																			90,3	91,4						
300	22,4	33,4	43,9	54,0	63,5	72,4	80,4	87,6	93,8	99,0	103,1	106,1	107,9	108,5																							
310	25,6	38,1	50,2	61,8	72,7	83,0	92,4	100,8	108,3	114,6	119,8	123,7	126,3	127,6																							
320	29,1	43,3	57,1	70,3	82,9	94,7	105,6	115,5	124,3	131,9	138,3	143,3	146,9	149,1																149,8							
330	32,9	49,0	64,6	79,7	94,1	107,6	120,2	131,7	142,0	151,1	158,8	165,0	169,7	172,9																174,5							
340	37,1	55,2	72,9	90,0	106,4	121,8	136,2	149,5	161,5	172,2	181,4	189,0	195,0	199,3																202,0	202,8						
350	41,7	62,1	82,0	101,3	119,8	137,3	153,8	169,0	182,9	195,3	206,2	215,4	222,9	228,5	232,3	234,2																					
360	46,6	69,5	91,9	113,6	134,4	154,3	172,9	190,3	206,3	220,7	233,4	244,4	253,5	260,6	265,8	268,9														269,9							
370	52,0	77,6	102,6	126,9	150,3	172,7	193,8	213,6	231,8	248,4	263,2	276,1	287,0	295,8	302,5	307,0														309,3							
380	57,9	86,4	114,3	141,4	167,6	192,7	216,5	238,8	259,6	278,5	295,6	310,7	323,6	334,3	342,8	348,8														352,5	353,7						
390	64,3	95,9	126,9	157,2	186,4	214,4	241,1	266,2	289,7	311,3	330,8	348,3	363,5	376,3	386,7	394,5														399,8	402,5						
400	71,1	106,2	140,6	174,1	206,6	237,9	267,7	295,9	322,3	346,8	369,1	406,8	422,0	434,5	444,4	451,4	455,7	457,1																			
410	78,5	117,3	155,3	192,4	228,5	263,2	296,5	328,0	357,6	385,1	410,4	433,4	453,7	471,5	486,4	498,5	507,6	513,8											516,8								
420	86,5	129,2	171,1	212,2	252,0	290,5	327,4	362,5	395,6	426,6	455,1	481,2	504,5	525,1	542,7	557,2	568,6	576,8											581,8	583,4							
430	95,1	142,0	188,1	233,3	277,3	319,9	360,7	399,7	436,6	471,2	503,2	532,7	559,3	582,9	603,4	620,7	634,7	645,2											652,3	655,8							
440	104,2	155,7	206,4	256,1	304,5	351,4	396,5	439,6	480,6	519,1	555,0	588,1	618,3	645,3	669,0	689,3	706,1	719,2											728,6	734,3	736,2						
450	114,1	170,4	225,9	280,4	333,6	385,1	434,8	482,4	527,8	570,6	610,6	647,7	681,7	712,3	739,5	763,1	783,0	799,0	811,1	819,2	823,3																
460	124,6	186,1	246,8	306,4	364,7	421,2	475,8	528,3	578,3	625,7	670,2	711,6	749,7	784,3	815,3	842,5	865,8	885,0	900,0	910,8	917,3										919,5						
470	135,8	202,9	269,2	334,2	397,9	459,8	519,7	577,3	632,3	684,6	733,9	780,0	822,6	861,5	896,6	927,7	954,7	977,3	995,6	1009,4	1018,7										1023,3						
480	147,7	220,8	292,9	363,9	433,3	500,9	566,4	629,6	690,0	747,6	802,0	853,1	900,5	944,1	983,6	1019,0	1050,0	1076,4	1098,3	1115,4	1127,7										1135,1	1137,5					
490	160,4	239,8	318,3	395,4	471,0	544,7	616,2	685,3	751,5	814,8	874,7	931,1	983,7	1032,3	1076,6	1116,6	1151,9	1182,6	1208,3	1229,0	1244,7										1255,1	1260,4					
500	173,9	260,1	345,2	429,0	511,2	591,4	669,3	744,6	817,0	886,3	952,1	1014,2	1072,4	1126,3	1175,9	1220,8	1260,9	1296,0	1326,0	1350,7	1370,1	1383,9	1392,3	1395,1													
510	188,3	281,6	373,8	464,7	553,8	640,9	725,6	807,6	886,6	962,3	1034,5	1102,7	1166,8	1226,5	1281,6	1331,9	1377,1	1417,1	1451,7	1480,8	1504,2	1521,8	1533,6	1539,6								159,2					
520	203,5	304,4	404,2	502,5	599,1	693,5	785,4	874,6	960,6	1043,1	1122,0	1196,8	1267,2	1333,1	1394,2	1450,2	1500,9	1546,2	1585,8	1619,6	1647,4	1669,2	1684,8	1694,2								1697,3					
530	219,7	328,5	436,3	542,6	647,0	749,2	848,8	945,5	1039,0	1128,9	1214,8	1296,6	1373,9	1446,4	1513,8	1576,0	1632,6	1683,5	1728,5	1767,5	1800,1	1826,4	1846,2	1859,5								1866,1	186,1				
540	236,7	354,1	470,3	585,0	697,8	808,2	916,0	1020,7	1122,1	1219,7	1313,3	1402,4	1487,0	1566,5	1640,8	1709,5	1772,5	1829,5	1880,4	1924,8	1962,7	1993,9	2018,3	2035,8								2046,3	2049,8				
550	254,8	381,2	506,3	629,9	751,4	870,6	987,0	1100,2	1210,0	1315,8	1417,5	1514,5	1606,8	1693,8	1775,3	1851,1	1920,9	1984,5	2041,6	2092,0	2135,5	2172,1	2201,5	2223,6	2238,5	2245,9											
560	273,8	409,7	544,3	677,3	808,1	936,5	1062,1	1184,3	1302,9	1417,5	1527,7	1633,1	1733,5	1828,5	1917,8	2001,2	2078,2	2148,8	2212,6	2269,4	2319,1	2361,4	2396,2	2423,4	2443,0	2454,7						2458,6					
570	294,0	439,8	584,4	727,3	868,0	1006,1	1141,3	1273,0	1401,0	1524,8	1644,1	1758,4	1867,5	1971,0	2068,6	2159,9	2244,7	2322,7	2393,7	2457,4	2513,6	2562,2	2602,9	2635,7	2660,3	2676,8						2685,1					
580	315,2	471,6	626,7	780,0	931,1	1079,5	1224,8	1366,7	1504,6	1638,1	1767,0	1890,7	2009,0	2121,5	2227,8	2327,6	2420,7	2506,7	2585,4	2656,4	2719,7	2775,0	2822,1	2860,8	2891,1	2912,8						2925,8					2930,2
590	337,5	505,0	671,2	835,6	997,6	1158,8	1312,9	1465,3	1613,7	1757,5	1896,5	2030,2	2158,3	2280,3	2395,9	2504,7	2606,6	2701,1	2787,9	2866,9	2937,7	3000,2	3054,1	3099,3	3135,7	3163,0						3181,3					3190,5
600	361,0	540,2	718,1	894,0	1067,5	1236,2	1405,6	1569,2	1728,6	1883,3	2033,0	2177,2	2315,6	2447,6	2573,1	2691,5	2802,7	2906,2	3001,8	3089,2	3168,1	3238,2	3299,5	3351,7	3394,6	3428,1	3452,2	3466,6	3471,4								




Bouwhoogte < 18m
Hauteur de bâtiment < 18m
Bauhöhe < 18m
Building height < 18m

Winddruk : 750 N/m²
Pression du vent : 750 N/m²
Winddruck : 750 N/m²
Windpressure : 750 N/m²

L (cm)	a of b (cm)																														
	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300		
100	0,9	1,3	1,5	1,6	lx = lx1 + lx2 + ... fmax = l/360 < 8mm																										
110	1,3	1,8	2,1	2,3																											
120	1,7	2,3	2,9	3,2																											3,3
130	2,1	3,0	3,8	4,3																											4,6
140	2,7	3,8	4,8	5,6	6,0	6,2																									
150	3,3	4,8	6,0	7,0	7,7	8,1																									
160	4,0	5,8	7,4	8,7	9,7	10,3																									10,5
170	4,8	7,0	9,0	10,7	12,0	12,9																									13,4
180	5,7	8,4	10,8	12,9	14,6	15,8	16,6	16,9																							
190	6,8	9,9	12,8	15,4	17,5	19,2	20,3	20,9																							
200	7,9	11,6	15,1	18,1	20,8	22,9	24,4	25,4																							25,7
210	9,2	13,5	17,5	21,2	24,4	27,0	29,1	30,5																							31,2
220	10,6	15,6	20,3	24,6	28,4	31,6	34,2	36,1	37,3	37,6																					
230	12,1	17,8	23,3	28,3	32,8	36,7	39,9	42,3	44,0	44,9																					
240	13,7	20,3	26,6	32,3	37,6	42,2	46,1	49,2	51,5	52,9																				53,3	
250	15,5	23,0	30,1	36,8	42,8	48,3	52,9	56,7	59,7	61,7																				62,7	
260	17,5	25,9	34,0	41,6	48,5	54,8	60,3	64,9	68,6	71,3	72,9	73,4																			
270	19,6	29,1	38,2	46,8	54,7	62,0	68,4	73,9	78,3	81,8	84,1	85,3																			
280	21,9	32,5	42,7	52,3	61,4	69,7	77,1	83,5	88,9	93,2	96,3	98,2																		98,8	
290	24,5	36,4	47,8	58,8	69,0	78,5	87,0	94,6	101,0	106,2	110,2	112,9																		114,3	
300	28,1	41,7	54,9	67,5	79,4	90,5	100,5	109,5	117,3	123,8	128,9	132,6	134,9	135,6																	
310	32,0	47,6	62,7	77,2	90,9	103,7	115,5	126,1	135,4	143,3	149,7	154,6	157,9	159,6																	
320	36,3	54,1	71,3	87,9	103,6	118,4	132,0	144,4	155,4	164,9	172,8	179,1	183,6	186,3																187,2	
330	41,1	61,2	80,8	99,6	117,6	134,5	150,3	164,6	177,5	188,8	198,4	206,2	212,2	216,1																218,1	
340	46,4	69,0	91,2	112,5	132,9	152,3	170,3	186,9	201,9	215,2	226,7	236,2	243,8	249,2	252,5	253,5															
350	52,1	77,6	102,5	126,6	149,7	171,6	192,2	211,3	228,6	244,2	257,7	269,2	278,6	285,7	290,4	292,8															
360	58,3	86,9	114,9	142,0	168,0	192,8	216,2	237,9	257,9	275,9	291,8	305,5	316,8	325,8	332,2	336,1														337,4	
370	65,1	97,0	128,3	158,7	187,9	215,9	242,3	267,0	289,7	310,5	329,0	345,1	358,7	369,8	378,2	383,8														386,6	
380	72,4	108,0	142,9	176,8	209,6	240,9	270,6	298,5	324,4	348,2	369,5	388,3	404,5	417,9	428,5	436,1	440,6	442,2													
390	80,3	119,9	158,7	196,4	233,0	268,0	301,4	332,8	362,1	389,1	413,6	435,4	454,4	470,4	483,4	493,2	499,8	503,1													
400	88,9	132,7	175,7	217,7	258,3	297,4	334,7	369,9	402,9	433,4	461,3	486,4	508,5	527,4	543,1	555,4	564,3	569,6												571,4	
410	98,2	146,6	194,1	240,6	285,6	329,0	370,6	410,0	447,0	481,4	513,1	541,7	567,2	589,3	608,0	623,1	634,5	642,2												646,0	
420	108,1	161,5	213,9	265,2	315,0	363,2	409,3	453,2	494,5	533,2	568,9	601,4	630,6	656,3	678,3	696,5	710,8	721,1	727,2	729,3											
430	118,8	177,5	235,2	291,7	346,7	399,8	450,9	499,6	545,7	588,9	629,1	665,8	699,1	728,6	754,3	775,9	793,4	806,5	815,4	819,8											
440	130,3	194,6	258,0	320,1	380,6	439,2	495,6	549,5	600,7	648,9	693,8	735,2	772,8	806,6	836,2	861,6	882,6	899,0	910,8	917,9										920,3	
450	142,6	213,0	282,4	350,5	416,9	481,4	543,5	603,1	659,7	713,2	763,3	809,6	852,1	890,4	924,4	953,9	978,7	998,8	1013,9	1024,0										1029,1	
460	155,7	232,7	308,6	383,1	455,8	526,5	594,8	660,3	722,9	782,1	837,7	889,5	937,1	980,4	1019,2	1053,2	1082,2	1106,2	1125,0	1138,5	1146,6	1149,3									
470	169,7	253,6	336,4	417,8	497,3	574,7	649,6	721,6	790,4	855,8	917,4	975,0	1028,2	1076,9	1120,8	1159,6	1193,3	1221,7	1244,5	1261,8	1273,3	1279,1									
480	184,6	276,0	366,2	454,9	541,6	626,1	708,0	786,9	862,5	934,5	1002,5	1066,3	1125,6	1180,1	1229,5	1273,7	1312,5	1345,6	1372,9	1394,2	1409,6	1418,8								1421,9	
490	200,5	299,8	397,8	494,3	588,8	680,9	770,3	856,6	939,4	1018,5	1093,4	1163,9	1229,6	1290,3	1345,8	1395,7	1439,9	1478,2	1510,4	1536,3	1555,8	1568,9								1575,5	
500	217,4	325,1	431,5	536,3	639,0	739,2	836,6	930,7	1021,3	1107,9	1190,1	1267,8	1340,5	1407,9	1469,9	1526,0	1576,1	1620,0	1657,5	1688,4	1712,6	1729,9	1740,4	1743,9							
510	235,4	352,0	467,3	580,8	692,3	801,1	907,0	1009,5	1108,3	1202,9	1293,1	1378,4	1458,5	1533,2	1602,1	1664,9	1721,4	1771,4	1814,6	1851,0	1880,2	1902,3	1917,0	1924,4							
520	254,4	380,5	505,2	628,1	748,8	866,8	981,8	1093,2	1200,7	1303,9	1402,5	1495,9	1584,0	1666,4	1742,7	1812,8	1876,2	1932,7	1982,2	2024,5	2059,3	2086,5	2106,0	2117,8							2121,7
530	274,6	410,7	545,4	678,2	808,8	936,5	1061,0	1181,9	1298,7	1411,1	1518,5	1620,7	1717,3	1807,9	1892,3	1970,0	2040,8	2104,4	2160,7	2209,3	2250,1	2283,0	2307,8	2324,3							2332,6
540	295,9	442,7	587,9	731,3	872,2	1010,3	1145,0	1275,9	1402,6	1524,6	1641,6	1753,1	1858,7	1958,1	2051,0	2136,9	2215,7	2286,9	2350,5	2406,0	2453,4	2492,4	2522,9	2544,8	2557,9	2562,3					
550	318,5	476,4	632,9	787,4	939,3	1088,3	1233,7	1375,3	1512,5	1644,8	1771,8	1893,2	2008,4	2117,2	2219,2	2313,9	2401,2	2480,6	2552,0	2615,0	2669,4	2715,1	2751,9	2779,6	2798,1	2807,3					
560	342,3	512,1	680,4	846,6	1010,2	1170,7	1327,6	1480,4	1628,6	1771,8	1909,6	2041,4	2166,9	2285,7	2397,3	2501,5	2597,8	2686,0	2765,7	2836,7	2898,8	2951,7	2995,3	3029,3	3053,7	3068,4				3073,3	
570	367,4	549,8	730,5	909,1	1085,0	1257,7	1426,6	1591,3	1751,3	1906,0	2055,1	2198,0	2334,4	2463,8	2585,7	2699,9	2805,9	2903,4	2992,1	3071,8	3142,1	3202,7	3253,7	3294,6	3325,4	3346,0				3356,4	
580	393,9	589,5	783,4	975,0	1163,9	1349,4	1531,1	1708,3	1880,7	2047,7	2208,7	2363,4	2511,3	2651,9	2784,8	2909,6	3025,9	3133,4	3231,7	3320,6	3399,6	3468,7	3527,6	3576,0	3613,8	3641,0	3657,3	3662,7			
590	421,8	631,3	839,0	1044,4	1247,0	1446,0	1641,1	1831,6	2017,1	2196,9	2370,7	2537,8	2697,8	2850,3	2994,8	3130,9	3258,2	3376,3	3484,9	3583,6	3672,1	3750,2	3817,6	3874,1	3919,6	3953,8	3976,6	3988,1			
600	451,2	675,3	897,6	1117,5	1334,4	1547,8	1757,0	1961,5	2160,7	2354,2	2541,3	2721,5	2894,4	3059,5	3216,3	3364,4	3503,4	3632,8	3752,2	3861,4	3960,1	4047,8	4124,4	4189,6	4243,3	4285,2	4315,2	4333,3			4339,3


a or b (cm)		20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
100	1,3	1,7	2,0	2,1																										
110	1,7	2,4	2,9	3,1																										
120	2,2	3,1	3,8	4,3	4,4																									
130	2,8	4,0	5,0	5,7	6,1																									
140	3,6	5,1	6,4	7,4	8,0	8,2																								
150	4,4	6,4	8,0	9,4	10,3	10,8																								
160	5,3	7,8	9,9	11,7	13,0	13,8	14,0																							
170	6,4	9,4	12,0	14,3	16,0	17,2	17,8																							
180	7,7	11,2	14,4	17,2	19,5	21,1	22,1	22,5																						
190	9,0	13,2	17,1	20,5	23,3	25,5	27,1	27,8																						
200	10,5	15,5	20,1	24,2	27,7	30,5	32,6	33,9	34,3																					
210	12,2	18,0	23,4	28,3	32,5	36,0	38,8	40,6	41,6																					
220	14,1	20,8	27,0	32,8	37,8	42,2	45,6	48,1	49,7	50,2																				
230	16,1	23,8	31,0	37,7	43,7	48,9	53,2	56,5	58,7	59,8																				
240	18,3	27,1	35,4	43,1	50,1	56,3	61,5	65,6	68,6	70,5	71,1																			
250	20,7	30,7	40,2	49,0	57,1	64,3	70,6	75,7	79,6	82,2	83,5																			
260	23,3	34,6	45,3	55,4	64,7	73,1	80,4	86,6	91,5	95,0	97,2	97,9																		
270	26,1	38,8	50,9	62,3	73,0	82,6	91,2	98,5	104,5	109,0	112,1	113,7																		
280	29,2	43,3	56,9	69,8	81,8	92,9	102,7	111,3	118,5	124,2	128,4	130,9	131,7																	
290	32,6	48,5	63,8	78,4	92,0	104,6	116,0	126,1	134,7	141,7	147,0	150,6	152,4																	
300	37,4	55,6	73,2	90,0	105,9	120,6	134,0	146,0	156,3	165,0	171,9	176,8	179,8	180,8																
310	42,7	63,5	83,6	102,9	121,2	138,3	154,0	168,1	180,5	191,0	199,6	206,1	210,5	212,7																
320	48,5	72,1	95,1	117,2	138,2	157,9	176,0	192,5	207,2	219,9	230,4	238,8	244,8	248,4	249,7															
330	54,8	81,6	107,7	132,9	156,8	179,4	200,3	219,5	236,7	251,8	264,6	275,0	282,9	288,2	290,9															
340	61,8	92,1	121,6	150,0	177,3	203,0	227,0	249,2	269,2	286,9	302,3	315,0	325,0	332,2	336,6	338,1														
350	69,4	103,4	136,7	168,8	199,6	228,9	256,3	281,7	304,8	325,5	343,7	359,0	371,4	380,9	387,2	390,4														
360	77,7	115,9	153,1	189,3	224,0	257,1	288,2	317,2	343,8	367,8	389,0	407,3	422,5	434,4	443,0	448,2	449,9													
370	86,7	129,4	171,1	211,6	250,6	287,8	323,0	355,9	386,3	414,0	438,6	460,1	478,3	493,1	504,2	511,7	515,5													
380	96,5	144,0	190,5	235,7	279,4	321,2	360,8	398,1	432,6	464,2	492,7	517,8	539,4	557,2	571,3	581,4	587,5	589,5												
390	107,1	159,8	211,6	261,9	310,6	357,4	401,8	443,7	482,8	518,8	551,4	580,5	605,8	627,2	644,5	657,6	666,4	670,8												
400	118,6	177,0	234,3	290,2	344,4	396,5	446,2	493,2	537,2	577,9	615,1	648,6	678,0	703,3	724,2	740,6	752,4	759,5	761,9											
410	130,9	195,4	258,8	320,7	380,8	438,7	494,1	546,6	596,0	641,9	684,1	722,3	756,2	785,8	810,7	830,8	846,1	856,3	861,4											
420	144,2	215,3	285,2	353,6	420,1	484,2	545,7	604,2	659,4	710,9	758,5	801,9	840,9	875,1	904,4	928,7	947,7	961,4	969,7	972,4										
430	158,4	236,6	313,6	388,9	462,2	533,1	601,2	666,2	727,6	785,3	838,7	887,8	932,1	971,5	1005,7	1034,5	1057,8	1075,4	1087,2	1093,1										
440	173,7	259,5	344,0	426,8	507,5	585,6	660,8	732,7	801,0	865,2	925,0	980,2	1030,5	1075,5	1115,0	1148,8	1176,8	1198,7	1214,4	1223,9	1227,1									
450	190,1	284,0	376,6	467,4	555,9	641,8	724,7	804,1	879,6	950,9	1017,7	1079,5	1136,1	1187,2	1232,6	1271,9	1305,0	1331,7	1351,9	1365,4	1372,1									
460	207,6	310,2	411,4	510,7	607,8	702,0	793,0	880,5	963,8	1042,8	1117,0	1186,0	1249,5	1307,2	1358,9	1404,2	1443,0	1474,9	1500,0	1518,0	1528,8	1532,5								
470	226,3	338,2	448,6	557,1	663,1	766,3	866,1	962,1	1053,9	1141,1	1223,2	1300,0	1370,9	1435,8	1494,4	1546,2	1591,1	1628,9	1659,4	1682,4	1697,8	1705,5								
480	246,2	368,0	488,2	606,5	722,2	834,9	944,0	1049,3	1150,1	1246,0	1336,7	1421,8	1500,8	1573,4	1639,4	1698,3	1749,9	1794,1	1830,5	1859,0	1879,4	1891,8	1895,9							
490	267,4	399,7	530,5	659,1	785,1	907,9	1027,1	1142,1	1252,6	1358,0	1457,8	1551,8	1639,5	1720,4	1794,4	1861,0	1919,9	1970,9	2013,8	2048,4	2074,5	2091,9	2100,7							
500	289,9	433,5	575,4	715,0	852,0	985,6	1115,4	1241,0	1361,7	1477,1	1586,9	1690,4	1787,3	1877,2	1959,8	2034,7	2101,5	2160,0	2210,0	2251,2	2283,4	2306,6	2320,5	2325,1						
510	313,8	469,3	623,0	774,5	923,0	1068,2	1209,4	1346,0	1477,7	1603,9	1724,1	1837,8	1944,7	2044,2	2136,1	2219,8	2295,2	2361,9	2419,5	2468,0	2507,0	2536,4	2556,1	2565,9						
520	339,2	507,3	673,6	837,5	998,4	1155,8	1309,0	1457,6	1601,0	1738,6	1869,9	1994,6	2112,1	2221,9	2323,7	2417,0	2501,6	2577,0	2643,0	2699,3	2745,7	2782,0	2808,0	2823,7	2828,9					
530	366,1	547,6	727,2	904,3	1078,3	1248,7	1414,7	1575,9	1731,6	1881,4	2024,7	2161,0	2289,8	2410,6	2523,0	2626,6	2721,0	2805,9	2880,9	2945,8	3000,2	3044,0	3077,0	3099,1	3110,2					
540	394,6	590,2	783,9	975,0	1162,9	1347,0	1526,6	1701,2	1870,1	2032,8	2188,8	2337,4	2478,3	2610,8	2734,6	2849,2	2954,2	3049,2	3133,9	3208,0	3271,2	3323,2	3363,8	3393,0	3410,6	3416,4				
550	424,6	635,3	843,9	1049,8	1252,4	1451,0	1645,0	1833,7	2016,6	2193,0	2362,4	2524,2	2677,9	2823,0	2958,9	3085,2	3201,6	3307,5	3402,6	3486,6	3559,2	3620,1	3669,2	3706,1	3730,8	3743,1				
560	456,4	682,9	907,2	1128,8	1346,9	1560,9	1770,1	1973,8	2171,5	2362,4	2546,1	2721,9	2889,2	3047,6	3196,4	3335,3	3463,7	3581,3	3687,6	3782,3	3865,1	3935,6	3993,7	4039,1	4071,6	4091,2	4097,7			
570	489,9	733,1	974,1	1212,2	1446,7	1676,9	1902,1	2121,7	2335,0	2541,4	2740,2	2930,7	3112,5	3285,0	3447,6	3599,8	3741,2	3871,2	3989,5	4095,7	4189,4	4270,3	4338,2	4392,8	4433,9	4461,4	4475,2			
580	525,3	786,0	1044,5	1300,0	1551,8	1799,2	2041,4	2277,8	2507,6	2730,2	2945,0	3151,2	3348,4	3535,8	3713,0	3879,4	4034,5	4177,8	4308,9	4427,4	4532,9	4625,0	4703,4	4768,0	4818,5	4854,6	4876,4	4883,6		
590	562,5	841,7	1118,7	1392,6	1662,6	1928,1	2188,2	2442,2	2689,5	2929,2	3160,9	3383,7	3597,1	3800,4	3993,1	4174,6	4344,3	4501,8	4646,5	4778,1	4896,2	5000,3	5090,2	5165,5	5226,1	5271,7	5302,2	5317,5		
600	601,6	900,4	1196,8	1490,0	1779,2	2063,7	2342,6	2615,3	2881,0	3138,9	3388,3	3628,7	3859,3	4079,4	4288,5	4485,9	4671,2	4843,7	5003,0	5148,6	5280,1	5397,1	5499,2	5586,2	5657,7	5713,6	5753,6	5777,7	5788,0	



Bouwhoogte > 50m
Hauteur de bâtiment > 50m
Bauhöhe > 50m
Building height > 50m

Winddruk : **1750 N/m²**
Pression du vent : **1750 N/m²**
Winddruck : **1750 N/m²**
Windpressure : **1750 N/m²**

L (cm)	a of b (cm)																														
	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300		
100	2,2	3,0	3,6	3,8	lx = lx1 + lx2 + ... fmax = l/360 < 8mm																										
110	3,0	4,1	5,0	5,4																											
120	3,9	5,5	6,7	7,5	7,8																										
130	5,0	7,1	8,8	10,0	10,6																										
140	6,2	9,0	11,2	13,0	14,0	14,4																									
150	7,7	11,1	14,1	16,4	18,0	18,9																									
160	9,4	13,6	17,3	20,4	22,7	24,1	24,6																								
170	11,3	16,4	21,0	24,9	28,0	30,1	31,2																								
180	13,4	19,6	25,2	30,1	34,0	37,0	38,8	39,4																							
190	15,8	23,2	29,9	35,9	40,8	44,7	47,4	48,7																							
200	18,5	27,1	35,1	42,3	48,4	53,4	57,0	59,3	60,0																						
210	21,4	31,5	40,9	49,5	56,9	63,1	67,8	71,1	72,7																						
220	24,6	36,3	47,3	57,3	66,2	73,8	79,8	84,2	86,9	87,8																					
230	28,2	41,6	54,3	66,0	76,5	85,6	93,1	98,8	102,7	104,7																					
240	32,0	47,4	62,0	75,5	87,7	98,5	107,6	114,8	120,1	123,3	124,4																				
250	36,2	53,7	70,3	85,8	100,0	112,6	123,5	132,4	139,2	143,9	146,2																				
260	40,8	60,5	79,3	97,0	113,3	127,9	140,8	151,5	160,1	166,3	170,1	171,4																			
270	45,7	67,8	89,1	109,1	127,7	144,6	159,5	172,3	182,8	190,8	196,2	198,9																			
280	51,0	75,8	99,6	122,1	143,2	162,5	179,8	194,8	207,4	217,4	224,6	229,0	230,5																		
290	57,1	84,9	111,6	137,1	161,1	183,1	203,1	220,6	235,6	247,9	257,2	263,5	266,7																		
300	65,5	97,3	128,1	157,6	185,3	211,1	234,5	255,5	273,6	288,8	300,7	309,4	314,7	316,4																	
310	74,7	111,1	146,3	180,2	212,2	242,0	269,4	294,1	315,8	334,3	349,3	360,7	368,4	372,3																	
320	84,8	126,2	166,4	205,1	241,8	276,2	308,1	336,9	362,6	384,8	403,3	417,9	428,4	434,8	436,9																
330	95,9	142,9	188,5	232,5	274,4	313,9	350,6	384,2	414,3	440,6	463,0	481,2	495,0	504,3	509,0																
340	108,2	161,1	212,7	262,6	310,2	355,3	397,3	436,1	471,1	502,2	528,9	551,2	568,8	581,4	589,1	591,6															
350	121,5	181,0	239,2	295,4	349,3	400,5	448,5	492,9	533,5	569,7	601,4	628,2	650,0	666,5	677,6	683,2															
360	136,0	202,8	268,0	331,3	392,0	449,9	504,4	555,1	601,7	643,7	680,8	712,8	739,3	760,2	775,2	784,3	787,3														
370	151,8	226,4	299,4	370,2	438,5	503,7	565,3	622,9	676,1	724,4	767,6	805,2	837,1	862,9	882,4	895,5	902,1														
380	168,9	252,0	333,4	412,6	489,0	562,1	631,5	696,6	757,0	812,4	862,2	906,1	943,9	975,2	999,8	1017,5	1028,1	1031,7													
390	187,5	279,7	370,2	458,4	543,6	625,4	703,2	776,6	844,9	907,9	965,0	1015,9	1060,2	1097,6	1127,9	1150,8	1166,1	1173,8													
400	207,5	309,7	410,0	507,9	602,7	693,9	780,9	863,1	940,1	1011,4	1076,5	1135,0	1186,5	1230,7	1267,3	1296,0	1316,7	1329,2	1333,3												
410	229,1	342,0	452,9	561,3	666,4	767,8	864,7	956,6	1043,0	1123,3	1197,1	1264,0	1323,4	1375,1	1418,7	1454,0	1480,6	1498,5	1507,4												
420	252,3	376,8	499,1	618,8	735,1	847,4	955,0	1057,4	1153,9	1244,1	1327,4	1403,4	1471,5	1531,4	1582,8	1625,2	1658,5	1682,5	1696,9	1701,7											
430	277,3	414,1	548,8	680,6	808,9	932,9	1052,1	1165,8	1273,3	1374,2	1467,8	1553,6	1631,2	1700,2	1760,0	1810,5	1851,2	1881,9	1902,5	1912,9											
440	304,0	454,1	602,0	746,9	888,0	1024,8	1156,4	1282,2	1401,7	1514,0	1618,8	1715,4	1803,3	1882,0	1951,2	2010,4	2059,3	2097,7	2125,2	2141,8	2147,3										
450	332,7	497,0	659,0	817,9	972,9	1123,2	1268,2	1407,1	1539,3	1664,1	1780,9	1889,1	1988,2	2077,7	2157,0	2225,8	2283,7	2330,5	2365,7	2389,4	2401,2										
460	363,3	542,9	720,0	893,8	1063,6	1228,5	1387,8	1540,8	1686,7	1824,9	1954,7	2075,5	2186,6	2287,7	2378,1	2457,4	2525,2	2581,2	2625,0	2656,5	2675,5	2681,8									
470	396,0	591,8	785,0	974,9	1160,5	1341,0	1515,7	1683,7	1844,3	1996,9	2140,6	2274,9	2399,1	2512,7	2615,1	2705,8	2784,5	2850,6	2903,9	2944,1	2971,1	2984,6									
480	430,8	644,0	854,4	1061,3	1263,8	1461,0	1652,1	1836,2	2012,6	2180,5	2339,3	2488,1	2626,4	2753,5	2868,9	2972,0	3062,4	3139,6	3203,3	3253,2	3289,0	3310,6	3317,8								
490	467,9	699,5	928,3	1153,4	1373,9	1588,8	1797,4	1998,7	2192,0	2376,4	2551,2	2715,7	2869,1	3010,8	3140,2	3256,7	3359,8	3449,2	3524,2	3584,7	3630,3	3660,8	3676,1								
500	507,3	758,6	1006,9	1251,3	1490,9	1724,8	1952,0	2171,7	2383,0	2585,0	2777,0	2958,2	3127,8	3285,2	3429,7	3560,7	3677,6	3780,1	3867,5	3939,6	3996,0	4036,5	4060,9	4069,0							
510	549,2	821,3	1090,3	1355,3	1615,3	1869,3	2116,4	2355,6	2586,0	2806,9	3017,2	3216,2	3403,2	3577,4	3738,1	3884,7	4016,6	4133,3	4234,2	4318,9	4387,2	4438,7	4473,1	4490,4							
520	593,6	887,8	1178,8	1465,6	1747,2	2022,6	2290,8	2550,8	2801,7	3042,5	3272,4	3490,5	3696,1	3888,3	4066,4	4229,8	4377,7	4509,7	4625,2	4723,8	4804,9	4868,5	4914,0	4941,4	4950,6						
530	640,7	958,3	1272,6	1582,5	1887,1	2185,2	2475,7	2757,8	3030,4	3292,5	3543,2	3781,7	4007,1	4218,5	4415,3	4596,6	4761,8	4910,3	5041,6	5155,1	5250,3	5327,0	5384,8	5423,5	5442,8						
540	690,5	1032,9	1371,8	1706,3	2035,1	2357,3	2671,6	2977,1	3272,7	3557,4	3830,3	4090,5	4336,9	4568,9	4785,6	4986,1	5169,9	5336,2	5484,4	5614,0	5724,5	5815,6	5886,7	5937,8	5968,5	5978,7					
550	743,1	1111,7	1476,8	1837,2	2191,7	2539,3	2878,7	3209,0	3529,1	3837,8	4134,2	4417,4	4686,4	4940,2	5178,1	5399,2	5602,8	5788,1	5954,6	6101,6	6228,7	6335,3	6421,0	6485,6	6528,8	6550,5					
560	798,7	1195,0	1587,6	1975,4	2357,1	2731,6	3097,7	3454,2	3800,1	4134,3	4455,7	4763,3	5056,1	5333,2	5593,7	5836,7	6061,5	6267,3	6453,3	6619,1	6763,9	6887,4	6989,0	7068,4	7125,3	7159,6	7171,0				
570	857,4	1282,9	1704,6	2121,3	2531,7	2934,6	3328,8	3713,1	4086,3	4447,4	4795,3	5128,8	5446,9	5748,8	6033,3	6299,7	6547,0	6774,6	6981,6	7167,5	7331,5	7473,1	7591,9	7687,4	7759,3	7807,4	7831,5				
580	919,2	1375,5	1827,9	2275,1	2715,7	3148,6	3572,5	3986,1	4388,3	4777,9	5153,7	5514,6	5859,6	6187,7	6497,8	6789,0	7060,4	7311,2	7540,6	7748,0	7932,5	8093,7	8231,0	8344,0	8432,3	8495,6	8533,6	8546,3			
590	984,3	1473,1	1957,7	2437,0	2909,6	3374,1	3829,3	4273,8	4706,5	5126,2	5531,5	5921,5	6294,9	6650,8	6987,9	7305,5	7602,5	7878,1	8131,4	8361,7	8568,3	8750,5	8907,8	9039,7	9145,7	9225,8	9278,8	9305,6			
600	1052,8	1575,7	2094,4	2607,5	3113,6	3611,5	4099,6	4576,8	5041,7	5493,0	5929,6	6350,2	6753,7	7138,9	7504,8	7850,3	8174,5	8476,4	8755,2	9010,0	9240,1	9444,9	9623,6	9775,8	9901,0	9998,7	10068,8	10110,9	10125,0		





PROFIELEN PROFILES PROFILE PROFILS


VL10		2		B
VL10		2		H
VL57		1		B
GL016		2		B-56
GL016		2		B-100
VL74		1		B

TOEBEHOREN ACCESSOIRES
ZUBEHORTEILE ACCESSORIES

ACVL010/11	4
ACVL020	4
ACVL057	4
ACVG45	2
ACVG31	2B + 2H - 200
ACVG3*	2B + 2H - 200

GLASMATEN
DIMENSIONS DES VITRAGES
GLASMASSE
GLASS SIZES
B - 70
H - 70







PROFIELEN PROFILES PROFILE PROFILS


VL10		2		B
VL10		2		H
VL20		2		B - 46
VL20		2		H - 46
VL57		1		B
GL016		2		B - 136
GL016		2		H - 180
VL59		1		X - 100
VL59		1		H - (X+146)
VL74		1		B
VL72		1		B - 126

TOEBEHOREN ACCESSOIRES
ZUBEHORTEILE ACCESSORIES






ACVL010/11	4
ACVL014/15	4
ACVL020	8
ACVL057	4
ACVG45	2
ACVG31	2B + 2H - 500
ACVG3*	2B + 2H - 500
ACMX040	2 OF/OU 3
ACFA081	1
ACFA050	1
ACFA051	1 Set
ACFA083	1
ACVL031	2B + 2H - 150
ACVL030	2B + 2H - 150
ACVL059	B VL72/300
ACVL061	1 Set



GLASMATEN	B - 150
DIMENSIONS DES VITRAGES	
GLASMASSE	
GLASS SIZES	H - 150





PROFIELEN PROFILES PROFILE PROFILS



VL12		2		B
VL12		2		H
VL26		2		B - 52
VL26		2		H - 52
GL016		2		B - 142
GL016		2		H - 186

TOEBEHOREN ACCESSOIRES
ZUBEHÖRTEILE ACCESSORIES

ACVL010/11	8
ACVL020	8
ACVL057	4
ACVG31	2H+2B-290
ACVG3*	2H+2B-290
ACMX540	2 OF/OU 3
ACVL585	1
ACVL032	4H+4B-250




GLASMATEN DIMENSIONS DES VITRAGES GLASMASSE GLASS SIZES	B - 156 H - 156
--	--------------------



KIPRAAM NAAR BINNEN OPENEND
FENETRE BASCULANTE OUVRANT VERS L'INTERIEUR
KIPFENSTER NACH INNEN OFFNEND
TILT WINDOW INSIDE OPENING

ZAAGTABELLEN - TABLES DE SCIAGES - ZUSCHNITT-TABELLEN - SAWING TABLES



PROFIELEN PROFILES PROFILE PROFILS

VL10		2		B
VL10		2		H
VL20		2		B - 46
VL20		2		H - 46
VL57		1		B
GL016		2		B - 136
GL016		2		H - 180
VL74		1		B
VL72		1		B - 126

TOEBEHOREN ACCESSOIRES
ZUBEHÖRTEILE ACCESSOIRES

ACVL010/11	4
ACVL014/15	4
ACVL020	8
ACVL057	4
ACVG45	2
ACVG31	2B + 2H - 500
ACVG3*	2B + 2H - 500
ACMX040	2
ACVL031	2B + 2H - 150
ACVL030	2B + 2H - 150
ACVL059	1set
ACVL061	5/M
ACMX900	1set


MAXIMUM GLASDIKTE SP BELANGRIJK VOOR B SP=GLASDIKTE MIN LUCHTSPATIE

LES EPAISSEURS MAXIMA PERMISES DU PRODUIT SP VERRIER ET RELATIVES A LA LARGEUR B
SP NE COMPREND PAS L'EPAISSEUR DU VIDE D'AIR

MAXIMUM GLASDICKE WICHTIG FUR B SP=GLASDICKE MINUS LUFT SPATION

MAXIMUM GLASS THICKNESS SP RELEVANT TO B SP=ALL GLASS MINUS AIR SPACE


B	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
SP	41	41	38	32	27	23	20	18	16	14	13	12






GLASMATEN
DIMENSIONS DES VITRAGES
GLASMASSE
GLASS SIZES
B - 150
H - 150

B:MIN=400mm B:MAX=1500mm
H:MIN=350mm H:MAX=1600mm

Max. vleugelgewicht
poids vantail
flügelgewicht
sash weight
= 100kg



werkt54



PROFIELEN PROFILES PROFILE PROFILS



VL12		2		B
VL12		2		H
VL26		2		B-52
VL26		2		H-52
VL57		1		B
GL016		2		B-142
GL016		2		H-186
VL59		1		A - 180
VL59		1		FH - A - 180
# VL59		2		FB/2 - 265

= vleugelbreedte > 1000mm
Largeur vantail > 1000mm
Lange der flugel > 1000mm
Lenght of wing > 1000mm

GLASMATEN DIMENSIONS DES VITRAGES GLASSMASSE GLASS SIZES	B-156	1	
	H-156	1	


TOEBEHOREN ACCESSOIRES
ZUBEHORTEILE ACCESSORIES

ACVL010/11	8
ACVL020	8
ACVL057	4
ACVG45	2
ACVG31	2H + 2B - 500
ACVG3*	2H + 2B - 500
ACMX540	2 OF/OU 3
ACVL583	1 SET
ACFA051	1
ACVL032	4H + 4B - 300
ACVL584	1 SET
ACMX048	Min. 2 stuks
ACMX049	Min. 2 stuks



TUIMELRAAM 180°
FENETRE BASCULANT 180°
SCHWINGFLUGEL 180°
PIVOTED WINDOW 180°

ZAAGTABELLEN - TABLES DE SCIAGES - ZUSCHNITT-TABELLEN - SAWING TABLES




PROFIELEN PROFILES PROFILE PROFILS

VL10		2		B
VL10		2		H
VL31		2		B - 112
VL31		2		H - 112
VL45		1		B - 45
VL45		1		B - 45
VL45		1		H/2 - 23
VL45		1		H/2 - 23
VL45		1		H/2 - 23
VL45		1		H/2 - 23
VL57		1		B
GL016		2		B - 264
GL016		2		H - 308
VL60		1		B - 374.5
VL60		2		B/2 - 249.5
VL60		1		H/2 - 176
VL60		1		H/2 - 206.5
VL72		1		B - 122


TOEBEHOREN ACCESSOIRES
ZUBEHÖRTEILE ACCESSORIES


ACVL010/11	4
ACVL012/13	4
ACFT022B/023B	4
ACVL020	12
ACVL057	8
ACVG45	2
ACVG31	2H+2B-1100
ACVG3*	2H+2B-1100
ACVL090	1
ACVL091	1
ACVL092	1
ACVL093	1
ACVL031	2H+2B-200
ACVL032	4H+4B-800
ACVL059	1 SET
ACVL061	B VL72/300



GLASMATEN DIMENSIONS DES VITRAGES
GLASMASSE GLASS SIZES
B - 278
H - 278

Hmin = 700mm, Bmin = 500mm
Hmax = 2000mm, Bmax = 2400mm
Hmax = 2200mm, Bmax = 2200mm








PROFIELEN PROFILES PROFILE PROFILS


VL10		2		B
VL10		2		H
VL20		4		B/2 - 15
VL20		3		H - 46
VL140		1		H - 25
VL57		1		B
GL016		4		B/2 - 105
GL016		4		H - 180
VL59		1		X - 94.5
VL59		1		H - (X + 140.5)
VL74		1		B
VL72		1		B/2 - 51
VL72		1		B/2 - 94


TOEBEHOREN ACCESSOIRES
ZUBEHORTEILE ACCESSORIES

ACVL010/11	4
ACVL014/15	8
ACVL020	12
ACVL057	10
ACVG45	2
ACVG31	4H+2B-1000
ACVG3*	4H+2B-1000
ACMX040	4 OF/OU 6
ACFA081/ACFA084	1
ACFA051	1
ACFA052	1 SET
ACMX052	2
ACVL060	2
ACVL154	1 SET
ACVL056	1 SET
ACVL031	3H+2B-180
ACVL030	3H+2B-150
ACVL059	2 SET
ACVL061	B VL72/300




GLASMATEN	B/2 - 119
DIMENSIONS DES VITRAGES	
GLASSMASSE	
GLASS SIZES	H - 150







PROFIELEN PROFILES PROFILE PROFILS

VL10		2		B
VL10		2		H
VL20		4		B/2 - 26
VL20		4		H - 46
VL40		1		H - 120
VL57		1		B
GL016		4		B/2 - 116
GL016		4		H - 180
VL59		1		X - 100
VL59		1		H - (X+146)
VL59B		1		Y - 175
VL59B		1		H - (Y + 189)
VL72		2		B/2 - 105






TOEBEHOREN ACCESSOIRES
ZUBEHORTEILE ACCESSORIES

ACVL010/11	4
ACVL014/15	8
ACVL020	12
ACVL057	8
ACVG45	2
ACVG31	4H+2B-850
ACVG3*	4H+2B-850
ACMX040	4 OF/OU 6
ACFA081	1
ACFA050	1
ACFA051	1
ACFA083	1
ACVL054	1 SET
ACFA055/056	1 SET
ACVL031	4H+2B-270
ACVL030	3H+2B-220
ACVL059	2 SETS
ACVL061	B VL72/300



GLASMATEN	B/2 - 130
DIMENSIONS DES VITRAGES	
GLASMASSE	
GLASS SIZES	H - 150

$$X - Y \geq 120$$







PROFIELEN PROFILES PROFILE PROFILS

VL12		2		B
VL12		2		H
VL26		4		B/2 - 29
VL26		4		H - 52
VL46		1		H - 65
VL57		1		B
GL016		4		B/2 - 119
GL016		4		H - 186
VL59		1		A - 100
VL59		1		FH - (A + 152)
VL59B		1		Y - 175
VL59B		1		FH - (Y + 195)
VR023		1		H - 62

TOEBEHOREN ACCESSOIRES
ZUBEHORTEILE ACCESSORIES

ACVL010/11	12
ACVL020	16
ACVL057	8
ACVG45	2
ACVG31	4H+2B-850
ACVG3*	4H+2B-850
ACMX540	4 OF/OU 6
ACVL581	1
ACVL583	1 SET
ACFA051	2 SETS
ACFA055/056	1 SET
ACVL032	7H+4B-375

GLASMATEN	B/2 - 133
DIMENSIONS DES VITRAGES	
GLASSMASSE	H - 156
GLASS SIZES	



DUBBEL NAAR BUITEN DRAAIEND RAAM + ONDERLICHT
DOUBLE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR + EMPOSTE
STULPFLUGEL NACH AUSSEN OFFNEND + FESTTEIL
DOUBLE CASEMENT WINDOW OUTSIDE OPENING + FIXED PANEL

ZAAGTABELLEN - TABLES DE SCIAGES - ZUSCHNITT-TABELLEN - SAWING TABLES






PROFIELEN PROFILES PROFILE PROFILS


VL12		1		B
VL12		2		H - X + 21
VL13		1		B + 44
VL10		1		B
VL10		1		X-21
VL10		1		X-21
VL26		4		B/2 - 29
VL26		4		H - X - 31
VL46		1		H - X - 44
VL57		1		B
GL016		4		B/2 - 119
GL016		4		H-X-165
GL016		2		B - 56
GL016		2		X-93
VL59		1		A - 100
VL59		1		FH - (A + 152)
VL59B		1		Y - 175
VL59B		1		FH - (Y + 195)
VR023		1		H - X - 41

TOEBEHOREN ACCESSOIRES
ZUBEHÖRTEILE ACCESSORIES

ACVL010/11	14
ACVL20	18
ACVL057	12
ACVG45	2
ACVG31	4H+2B-850
ACVG3*	4H+2B-850
ACMX540	4 OF/OU 6
ACVL581	1
ACVL583	1 SET
ACFA051	2 SETS
ACFA055/056	1 SET
ACVL025	2
ACVL032	7H-X+4B-375

GLASMATEN DIMENSIONS DES VITRAGES GLASSMASSE GLASS SIZES	(B-70)x(X-63) 1	
	(B/2-133)x(H-X-135) 2	







VL10		2		B
VL10		2		H
ST330		1		H
ST331		1		H
ST130		1		B1 - 38
ST130		1		B2 - 38
ST131		1		B1 - 5
ST131		1		B2 - 5
GL016	<i>n</i>	2		B1 - 38
GL016	<i>n</i>	2		B2 - 38
GL016	<i>n</i>	2		H1 - 75
GL016	<i>n</i>	2		H2 - 75
ST162	<i>n</i>	2		B1 - 38
ST162	<i>n</i>	2		B2 - 38
ST162	<i>n</i>	2		H1 - 75
ST162	<i>n</i>	2		H2 - 75

GLASMATEN DIMENSIONS DES VITRAGES GLASMASSE GLASS SIZES	B1 - 50
	B2 - 50
	H1 - 50
	H2 - 50

ACVL010/011	4
ACST030	8
ACST031	2
ACST032	2
ACVL020	4
ACVL057	8
ACST057/058	8
ACVG45	2
ACVG31	4B + 4H -500
ACVG3*	4B + 4H -500

ACVL010/011	4
ACST030	8
ACST031	2
ACST032	2
ACVL020	4
ACVL057	8
ACST057/058	8
ACVG45	2
ACVG31	4B + 4H -500
ACVG3*	4B + 4H -500



				AFMETINGEN DIMENSION ABMESSUNG DIMENSION		
VLEUGELBREEDTE	LARGEUR VANTAIL	BREITE FLUGEL	WIDTH SASH	<1280mm	1281mm>1880mm	
VASTE KADER	FIXE	FEST	FIXED	<2630mm	2631mm>3830mm	3831mm>6000mm
KIPSCHUIFBESLAG	FERRURE COULISSANTE A TRANSL	KIPP-SCHIEBE BESCHLAGE	TILT AND SLIDE FITTING	ACMX641L/RXX	ACMX642L/RXX	+ ACMX643XX
HANDGREEP ENKEL	POIGNEE	GRIFF	HANDLE	ACMX644L/RXX		
HANDGREEP AFSLUITBAAR	POIGNEE VERROUILLABLE	GRIFF ABSCHLIESBAR	HANDLE LOCKABLE	(ACMX646AN)		

TOEBEHOREN ACCESSOIRES
ZUBEHORTEILE ACCESSORIES

ACVL012/13	4
ACVL016/17	4
ACVL020	8
ACVL057	16
ACVG45	2
ACVL026	2
(ACVL034)	4
ACVL030	2FB+2FH
ACVL031	2FB+2FH
ACVG031	2B+4H
ACVG03*	2B+4H
ACVL029	4

GLASMATEN DIM. VITRAGE GLASMASSE GLASS SIZES






GLASMATEN	VLEUGEL	X - 227
DIMENSIONS DES VITRAGES	VANTAIL	
	FLUGEL	H - 254
GLASMASSE	SASH	
GLASS SIZES	VAST	Y - 95
	FIXE	
	FEST	
	FIXED	H - 122

VLEUGELMAAT DIM VANTAIL FLUGELMASSE SASHSIZES

FB =	X - 71
FH =	H - 98

PROFIELEN PROFILES PROFILE PROFILS

NON-FLAT FLANGES AND FLANGE FRINGS				
VL11		2		H
VL11		2		B
VL31		1		H - 108
VL21		2		H - 98
VL21		2		X - 71
GL016	<i>n</i>	2		H - 284
GL016	<i>n</i>	2		X - 213
GL016	<i>n</i>	2		H - 152
GL016	<i>n</i>	2		Y - 81
VL59		2		FB - 609
VL59		1		FH - 425
VL59		1		G1 - 412
VL59		1		G - 412




ZAAGTABELLEN - TABLES DE SCIAGES - ZUSCHNITT-TABELLEN - SAWING TABLES

TOEBEHOREN ACCESSOIRES	
ZUBEHOORTEIL	ACCESSOIRES
ACVL012/13	4
ACVL016/17	8
ACVL020	12
ACVL057	32
ACVG45	4
ACVL026	4
(ACVL034)	8
ACVL030	4FB+4FH
ACVL031	4FB+4FH
ACVG031	2B+8H
ACVG03*	2B+8H
ACVL054	1
ACVL029	8

GLASMATEN	DIM. VITRAGE	GLASSMASSE	GLASS SIZES
GLASMATEN DIMENSIONS DES VITRAGES GLASSMASSE GLASS SIZES	VLEUGEL VANTAIL		X - 180.5
	FLUGEL SASH		H - 254
	VAST FIXE		Y - 95
	FEST FIXED		H - 122


VLEUGELMAAT	DIM VANTAIL	FLUGELMASSE	SASHSIZES
		FB =	X - 24.5
		FH =	H - 98

VL11		2		H
VL11		2		B
VL31		2		H - 108
VL21		4		H - 98
VL21		4		X - 24.5
VL40		1		H - 172
GL016		4		H - 284
GL016		4		X - 166.5
GL016		4		H - 152
GL016		4		Y - 81
VL59		4		FB - 609
VL59		2		GH - 425
VL59		2		F1 - 412
VL59		2		G - 412



ENKELE DEUR NAAR BINNEN DRAAIEND MET VL24-VL31
PORTE SIMPLE OUVRANT VERS L'INTERIEUR AVEC VL24-VL31
ANSCHLAGTUR NACH INNEN OFFNEND MIT VL24-VL31
SINGLE DOOR INSIDE OPENING WITH VL24-VL31

ZAAGTABELLEN - TABLES DE SCIAGES - ZUSCHNITT-TABELLEN - SAWING TABLES



PROFIELEN PROFILES PROFILE PROFILES				
VL15		1		B
VL15		1		H
VL15		1		H
VL24		1		B - 110
VL24		1		H - 65
VL24		1		H - 65
VL31		1		B - 254
GL016		2		B - 254
GL016		2		H - 257
GL016		1		B - 254




GLASMATEN DIMENSIONS DES VITRAGES GLASMASSE GLASS SIZES	B-268	1
	H-227	1

TOEBEHOREN ACCESSOIRES ZUBEHÖRTEILE ACCESSOIRES	
ACVL412/13	4
ACVL020	2
ACVL026	2
ACVL057	4
ACVG31	2H+2B-925
ACVG3*	2H+2B-925
ACVL402	2
ACVL715	1
ACMX01611	1
ACMX208	2
ACFA120	2
ACFA121	1/5
ACMX109	1
ACSG070	2
ACVL032	4H+2B-500
ACVL033	B-66
ACVL440	1 SET
ACVL029	4

BORSTELDICHTING BRUSSE DESSOUS BURSTENDICHTUNG BRUSH FITTING	VL73		1	B - 140
	ACVL033		1	B - 140
	ACVL059		1	

AUTOMATISCHE TOCHTAFSLUITER AUTOMATISCHE TURDICHTUNG SELF OPERATING THRESHOLD	VL72		1	B - 180
	ACVL059		1	
	ACIN14*		1	L=B-150

ACIN144	Lmin=600mm	Lmax=700mm
ACIN145	Lmin=701mm	Lmax=800mm
ACIN146	Lmin=801mm	Lmax=900mm
ACIN147	Lmin=901mm	Lmax=1000mm
ACIN148	Lmin=1001mm	Lmax=1100mm
ACIN149	Lmin=1101mm	Lmax=1200mm




AUTOMATISCHE TOCHTAFSLUITER
AUTOMATISCHE TURDICHTUNG
JOINT BAS DE PORTE AUTOMATIQUE
SELF OPERATING TRHESHOLD
BORSTELDICHTING
BURSTENDICHTUNG
BRUSSE
BRUSH FITTING

werkt27

ENKELE DEUR NAAR BINNEN DRAAIEND MET VL24-VL90
PORTE SIMPLE OUVRANT VERS L'INTERIEUR AVEC VL24-VL90
ANSCHLAGTUR NACH INNEN OFFNEND MIT VL24-VL90
SINGLE DOOR INSIDE OPENING WITH VL24-VL90

ZAAGTABELLEN - TABLES DE SCIAGES - ZUSCHNITT-TABELLEN - SAWING TABLES






PROFIELEN PROFILES PROFILE PROFILS

VL15		1		B
VL15		1		H
VL15		1		H
VL24		2		B - 110
VL24		2		H - 65
GL016		2		B - 254
GL016		2		H - 253
VL90		1		B - 109
VL92		1		B - 170
VR023		1		B - 109

TOEBEHOREN ACCESSOIRES
ZUBEHÖRTEILE ACCESSOIRES


ACVL412/13	6
ACVL020	4
ACVL057	4
ACVG31	2H+2B-916
ACVG3*	2H+2B-916
ACVL402	2
ACVL715	1
ACMX01611	1
ACMX208	2
ACFA120	2
ACFA121	1/5
ACSG070	2
ACMX109	1
ACVL032	4H+2B-500
ACVL033	B-144

GLASMATEN DIMENSIONS DES VITRAGES GLASSMASSE GLASS SIZES	B-268	1
	H-223	1



ENKELE DEUR NAAR BINNEN DRAAIEND MET VL24-VL93
PORTE SIMPLE OUVRANT VERS L'INTERIEUR AVEC VL24-VL93
ANSCHLAGTUR NACH INNEN OFFNEND MIT VL24-VL93
SINGLE DOOR INSIDE OPENING WITH VL24-VL93



ZAAGTABELLEN - TABLES DE SCIAGES - ZUSCHNITT-TABELLEN - SAWING TABLES



PROFIEL	PROFILES	PROFILE	PROFILS
VL15		1	B
VL15		1	H
VL15		1	H
VL24		2	B - 110
VL24		2	H - 60
GL016		2	B - 254
GL016		2	H - 248
VL93		1	B - 144


TOEBEHOREN	ACCESSOIRES
ZUBEHÖRTEILE	ACCESSOIRES
ACVL412/13	6
ACVL020	4
ACVL057	4
ACVG31	2H+2B-916
ACVG3*	2H+2B-916
ACVL402	2
ACVL715	1
ACMX01611	1
ACMX208	2
ACFA120	2
ACFA121	1/5
ACSG070	2
ACMX109	1
ACVL032	4H+2B-500
ACVL033	B-144
ACDV201	B-144

GLASMATEN	B-268	1
DIMENSIONS DES VITRAGES		
GLASMASSE	H-218	1
GLASS SIZES		



ENKELE DEUR NAAR BINNEN DRAAIEND MET VL22
PORTE SIMPLE OUVRANT VERS L'INTERIEUR AVEC VL22
ANSCHLAGTUR NACH INNEN OFFNEND MIT VL22
SINGLE DOOR INSIDE OPENING WITH VL22

ZAAGTABELLEN - TABLES DE SCIAGES - ZUSCHNITT-TABELLEN - SAWING TABLES



PROFIELN PROFILES PROFILE PROFILS

VL11		1		B
VL11		1		H
VL11		1		H
VL22		1		B - 98
VL22		1		H - 59
VL22		1		H - 59
VL31		1		B - 240
GL016		2		B - 240
GL016		2		H - 250
GL016		1		B - 240

GLASMATEN
DIMENSIONS DES VITRAGES
GLASMASSE
GLASS SIZES

B - 254
H - 220

TOEBEHOREN ACCESSOIRES
ZUBEHORTEILE ACCESSORIES

ACVL012/13	4
ACVL026	2
ACVL020	4
ACVL057	4
ACVG31	2H+2B-450
ACVG3*	2H+2B-450
ACMX102	2
ACVL707	1
ACVL117	1
ACMX208	2
ACFA120	1 OF/OU 2
ACMX109	1
ACVL031	2H+B-190
ACVL032	2H+B-190
ACVL145	1 Set
ACVL029	4


BORSTELDICHTING BRASSE DESSOUS BURSTENDICHTUNG BRUSH FITTING


VL73		1	B - 132
ACVL033		1	B-132
ACVL059		1	

AUTOMATISCHE TOCHTAFSLUITER JOINT BAS DE PORTE AUTOMATIQUE
AUTOMATISCHE TURDICHTUNG SELF OPERATING THRESHOLD

VL72		1	B - 172
ACVL059		1	
ACIN14*		1	L=B-140

ACIN144	Lmin=600mm	Lmax=700mm
ACIN145	Lmin=701mm	Lmax=800mm
ACIN146	Lmin=801mm	Lmax=900mm
ACIN147	Lmin=901mm	Lmax=1000mm
ACIN148	Lmin=1001mm	Lmax=1100mm
ACIN149	Lmin=1101mm	Lmax=1200mm








PROFIELLEN PROFILES PROFILE PROFILES				
VL10		1		B
VL10		1		H
VL10		1		H
VL22		2		B - 46
VL22		2		H - 33
VL95		1		B - 114
GL016	<i>n</i>	2		B - 188
GL016	<i>n</i>	2		H - 219
VG52	•	1		B - 114

GLASMATEN	B - 202
DIMENSIONS DES VITRAGES	
GLASSMASSE	H - 189
GLASS SIZES	

ACFT146/147/148/149	1	L=B-80
ACFT146	Lmin=560mm	Lmax=710mm
ACFT147	Lmin=685mm	Lmax=835mm
ACFT148	Lmin=810mm	Lmax=960mm
ACFT149	Lmin=935mm	Lmax=1085mm

TOEBEHOREN ACCESSOIRES ZUBEHÖRTEILE ACCESSORIES	
ACVL010/11	2
ACVL012/13	4
ACVL020	6
ACVL057	4
ACVG31	2H+2B-700
ACVG3*	2H+2B-700
ACMX102	2
ACVL707	1
ACMX01611	1
ACMX208	2
ACFA120	1 OF/OU 2
ACFA121	1/5
ACSG070	2
ACMX109	1
ACVL031	2H+B-100
ACVL032	2H+B-100
ACDV201	B-80
ACVL443	1 Set
ACVG45	2




ZAAGTABELLEN - TABLES DE SCIAGES - ZUSCHNITT-TABELLEN - SAWING TABLES

4/7/13 319


DUBBELE DEUR NAAR BINNEN DRAAIEND MET VL24-VL31
DOUBLE PORTE OUVRANT VERS L'INTERIEUR AVEC VL24-VL31
DOPPELT TUR NACH INNEN OFFNEND MIT VL24-VL31
DOUBLE DOOR INSIDE OPENING WITH VL24-VL31

ZAAGTABELLEN - TABLES DE SCIAGES - ZUSCHNITT-TABELLEN - SAWING TABLES



PROFIEN	PROFILES	PROFILE	PROFILS
VL15		1	B
VL15		1	H
VL15		1	H
VL24		2	B/2-47
VL24		1	H - 65
VL24		2	H - 65
VL25		1	H-58
VL31		2	B/2-191
GL016		4	B/2-191
GL016		4	H - 257
GL016		2	B/2-191

TOEBEHOREN	ACCESSOIRES
ZUBEHÖRTEILE	ACCESSORIES
ACVL412/13	6
ACVL020	4
ACVL026	4
ACVL057	8
ACVG31	4H+2B-1390
ACVG3*	4H+2B-1390
ACVL402	4
ACVL715	1
ACMX01611	1
ACMX208	2
ACFA120	2
ACFA121	1/5
ACSG070	2
ACMX109	1
ACVL032	6H+2B-600
ACVL033	B-66
ACVL440	1 SET
ACVL442	1 SET
ACVL029	8
ACVL432	2
ACVL434	1
ACFT427	1






BORSTELDICHTING BROSSE DESSOUS BURSTENDICHTUNG BRUSH FITTING				
VL73			1	B/2-77
VL73			1	B/2-60
ACVL033			1	B/2-77
ACVL033			1	B/2-60
ACVL059			2	

AUTOMATISCHE TOCHTAFSLUITER JOINT BAS DE PORTE AUTOMATIQUE				
AUTOMATISCHE TURDICHTUNG SELF OPERATING THRESHOLD				
VL72			1	B/2-117
VL72			1	B/2-80
ACVL059			2	
ACIN14*			1	L=B/2-87
ACIN14*			1	L=B/2-82

ACIN144	Lmin=600mm	Lmax=700mm
ACIN145	Lmin=701mm	Lmax=800mm
ACIN146	Lmin=801mm	Lmax=900mm
ACIN147	Lmin=901mm	Lmax=1000mm
ACIN148	Lmin=1001mm	Lmax=1100mm
ACIN149	Lmin=1101mm	Lmax=1200mm


GLASMATEN
DIMENSIONS DES VITRAGES
GLASSMASSE
GLASS SIZES

B/2 - 205
H - 224



DUBBELE DEUR NAAR BINNEN DRAAIEND MET VL21
DOUBLE PORTE OUVRANT VERS L'INTERIEUR AVEC VL21
DOPPELT TUR NACH INNEN OFFNEND MIT VL21
DOUBLE DOOR INSIDE OPENING WITH VL21

ZAAGTABELLEN - TABLES DE SCIAGES - ZUSCHNITT-TABELLEN - SAWING TABLES



PROFIELEN PROFILES PROFILE PROFILES

VL10		1		B
VL10		1		H
VL10		1		H
VL21		4		B/2-26
VL21		4		H - 28
VL40		1		H - 65
VL55		2		B/2-60
GL016		4		B/2-168
GL016		4		H - 214



TOEBEHOREN ACCESSOIRES
ZUBEHÖRTEILE ACCESSORIES

ACVL010/11	2
ACVL016/17	8
ACVL020	10
ACVL057	8
ACVG31	4H+2B-1155
ACVG3*	4H+2B-1155
ACMX102	4
ACVL705	1
ACMX01612	1
ACMX208	2
ACMX120	2
ACMX109	1
ACVL031	4H+B-163
ACVL030	3H+B-163
ACVL033	B - 120
ACDV201	B - 120
ACVL054	1
ACVL432	2
ACVL434	1
ACFT427	1

GLASMATEN
DIMENSIONS DES VITRAGES
GLASSMASSE
GLASS SIZES

B/2-182

H - 183



werkt24

DUBBELE DEUR NAAR BINNEN DRAAIEND MET VL22-VL31
DOUBLE PORTE OUVRANT VERS L'INTERIEUR AVEC VL22-VL31
DOPPELT TUR NACH INNEN OFFNEND MIT VL22-VL31
DOUBLE DOOR INSIDE OPENING WITH VL22-VL31


ZAAGTABELLEN - TABLES DE SCIAGES - ZUSCHNITT-TABELLEN - SAWING TABLES

PROFIELEN PROFILES PROFILE PROFILS


VL11		1		B
VL11		1		H
VL11		1		H
VL22		1		H - 59
VL22		2		B/2 - 38
VL22		2		H - 59
VL23		1		H - 54
VL31		2		B/2 - 180
GL016		4		B/2 - 180
GL016		4		H - 250
GL016		2		B/2-180

TOEBEHOREN ACCESSOIRES
ZUBEHÖRTEILE ACCESSORIES

ACVL012/13	6
ACVL020	6
ACVL026	4
ACVL426	1
ACVL057	8
ACVG31	4H+2B-1700
ACVG3*	4H+2B-1700
ACMX102	4
ACVL705	1
ACVL117	1
ACMX208	2
ACFA120	2
ACFA121	1/5
ACMX109	1
ACSG070	2
ACVL032	3H+B-200
ACVL031	3H+B-200
ACVL033	B-66
ACVL127	1240
ACVL127	L=H-1476
ACVL428	1
ACVL429	1
ACVL145	1
ACVL146	1
ACVL029	8







AUTOMATISCHE TOCHTAFSLUITER JOINT PAS D PORTE AUTOMATIQUE
AUTOMATISCHE TURDICHTUNG SELF OPERATING THRESHOLD



BORSTELDICHTING BRUSSE DESSOUS BURSTENDICHTUNG BRUSCH FITTING

GLASMATEN DIMENSIONS DES VITRAGES GLASMASSE GLASS SIZES	B/2 - 194 H - 220
--	----------------------




BORSTELDICHTING BRUSSE DESSOUS BURSTENDICHTUNG BRUSCH FITTING

VL73			1	B/2 - 72
VL73			1	B/2 - 55
ACVL033			1	B/2 - 72
ACVL033			1	B/2 - 55
ACVL059			2	

AUTOMATISCHE TOCHTAFSLUITER JOINT PAS D PORTE AUTOMATIQUE
AUTOMATISCHE TURDICHTUNG SELF OPERATING THRESHOLD



VL72			1	B/2 - 112
VL72			1	B/2 - 75
ACVL059			2	
ACIN14*			1	L=B/2 - 82
ACIN14*			1	L=B/2 - 77

ACIN144	Lmin=600mm	Lmax=700mm
ACIN145	Lmin=701mm	Lmax=800mm
ACIN146	Lmin=801mm	Lmax=900mm
ACIN147	Lmin=901mm	Lmax=1000mm
ACIN148	Lmin=1001mm	Lmax=1100mm
ACIN149	Lmin=1101mm	Lmax=1200mm




DUBBELE DEUR NAAR BUITEN DRAAIEND MET VL25-VL31
DOUBLE PORTE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR AVEC VL25-VL31
DOPPELT TUR NACH AUSSEN OFFNEND MIT VL25-VL31
DOUBLE DOOR OUTSIDE OPENING WITH VL25-VL31

ZAAGTABELLEN - TABLES DE SCIAGES - ZUSCHNITT-TABELLEN - SAWING TABLES



AUTOMATISCHE TOCHTAFSLUITER JOINT BAS DE PORTE AUTOMATIQUE
AUTOMATISCHE TURDICHTUNG SELF OPERATING THRESHOLD



BORSTELDICHTING BRASSE DESSOUS BURSTENDICHTUNG BRUSH FITTING

TOEBEHOREN ACCESSOIRES
ZUBEHÖRTEILE ACCESSORIES

ACVL412/13	6
ACVL020	4
ACVL026	4
ACVL057	8
ACVG31	4H+2B-1390
ACVG3*	4H+2B-1390
ACVL404	6
ACVL415	1
ACMX01611	1
ACMX208	2
ACFA120	2
ACFA121	1/5
ACSG070	2
ACMX109	1
ACVL032	6H+2B-600
ACVL033	B-66
ACVL441	1 SET
ACVL442	1 SET
ACVL029	8
ACVL432	2
ACVL434	1
ACFT427	1

PROFIELEN PROFILES PROFILE PROFILES

VL 14		1		B
VL 14		1		H
VL 14		1		H
VL25		2		B/2-32
VL25		2		H-58
VL25		1		H-58
VL24		1		H-65
VL31		2		B/2-191
GL016		4		B/2-191
GL016		4		H-257
GL016		2		B/2-191

BORSTELDICHTING BRASSE DESSOUS BURSTENDICHTUNG BRUSH FITTING




VL73			1	B/2-60
VL73			1	B/2-43
ACVL033			1	B/2-60
ACVL033			1	B/2-43
ACVL059			2	

AUTOMATISCHE TOCHTAFSLUITER JOINT BAS DE PORTE AUTOMATIQUE
AUTOMATISCHE TURDICHTUNG SELF OPERATING THRESHOLD

VL72			1	B/2-80
VL72			1	B/2-43
ACVL059			2	
ACIN14*			1	L=B/2-77
ACIN14*			1	L=B/2-82

ACIN144	Lmin=600mm	Lmax=700mm
ACIN145	Lmin=701mm	Lmax=800mm
ACIN146	Lmin=801mm	Lmax=900mm
ACIN147	Lmin=901mm	Lmax=1000mm
ACIN148	Lmin=1001mm	Lmax=1100mm
ACIN149	Lmin=1101mm	Lmax=1200mm

GLASMATEN
DIMENSIONS DES VITRAGES
GLASSIZES
GLASS SIZES
B/2 - 205
H - 227



ENKELE NAAR BUITEN DRAAIENDE DEUR MET VL18 EN VL27
PORTE SIMPLE OUVRANT EXTERIEUR AVEC VL18 ET VL27
ANSCHLAGTUR NACH AUSSEN OFFNEND MIT VL18 UND VL27
OUTSIDE OPENING DOOR WITH VL18 AND VL27

ZAAGTABELLEN - TABLES DE SCIAGES - ZUSCHNITT-TABELLEN - SAWING TABLES

PROFIEN PROFILES PROFILE PROFILS

VL18		1		H
VL18		1		H
VL18		1		B
VL27		2		B - 76
VL27		2		H - 43
VG4*	קקקקקק	2		B - 227
VG4*	קקקקקק	2		H - 234
VL97		1		B - 150

BORSTELDICHTING BROSSE DESSOUS
BURSTENDICHTUNG BRUSH FITTING


ACDV201	1	B-110
---------	---	-------

ACFT146/147/148/149	1	L=B-110
ACFT146	Lmin=560mm	Lmax=710mm
ACFT147	Lmin=685mm	Lmax=835mm
ACFT148	Lmin=810mm	Lmax=960mm
ACFT149	Lmin=935mm	Lmax=1085mm



TOEBEHOREN ACCESSOIRES
ZUBEHORTEILE ACCESSORIES

ACVL310/311/312	2
ACFT612B/613B	4
ACVL227B	4
ACVL020	2
ACVL642	1
ACMX102	2
ACMX120	2
ACMX109	1
ACMX208	2
ACVL117	1
ACVL031	B+2H-150
ACVL032	B+2H-250
ACVG31	2B+2H-800
ACVG3*	2B+2H-800
ACFT1444	1
ACFT146/147/148/149	B-110
ACDV201	B-110

GLASMATEN	B - 237
DIMENSIONS DES VITRAGES	
GLASMASSE	
GLASS SIZES	H - 204




zaagvl27



DUBBELE NAAR BUITEN DRAAIENDE DEUR MET VL18 EN VL27
PORTE DOUBLE OUVRANT EXTERIEUR AVEC VL18 ET VL27
ANSCHLAGTUR NACH AUSSEN OFFNEND MIT VL18 UND VL27
OUTSIDE OPENING DOOR WITH VL18 AND VL27

ZAAGTABELLEN - TABLES DE SCIAGES - ZUSCHNITT-TABELLEN - SAWING TABLES



PROFIELEN PROFILES PROFILE PROFILS

VL18		1		H
VL18		1		H
VL18		1		B
VL27		4		B/2 - 40.5
VL27		4		H - 43
VL141		1		H - 80
VG4*		4		B/2 - 191.5
VG4*		4		H - 234
VL97		2		B/2 - 114.5

BORSTELDICHTING BRUSSE DESSOUS
BURSTENDICHTUNG BRUSH FITTING



ACDV201	2	B/2-88	B/2-61
---------	---	--------	--------

ACFT146/147/148/149	2	L1=B/2-75	L2=B/2-48
ACFT146		Lmin=560mm	Lmax=710mm
ACFT147		Lmin=685mm	Lmax=835mm
ACFT148		Lmin=810mm	Lmax=960mm
ACFT149		Lmin=935mm	Lmax=1085mm

TOEBEHOREN ACCESSOIRES
ZUBEHÖRTEILE ACCESSORIES


ACVL310/311/312	2
ACFT612B/613B	8
ACVL227B	8
ACVL020	2
ACVL055	1
ACVL642	1
ACVL432	2
ACVL434	1
ACFT427	1
ACMX102	4 (max. 50kg/ACMX102)
ACFA120	2
ACFA121	1/5
ACMX860	2
ACMX109	1
ACMX208	1/5
ACVL117	1
ACVL031	B+3H-150
ACVL032	B+3H-300
ACVG31	2B+4H-1500
ACVG3*	2B+4H-1500
ACVL444	2
ACFT146/147/148/149	B/2-75 -- B/2-48
ACDV201	B/2-88 -- B/2-61

GLASMATEN DIMENSIONS DES VITRAGES GLASMASSE GLASS SIZES	2X	B/2 - 202 H - 204
--	----	----------------------



ENKELE NAAR BINNEN DRAAIENDE DEUR MET VL18 EN VL123
PORTE SIMPLE OUVRANT INTERIEUR AVEC VL18 ET VL123
ANSCHLAGTUR NACH INNEN OFFNEND MIT VL18 UND VL123
INSIDE OPENING DOOR WITH VL18 AND VL123

ZAAGTABELLEN - TABLES DE SCIAGES - ZUSCHNITT-TABELLEN - SAWING TABLES



PROFIEN PROFILES PROFILE PROFILS

VL18		1		H
VL18		1		H
VL18		1		B
VL123		2		B - 76
VL123		2		H - 43
GL016		2		B - 218
GL016		2		H - 229
VL255		1		B - 150

BORSTELDICHTING BROSSE DESSOUS
BURSTENDICHTUNG BRUSH FITTING



ACDV201	1	B-110
---------	---	-------

ACFT146/147/148/149	1	L=B-110
ACFT146	Lmin=560mm	Lmax=710mm
ACFT147	Lmin=685mm	Lmax=835mm
ACFT148	Lmin=810mm	Lmax=960mm
ACFT149	Lmin=935mm	Lmax=1085mm

TOEBEHOREN ACCESSOIRES
ZUBEHORTEILE ACCESSORIES



ACVL112A	4
ACVL310/311/312	2
ACFT016B/17B	4
ACVL020	6
ACVL057	4
ACVL707	1
ACMX102	2
ACFA120	2
ACFA121	1/5
ACMX860	1/5
ACMX309	1
ACMX208	2
ACVL117	1
ACVL031	B+2H-150
ACVL032	B+2H-250
ACVG31	2B+2H-800
ACVG3*	2B+2H-800
ACVL444	1
ACFT146/147/148/149	B-110
ACDV201	B-110

GLASMATEN	B - 232
DIMENSIONS DES VITRAGES	
GLASMASSE	
GLASS SIZES	H - 199



ENKELE NAAR BINNEN DRAAIENDE DEUR MET VL18 EN VL123-LX032
PORTE SIMPLE OUVRANT INTERIEUR AVEC VL18 ET VL123-LX032
ANSCHLAGTUR NACH INNEN OFFNEND MIT VL18 UND VL123-LX032
INSIDE OPENING DOOR WITH VL18 AND VL123-LX032

ZAAGTABELLEN - TABLES DE SCIAGES - ZUSCHNITT-TABELLEN - SAWING TABLES



PROFIELEN PROFILES PROFILE PROFILS

VL18		1		H
VL18		1		H
VL18		1		B
VL123		2		B - 76
VL123		1		H - 48
VL123		1		H - 48
GL016		2		B - 218
GL016		2		H - 239
GL016		1		B - 218
LX032		1		B - 218
VL73		1		B - 110

BORSTELDICHTING BRUSSE DESSOUS
BURSTENDICHTUNG BRUSH FITTING

ACVL033	1	B-110
ACVL059	1	



TOEBEHOREN ACCESSOIRES
ZUBEHORTEILE ACCESSORIES

ACVL112A	2
ACVL310/311/312	2
ACFT016B/17B	2
ACEF027A	2
ACEF027B	2
ACVL020	4
ACVL029	4
ACVL057	4
ACVL707	1
ACMX102	2
ACFA120	2
ACFA121	1/5
ACMX860	1/5
ACMX309	1
ACMX208	2
ACVL117	1
ACVL031	B+2H-150
ACVL032	B+2H-250
ACVG31	2B+2H-800
ACVG3*	2B+2H-800
ACVL033	B-110


GLASMATEN
DIMENSIONS DES VITRAGES
GLASSMASSE
GLASS SIZES

B - 232

H - 209



NAAR BINNEN DRAAIENDE INBRAAKVERTRAGENDE DEUR SKG
PORTE ANTI EFFRACTION OUVRANT VERS L'INTERIEUR
TUR EINBRUCHHEMMEND NACH INNEN OFFNEND
DOOR BURGLARY PROOF INSIDE OPENING

ZAAGTABELLEN - TABLES DE SCIAGES - ZUSCHNITT-TABELLEN - SAWING TABLES**PROFIELEN PROFILES PROFILE PROFILS**

VL15		1		B
VL15		1		H
VL15		1		H
VL24		2		B/2-47
VL24		1		H - 65
VL24		2		H - 65
VL25		1		H-58
VL31		2		B/2-191
GL516		4		B/2-191
GL516		4		H - 257
GL016		2		B/2-191


BORSTELDICHTING BROSSE DESSOUS BURSTENDICHTUNG BRUSH FITTING

VL73	λ_{uv}		1	B/2-77
VL73	λ_{uv}		1	B/2-60
ACVL033			1	B/2-77
ACVL033			1	B/2-60
ACVL059			2	




TOEBEHOREN ACCESSOIRES
ZUBEHORTEILE ACCESSORIES

ACVL412/13	6
ACVL020	4
ACVL026	4
ACVL057	8
ACVL402	6
ACVL515	1
ACSG517	1
ACMZ028	2
ACVL522	1
ACVL512	2
ACVL032	6H+2B-600
ACVL033	B-66
ACVL440	1 SET
ACVL442	1 SET
ACVL029	8
ACVL526	1
ACVL527	6
ACVL528	1

GLASMATEN	B/2 - 205
DIMENSIONS DES VITRAGES	
GLASSMASSE	H - 227
GLASS SIZES	




- A : sluitpunten – ACVL515
- B : hangpunten – Scharnier nr.: ACVL402
- C : dieveklauwen – ACVL527
- D : anti-uithef blokken – nr. ACVL512
- E : positie callage vulelement
- F : verankering houten stekader
- G : stolpsluiting – ACVL526



NAAR BUITEN DRAAIENDE INBRAAKVERTRAGENDE DEUR SKG
PORTE ANTI EFFRACTION OUVRANT VERS L'EXTERIEUR
TUR EINBRUCHHEMMEND NACH AUSSEN OFFNEND
DOOR BURGLARY PROOF OUTSIDE OPENING

ZAAGTABELLEN - TABLES DE SCIAGES - ZUSCHNITT-TABELLEN - SAWING TABLES



TOEBEHOREN ACCESSOIRES
ZUBEHORTEILE ACCESSORIES


ACVL412/13	6
ACVL020	4
ACVL026	4
ACVL057	8
ACVL404	6
ACVL515	1
ACSG517	1
ACMX208	2
ACVL522	1
ACVL512	2
ACVL032	6H+2B-600
ACVL033	B-66
ACVL441	1 SET
ACVL442	1 SET
ACVL029	8
ACVL526	1
ACVL527	6
ACVL528	1

PROFIELEN PROFILES PROFILE PROFILS


VL14		1		B
VL14		1		H
VL14		1		H
VL25		2		B/2-32
VL25		2		H-58
VL25		1		H-58
VL24		1		H-65
VL31		2		B/2-191
GL516		4		B/2-191
GL516		4		H-257
GL016		2		B/2-191

BORSTELDICHTING BROSSE DESSOUS BURSTENDICHTUNG BRUSH FITTING

VL73			1	B/2-60
VL73			1	B/2-43
ACVL033			1	B/2-60
ACVL033			1	B/2-43
ACVL059			2	




- A : sluitpunten -- ACVL515
- B : hangpunten -- Scharnier nr. : ACVL404
- C : dieveklauwen -- ACVL527
- D : anti-uithef blokjes -- nr. ACVL512
- E : positie callage vulelement
- F : verankering houten stekader
- G : stolpsluiting -- ACVL526




stolpbuit

GLASMATEN	B/2 - 205
DIMENSIONS DES VITRAGES	
GLASSMASSE	
GLASS SIZES	H - 227




TOEPASSINGSBEREIK DRAAIKIP RAAM - KIPDRAAI RAAM
PORTEE D'UTILISATION CHASSIS OSCILLO-BATTANT/MANOEUVRE LOGIQUE
ANWENDUNGSBEREICH DREH-KIPPFENSTER/KIPDREH FENSTER
APPLICATION LIMIT TILT AND TURN WINDOW / TILT BEFORE TURN WINDOW

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



Hang- en sluitwerk
Quincaillerie
Beschlage
Hardware



Toepassingsbereik voor Prestatieniveau: PV2
Voor prestatieniveau PV3 gelieve contact op te nemen
Max. vleugelgewicht: 90 kg

Portée d'utilisation pour niveau de performance: PV2
Pour PV3 veuillez nous contacter
Poids max. de l'ouvrant: 90 kg

Anwendungsbereich für das Niveau der Leistung: PV2
Für PV3 Bitte kontaktieren Sie Uns
Max. Gewicht der Flügel: 90 kg

Application limit for performance level: PV2
For PV3 please contact us
Max. weight for opening part: 90 kg


C&D zonder SP
C&D sans SP
C&D ohne SP
C&D without SP

C&D met 1 SP
C&D avec 1 SP
C&D mit 1 SP
C&D with 1 SP


A,B,C,D: vleugelprofiel - profil de vantail - flügelprofil - sash profile
OD: opendraaiend raam - fenêtre ouvrante - drehflügel - casement window
DK: draai-kip venster - fenêtre oscillo-battante - drehkip fenster - turn and tilt window
SP: sluitpunt - point de fermeture - schlusspunkt - lock point
RP: rotatiepunt - point de rotation - rotation punkt - rotation point

VARIABEL HOEKPROFIEL 75° TOT 125°
POTEAU D'ANGLE VARIABLE DE 75° A 125°
ECKPROFIL VARIABEL 75° BIS 125°
CORNER PROFILES BETWEEN 75° AND 125°

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS




werkt01



VARIABEL HOEKPROFIEL VL-VG
POTEAU D'ANGLE VL-VG VARIABLE
ECKPROFIL VARIABEL VL-VG
CORNER PROFILES VL-VG



WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



$90^\circ < A < 135^\circ$

$X = 14 + \frac{95}{\tan \frac{A}{2}}$



$Y = 14 - \frac{A}{2}$



$90^\circ < A < 135^\circ$

$X = 14 + \frac{95}{\tan \frac{A}{2}}$


$Y = 14 - \frac{A}{2}$






$135^\circ < A < 160^\circ$

$X = 14 + \frac{95}{\tan \frac{A}{2}}$

$Y = 14 - \frac{A}{2}$







MONTAGE SCHROEFHOEK VOOR VL10
MONTAGE CLAME A VISSER POUR VL10
MONTAGE ECKVERBINDER SCHRAUBBAR FUR VL10
MONTAGE SQUARE COUPLING JOINT FOR VL10

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS


1. Ontvetten van zaagsnede
Dégraisser les coupes de sciages
Entfetten der schnitt kante
Skim the face cut
2. Afkitten met ACSIL04
Colmater avec ACSIL04
Abdichten mit ACSIL04
Seal with ACSIL04
3. Lijmen in profiel met ACSIL013 (met pistool ACSIL08)
Coller dans les chambres avec ACSIL013 (pistolet ACSIL08)
ACSIL013 klebstoff im profil (kleber pistol ACSIL08)
Glue with ACSIL013 in profile (pistol ACSIL08)
4. Blokjes vastdraaien met ACVG66
Fixe les clames avec ACVG66
Festmachen der eckverbinder mit ACVG66
Fixe the square coupling with ACVG66



acvl011







1. Ontvetten van zaagsnede
Degraisser les coupes de sciages
Entfetten der schnitt kante
Skim the face cut
2. Afkitten met ACSIL04
Colmater avec ACSIL04
Abdichten mit ACSIL04
Seal with ACSIL04
3. Lijmen in profiel met ACSIL013 (met pistool ACSIL08)
Coller dans les chambres avec ACSIL013 (pistolet ACSIL08)
ACSIL013 klebstoff im profil (kleber pistol ACSIL08)
Glue with ACSIL013 in profile (pistol ACSIL08)
4. Schroeven vastdraaien met ACVG66 en ACVL150
Fixe les vis avec ACVG66 et ACVL150
Festmachen der schrauben mit ACVG66 und ACVL150
Fixe the T-coupling with ACVG66 and ACVL150




acvl025

MONTAGE VL10 - VL32/VL33/VL34 MET ACMX859
MONTAGE VL10 - VL32/VL33/VL34 AVEC ACMX859
ZUSAMMENBAU VL10 - VL32/VL33/VL34 MIT ACMX859
ASSEMBLY VL10 - VL32/VL33/VL34 WITH ACMX859


WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



tverbinding




1. Ontvetten van zaagsnede
Dégraisser les coupes de sciages
Entfetten der schnitt kante
Skim the face cut
2. Afkitten met ACSIL04
Colmater avec ACSIL04
Abdichten mit ACSIL04
Seal with ACSIL04
3. Lijmen in profiel met ACSIL013 (met pistool ACSIL08)
Coller dans les chambres avec ACSIL013 (pistolet ACSIL08)
ACSIL013 klebstoff im profil (kleber pistol ACSIL08)
Glue with ACSIL013 in profile (pistol ACSIL08)
4. Schroeven vastdraaien met ACVG65 en ACVL150
Fixe les vis avec ACVG65 et ACVL150
Festmachen der schrauben mit ACVG65 und ACVL150
Fixe the T-coupling with ACVG65 and ACVL150




KOPPELING VL12 MET VL10
COUPLAGE VL12 AVEC VL10
KUPPLUNG VL12 MIT VL10
COUPLING VL12 WITH VL10

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS




werkt22


	+		of/ou/oder/or		← OK!!!
Acun020		Acvg131		Acvg131n	
UITSLUITEND MET BUITENRUBBER ACVG131 OF ACVG131N					
UNIQUEMENT AVEC JOINTS EXTERIEURS ACVG131 OU ACVG131N					
AUSSCHLIEßLICH MIT AUßENDICHTUNG ACVG131 ODER ACVG131N					
EXCLUSIVELY WITH OUTSIDE GASKETS ACVG131 AND ACVG131N					



MONTAGE BOORMAL ACVL168
MONTAGE CALIBRE ACVL168
MONTAGE BOHRSCHABLONE ACVL168
MONTAGE BORING JIG SET ACVL168

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS







acvl169


MONTAGE BOORMAL ACVL763
MONTAGE CALIBRE ACVL763
MONTAGE BOHRSCHABLONE ACVL763
MONTAGE BORING JIG SET ACVL763

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS






ACVL028






MONTAGE DORPEL
MONTAGE SEUIL
MONTAGE SCHWELLE
ASSEMBLY SILL


WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



montv482




ACMX901 BOORMAL/CALIBRE/BOHRSCHABLONE/BORING JET SET




BESLAG TUIMELRAAM
QUINCAILLERIE BASCULANT
BESCHLAG SCHWINGFLUGEL
HARDWARE PIVOTED WINDOW



WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS




werkt09





VL45




VL45



VL45






VL45





UITSPARING CENTRALE SLUITING
ENTAILLE POUR FERMETURE CENTRALE
EINBAU FÜR ZENTRAL VERSCHLUSS
EMBEDDING FOR CENTRAL LOCK

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS








WERKT11




werkt12

MONTAGE ACVL090 - ACVL091
MONTAGE ACVL090 - ACVL091
MONTAGE ACVL090 - ACVL091
MONTAGE ACVL090 - ACVL091

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS




draaidoos





MONTAGE ACVL154
MONTAGE ACVL154
MONTAGE ACVL154
MONTAGE ACVL154

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS








Scorv1140a




HV= Vleugelhoogte
Hauteur d'ouvrant
Flugel hohe
Vent height


INLOOPSTUK ROLLUIK
EMBOUT POUR GUIDE STORE
EINLAUFSTÜCK ROLLADEN FUHRUNG
ENTERPIECE FOR ROLLING SHUTTER

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS







Z = ZWART-NOIR-SCHWARZ-BLACK
W = WIT-BLANC-WEISS-WHITE








ONTWATERING VOOR PROFIELEN VL12-VL26
DRAINAGE DES PROFILES VL12-VL26
ENTWASSERUNG BEI PROFILE VL12-VL26
DRAINING OF PROFILES VL12-VL26

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS








- A** ONTWATERING VLEUGEL 2XØ10
DRAINAGE OUVRANT 2XØ10
DRAINAGE FLUGEL 2XØ10
DRAINAGE VENT 2XØ10
- B** ONTWATERING KOZIJN 2X SLEUF 20X13
DRAINAGE DORMANT 2X BOUTONNIERRE 20X13
DRAINAGE RAHMEN 2X SCHLITZ 20X13
DRAINAGE FRAME 2X GROOVE 20X13
- C** GLASSPONNING ONTLUCHTING 2XØ10
VENTILATION FEUILLURE 2XØ10
ENTLUFTUNG GLAS SCHLITZ 2XØ10
VENTILATION GLAZING GROOVE 2XØ10



MONTAGE SLOT IN VL14/VL25
MONTAGE SERRURE DANS VL14/VL25
MONTAGE SCHLOSSER IN VL14/VL25
MONTAGE LOCK IN VL14/VL25

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS




TOEPASSING		
APPLICATION	ACFT720	
ANWENDUNG	ACVL415	
APPLICATION		

DEUR PORTE TUR DOOR	Penslot Serrure à pène Schloss mit Falle Lock with pen		Rolslot Serrure à rouleau Schloss mit rolle Lock with roll	
	1-punt 1-point 1-Punkt 1-Point	3-punt 3-points 3-Punkt 3-Points	1-punt 1-point 1-Punkt 1-Point	3-punt 3-points 3-Punkt 3-Points
Buitendraaiend Ouvrant vers l'extérieur Aussen öffnend Outside opening	ACFT720	ACVL415	ACFT721	ACVL416
Elektrische slotplaat Electrique gache Elektrische schliess platte Electric lock plate	ACVL725 L/R	ACVL725 L/R		

Cilinderplaatje	Cilinder	Cilinder 1/2
Cache cylindre	Cylindre	Cylindre 1/2
Zylinder-rosette	Zylinder	Zylinder 1/2
Cover for cylinder	Cylinder	Cylinder 1/2
ACMX208 2x	ACMX01611	ACMX01601

UITSPARING BUITEN DRAAIENDE DEUREN VOOR SLOT ACFT720 - ACVL415 - ACFT721 - ACVL416 - ACVL725
ENTAILLE PORTES OUVRANT VERS L'EXTERIEUR POUR SERRURE ACFT720 - ACVL415 - ACFT721 - ACVL416 - ACVL725
EINBAU TUREN NACH AUSSEN OFFNEND FÜR SCHLOSSER ACFT720 - ACVL415 - ACFT721 - ACVL416 - ACVL725
EMBEDDING OUTSIDE OPENING DOORS FOR LOCK ACFT720 - ACVL415 - ACFT721 - ACVL416 - ACVL725





WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



vislot3

MONTAGE SLOT IN VL15-VL24
MONTAGE SERRURE DANS VL15-VL24
MONTAGE SCHLOSSER IN VL15-VL24
MONTAGE LOCK IN VL15-VL24

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



TOEPASSING	ACVL720 ACVL715	
APPLICATION		
ANWENDUNG		
APPLICATION		


DEUR PORTE TUR DOOR	Penslot Serrure à pène Schloss mit Falle Lock with pen		Rolslot Serrure à rouleau Schloss mit rolle Lock with roll	
	1-punt 1-point 1-Punkt 1-Point	3-punt 3-points 3-Punkt 3-Points	1-punt 1-point 1-Punkt 1-Point	3-punt 3-points 3-Punkt 3-Points
Binnendraaiend Ouvrant vers l'intérieur Innen öffnend Inside opening	ACVL720	ACVL715	ACVL721	ACVL716
Elektrische slotplaat Electrique gache Elektrische schliess platte Electric lock plate	ACVL726 L/R	ACVL726 L/R		

Cilinderplaatje Cache cylindre Zylinder-rosette Cover for cylinder	Cilinder Cylindre Zylinder Cylinder	Cilinder 1/2 Cylindre 1/2 Zylinder 1/2 Cylinder 1/2
ACMX208 2x	ACMX01611	ACMX01601

vislot1b





UITSPARING BINNEN DRAAIENDE DEUREN VOOR SLOT ACVL720 - ACVL715 - ACVL721 - ACVL716 - ACVL726
ENTAILLE PORTES OUVRANT VERS L'INTERIEUR POUR SERRURE ACVL720 - ACVL715 - ACVL721 - ACVL716 - ACVL726
EINBAU TUREN NACH INNEN OFFNEND FÜR SCHLOSSER ACVL720 - ACVL715 - ACVL721 - ACVL716 - ACVL726
EMBEDDING OUTSIDE OPENING DOORS FOR LOCK ACVL720 - ACVL715 - ACVL721 - ACVL716 - ACVL726

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



MONTAGE SLOT IN VL11-VL21
MONTAGE SERRURE DANS VL11-VL21
MONTAGE SCHLOSSER IN VL11-VL21
MONTAGE LOCK IN VL11-VL21

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



TOEPASSING	ACVL705 ACVL707	
APPLICATION		
ANWENDUNG		
APPLICATION		


DEUR PORTE TUR DOOR	Penslot Serrure à pène Schloss mit Falle Lock with pen		Rolslot Serrure à rouleau Schloss mit rolle Lock with roll	
	1-punt 1-point 1-Punkt 1-Point	3-punt 3-points 3-Punkt 3-Points	1-punt 1-point 1-Punkt 1-Point	3-punt 3-points 3-Punkt 3-Points
Binnendraaiend Ouvrant vers l'intérieur Innen öffnend Inside opening	ACVL705	ACVL707	ACVL706	ACVL708
Elektrische slotplaat Electrique gache Elektrische schliess platte Electric lock plate	ACVL725 L/R	ACVL725 L/R		

Cilinderplaatje Cache cylindre Zylinder-rosette Cover for cylinder	Cilinder Cylindre Zylinder Cylinder	Cilinder 1/2 Cylindre 1/2 Zylinder 1/2 Cylinder 1/2
ACMX208S 2x	ACMX01612	ACMX01601

vislot2



UITSPARING BINNEN DRAAIENDE DEUREN VOOR SLOT ACVL705 - ACVL707 - ACVL706 - ACVL708 - ACVL725
 ENTAILLE PORTES OUVRANT VERS L'INTERIEUR POUR SERRURE ACVL705 - ACVL707 - ACVL706 - ACVL708 - ACVL725
 EINBAU TUREN NACH INNEN OFFNEND FUR SCHLOSSER ACVL705 - ACVL707 - ACVL706 - ACVL708 - ACVL725
 EMBEDDING INSIDE OPENING DOORS FOR LOCK ACVL705 - ACVL707 - ACVL706 - ACVL708 - ACVL725

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS





MONTAGE SLOT IN VL11-VL22
MONTAGE SERRURE DANS VL11-VL22
MONTAGE SCHLOSSER IN VL11-VL22
MONTAGE LOCK IN VL11-VL22

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



TOEPASSING	ACVL705 ACVL707	
APPLICATION		
ANWENDUNG		
APPLICATION		




DEUR PORTE TUR DOOR	Penslot Serrure à pène Schloss mit Falle Lock with pen		Rolslot Serrure à rouleau Schloss mit rolle Lock with roll	
	1-punt 1-point 1-Punkt 1-Point	3-punt 3-points 3-Punkt 3-Points	1-punt 1-point 1-Punkt 1-Point	3-punt 3-points 3-Punkt 3-Points
Binnendraaiend Ouvrant vers l'intérieur Innen öffnend Inside opening	ACVL705	ACVL707	ACVL706	ACVL708
Elektrische slotplaat Electrique gache Elektrische schliess platte Electric lock plate	ACVL725 L/R	ACVL725 L/R		

Cilinderplaatje Cache cylindre Zylinder-rosette Cover for cylinder	Cilinder Cylindre Zylinder Cylinder	Cilinder 1/2 Cylindre 1/2 Zylinder 1/2 Cylinder 1/2
ACMX208 2x	ACVL117	ACMX01601

vislot2b

UITSPARING VOOR BINNEN DRAAIENDE DEUREN VOOR SLOT ACVL705 - ACVL707 - ACVL706 - ACVL708 - ACVL725
ENTAILLE POUR PORTES OUVRANT VERS L'INTERIEUR POUR SERRURES ACVL705 - ACVL707 - ACVL706 - ACVL708 - ACVL725
EINBAU FÜR TUREN NACH INNEN OFFNEND FÜR SCHLOSSER ACVL705 - ACVL707 - ACVL706 - ACVL708 - ACVL725
EMBEDDING FOR INSIDE OPENING DOORS FOR LOCK ACVL705 - ACVL707 - ACVL706 - ACVL708 - ACVL725



WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



vlslot6

MONTAGE SLOT IN VL21/VL40
MONTAGE SERRURE DANS VL21/VL40
MONTAGE SCHLOSSER IN VL21/VL40
MONTAGE LOCK IN VL21/VL40

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



TOEPASSING	ACVL705 ACVL707	
APPLICATION		
ANWENDUNG		
APPLICATION		

DEUR PORTE TUR DOOR	Penslot Serrure à pène Schloss mit Falle Lock with pen		Rolslot Serrure à rouleau Schloss mit rolle Lock with roll	
	1-punt 1-point 1-Punkt 1-Point	3-punt 3-points 3-Punkt 3-Points	1-punt 1-point 1-Punkt 1-Point	3-punt 3-points 3-Punkt 3-Points
Binnendraaiend Ouvrant vers l'intérieur Innen offnend Inside opening	ACVL705	ACVL707	ACVL706	ACVL708





Cilinderplaatje Cache cylindre Zylinder-rosette Cover for cylinder	Cilinder Cylindre Zylinder Cylinder	Cilinder 1/2 Cylindre 1/2 Zylinder 1/2 Cylinder 1/2
ACMX208S 2x	ACMX01612	ACMX01601

UITSPARING NAAR BUITEN DRAAIENDE DEUR MET VL27 VOOR SLOT ACVL642
ENTAILLE PORTES OUVRANT VERS L'EXTERIEUR AVEC VL27 POUR SERRURE ACVL642
EINBAU TUREN NACH AUSSEN OFFNEND MIT VL27 FÜR SCHLOSSER ACVL642
EMBEDDING OUTSIDE OPENING DOORS WITH VL27 FOR LOCK ACVL642

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS


kruk hoogte vanaf vloerpas 1050mm
la hauteur de la poignée a partir du sol 1050mm
Griff höhe ab oberkante fuss Boden 1050mm
height of the handle from the floor 1050mm

cilinder hoogte vanaf vloerpas 958mm
la hauteur du cylindre a partir du sol 958mm
Zylinder höhe ab oberkante fuss Boden 958mm
height of the cylinder from the floor 958mm



UITSPARING BUITEN DRAAIENDE DEUREN MET VL27 VOOR SLOT ACVL640
ENTAILLE PORTES OUVRANT VERS L'EXTERIEUR WITH VL27 POUR SERRURE ACVL640
EINBAU TUREN NACH AUSSEN OFFNEND MIT VL27 FÜR SCHLOSSER ACVL640
EMBEDDING OUTSIDE OPENING DOORS WITH VL27 FOR LOCK ACVL640




WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



acip640

MONTAGE SLOT IN VL27
MONTAGE SERRURE DANS VL27
MONTAGE SCHLOSSER IN VL27
MONTAGE LOCK IN VL27

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS




TOEPASSING

APPLICATION

ANWENDUNG


APPLICATION

ACVL640
ACVL642




DEUR PORTE TUR DOOR	Penslot Serrure à pène Schloss mit Falle Lock with pen	
	3-punt 3-points 3-Punkt 3-Points	1-punt 1-points 1-Punkt 1-Points
Buitendraaiend Ouvrant vers l'extérieur Aussen öffnend Outside opening	ACVL642	ACVL640
Elektrische slotplaat Electrique gache Elektrische schliess platte Electric lock plate	ACVL725 L/R	ACVL725 L/R

Cilinder Cylindre Zylinder Cylinder	Cilinder 1/2 Cylindre 1/2 Zylinder 1/2 Cylinder 1/2	
	ACVL117	ACMX01604
Cilinderplaatje Ecusson lacque Zylinder-rosette Cover for cylinder	ACMX208 2x	ACMX108 1x



MONTAGE ACVL444 MET VL27
MONTAGE ACVL444 AVEC VL27
MONTAGE ACVL444 MIT VL27
MONTAGE ACVL444 WITH VL27



WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



v127buiten

MONTAGE HORIZONTAAL PANIEKSLOT ACMX05050
MONTAGE SERRURE ANTI-PANIQUE HORIZONTALE ACMX05050
MONTAGE HORIZONTAL PANIK SCHLOSS ACMX05050
MONTAGE HORIZONTAL PANIC LATCH ACMX05050


WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



acmx05050

MONTAGE VERTIKAAL PANIEKSLOT ACMX05052
MONTAGE SERRURE ANTI-PANIQUE VERTICALE ACMX05052
MONTAGE VERTIKAL PANIK SCHLOSS ACMX05052
MONTAGE VERTICAL PANIC LATCH ACMX05052



WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



acmx05052

MONTAGE HORIZONTAAL PANIEKSLOT ACMX05060
MONTAGE SERRURE ANTI-PANIQUE HORIZONTALE ACMX05060
MONTAGE HORIZONTAL PANIK SCHLOSS ACMX05060
MONTAGE HORIZONTAL PANIC LATCH ACMX05060


WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS





acmx05060

MONTAGE VERTIKAAL PANIEKSLOT ACMX05062
MONTAGE SERRURE ANTI-PANIQUE VERTICALE ACMX05062
MONTAGE VERTIKAL PANIK SCHLOSS ACMX05062
MONTAGE VERTICAL PANIC LATCH ACMX05062

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS






acmx05062



PLAATSING BOORMAL VOOR ACMX540
POSITIONNEMENT GABARIT POUR ACMX540
POSITIONIERUNG BOHRSCHABLONE FÜR ACMX540
POSITIONNING BORING JIG SET FOR ACMX540


WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS












MONTAGE ACMX120 - ACVL720/ACFT720 IN VL24/VL25
MONTAGE ACMX120 - ACVL720/ACFT720 DANS VL24/VL25
MONTAGE ACMX120 - ACVL720/ACFT720 IN VL24/VL25
MONTAGE ACMX120 - ACVL720/ACFT720 IN VL24/VL25

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS





v125s



MONTAGE ACVL426 IN VL25
MONTAGE ACVL426 DANS VL25
MONTAGE ACVL426 IN VL25
MONTAGE ACVL426 IN VL25




WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS









STOLPSLUITING INBRAAKVERTRAGENDE DEUREN SKG
FERMETURE PORTE A DEUX VANTAUX POUR ANTI EFFRACTION SKG
STULTUR VERSCHLUSS EINBRUCHHEMMEND SKG
LOCKING RABATE DOOR BURGLARY PROOF SKG

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS




DETAIL HOEK NAAR BUITEN DRAAIENDE DUBBELE DEUR
DETAIL D'ASSEMBLAGE POUR DOUBLE PORTE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR
AUSKLINKUNG ANSCHLAG STULTUR NACH AUSSEN OFFNEND
DETAIL CORNER FOR DOUBLE OUTSIDE OPENING DOOR

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



MONTAGE ACVL450 / ACVL432
MONTAGE ACVL450 / ACVL432
MONTAGE ACVL450 / ACVL432
MONTAGE ACVL450 / ACVL432

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS





grendel

DETAIL DUBBEL NAAR BINNEN DRAAIENDE DEUR
DETAIL PORTE AVEC DOUBLE VANTAIL OUVRANT VERS L'INTERIEUR
DETAIL DOPPELT TUR NACH INNEN OFFNEND
DETAIL DOUBLE DOOR INSIDE OPENING



WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS

BINNENZICHT
INSIDE VIEW




VL22

BUITENZICHT
OUTSIDE VIEW




VL23



DETAIL ENKEL NAAR BINNEN DRAAIENDE DEUR MET VL93
DETAIL PORTE SIMPLE OUVRANT VERS L'INTERIEUR AVEC VL93
DETAIL EINFLUGLICH TUR NACH INNEN OFFNEND MIT VL93
DETAIL SINGLE DOOR INSIDE OPENING WITH VL93



WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



werkt45



DETAIL ENKEL NAAR BINNEN DRAAIENDE DEUR MET VL92/VL90
DETAIL PORTE SIMPLE OUVRANT VERS L'INTERIEUR AVEC VL92/VL90
DETAIL EINFLUGLICH TUR NACH INNEN OFFNEND MIT VL92/VL90
DETAIL SINGLE DOOR INSIDE OPENING WITH VL92/VL90

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS






MONTAGE AUTOMATISCHE TOCHTAFSLUITER VL11/VL22
MONTAGE JOINT BAS DE PORTE AUTOMATIQUE VL11/VL22
MONTAGE AUTOMATISCHE TURDICHTUNG VL11/VL22
MONTAGE SELF OPERATING THRESHOLD VL11/VL22

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS





VERWIJDEREN VAN LIP ONDERAAN PVC SLUITSTUKJES
ENLEVER LEVRE FINITION INFÉRIEURE PVC
ABLEGEN LIPPE INNEN FERTIGSTELLUNG PVC
REMOVING LIP INTERIOR FINITION PVC





MONTAGE AUTOMATISCHE TOCHTAFSLUITER VL15/VL24
MONTAGE JOINT BAS DE PORTE AUTOMATIQUE VL15/VL24
MONTAGE AUTOMATISCHE TURDICHTUNG VL15/VL24
MONTAGE SELF OPERATING THRESHOLD VL15/VL24

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS





VERWIJDEREN VAN LIP ONDERAAN PVC SLUITSTUKJES
ENLEVER LEVRE FINITION INFERIEURE PVC
ABLEGEN LIPPE INNEN FERTIGSTELLUNG PVC
REMOVING LIP INTERIOR FINITION PVC







MONTAGE AUTOMATISCHE TOCHTAFSLUITER VL14/VL25
MONTAGE JOINT BAS DE PORTE AUTOMATIQUE VL14/VL25
MONTAGE AUTOMATISCHE TURDICHTUNG VL14/VL25
MONTAGE SELF OPERATING THRESHOLD VL14/VL25

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS









VERWIJDEREN VAN LIP ONDERAAN PVC SLUITSTUKJES
ENLEVER LEVRE FINITION INFÉRIEURE PVC
ABLEGEN LIPPE INNEN FERTIGSTELLUNG PVC
REMOVING LIP INTERIOR FINITION PVC





MONTAGE ACVL443 IN VL22-VL10
MONTAGE ACVL443 DANS VL22-VL10
MONTAGE ACVL443 IN VL22-VL10
MONTAGE ACVL443 IN VL22-VL10


WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



acvl443

MONTAGE ACVL444
MONTAGE ACVL444
MONTAGE ACVL444
MONTAGE ACVL444


WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS






mactl443

MONTAGE VL10 MET ST-PROFIELEN
MONTAGE VL10 AVEC PROFILS ST
MONTAGE VL10 MIT ST PROFILE
MONTAGE VL10 WITH ST PROFILES





WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS













MONTAGE ACST031-ACST032
MONTAGE ACST031-ACST032
MONTAGE ACST031-ACST032
MONTAGE ACST031-ACST032



WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



st3










ONDERKANT DEUR
DESSOUS DE LA PORTE
UNTERSEITE TÜR
BOTTOM OF DOOR

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



deur2



acip171






Bulletin

ACUN450 is a new hinge to replace ACVL402 & ACVL404.

Fixing the hinges in position has been made easier & faster by replacing the machine screws and fixing plates with self tapping bolts.

New

Image	Part Code	Pack	Unit	Colour
	ACUN450 Door Hinge Max Sash Weight = 120kg (Based on 2 hinges) Use drill jig ACUN480	1	pair	MF
				SA
				KL
				HP
				M
				GOZ
				W
				Z
				PC



Do Not Scale From This Drawing